

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino Olrog, C. C. 1956

Cita: Olrog, C. C. (1956) Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino. *Hornero* 010 (02) : 158-163

# CONTENIDOS ESTOMACALES DE AVES DEL NOROESTE ARGENTINO

Por CLAES CH. OLROG

En varios viajes de estudio y de recolección de material ornitológico efectuados durante los años 1948 a 1951, a diversas localidades de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, se conservaron también los estómagos de las aves coleccionadas, y me ha parecido interesante dar a conocer ahora los resultados de los análisis que he practicado en ellos.

## Familia Tinamidae

*Nothura darwini salvadorii* Hartert

Perdiz chica

Localidad: Catamarca, cumbre de Albigasta, a 1500 m, 22-FEB; 1 ejemplar.

Contenido: Coleópteros (*Epidonota* sp.).

## Fam. Falconidae

*Spizapteryx circumcinctus* (Kaup)

Halconcito gris

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-ENE; 1 ejemplar.

Cont.: Restos de miriápodos (*Coecilia* sp.).

## Fam. Charadriidae

*Oreopholus ruficollis* (Wagler)

Chorlo cabezón

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
2 ejemplares.

Cont.: Langostas y restos de coleópteros (no identificables).

## Fam. Scolopacidae

*Tringa melanoleuca* (Gmelin)

Chorlo mayor de patas amarillas

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-ENE; 1 ejemplar.

Cont.: Un miriápodo (*Coecilia* sp.).

*Capella paraguayiae andina* (Taczanowski)

Becasina

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
1 ejemplar.

Cont.: Oligoquetos en cantidad (no ident.).

Fam. *Thinocoridae**Thinocorus rumicivorus bolivianus* Lowe

Agachona

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
2 ejemplares.

Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).

Fam. *Columbidae**Columbina picui picui* (Temminck)

Torcacita

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont. Coleópteros (Curculionidae); semillas (no ident.); piedritas.

*Leptophaps aymara* (Knip y Prévost)

Palomita dorada

Loc.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, 15-MAY;  
1 ejemplar.Cont.: Semillas de gramíneas (*Festuca* sp.); piedritas.*Gymnopenia morenoi* Sharpe

Palomita de ojos desnudos

Loc.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, 15-MAY;  
2 ejemplares.

Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).

Fam. *Strigidae**Speotyto cunicularia cunicularia* (Molina)

Lechucita de las vizeacheras

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Coleópteros (*Phaneus* sp.).Fam. *Trochilidae**Hylocharis chrysurus* (Shaw)

Picaflor bronceado

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Dípteros y coleópteros (no ident.).

*Chlorostilbon lucidus aureoventris* (d'Orbigny y Lafresnaye)

Picaflor verde

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Microarañas (no ident.) e himenópteros (Chrysididae).

Fam. *Dendrocolaptidae**Drymornis bridgesii* (Eyton)

Chincheró

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Una langosta (no ident.).

## Fam. Furnariidae

*Geositta tenuirostris* (Lafresnaye)

Caminera

Loc.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, 15-MAY;  
1 ejemplar.

Cont.: Coleópteros, arañas y colémbolos (no ident.).

*Cinclodes fuscus albiventris* (Philippi y Landbeck)

Remolinera

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 12-MAY;  
3 ejemplares.

Cont.: 1. — Un coleóptero (Carabidae); arena y una piedrita.

2. — Coleópteros (Carabidae).

3. — Un gastrópodo acuático (no ident.).

*Upucerthia validirostris validirostris* (Burmeister)

Bandurrita

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
3 ejemplares.

Cont.: 1. — Restos de coleópteros y dípteros (no ident.).

2. — Restos de coleópteros (no ident.) y de una cáscara de huevo de Perdiz serrana (*Nothoprocta ornata*).

3. — Inmaduros de colémbolos.

*Leptasthenura platensis* Reichenbach

Coludito copetón

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
1 ejemplar.

Cont.: Ninfas de coleópteros y microarañas (no ident.).

*Leptasthenura fuliginiceps paranensis* Selater

Coludito de cabeza castaña

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 12-MAY;  
1 ejemplar.

Cont.: Huevos de coleópteros.

*Asthenes modesta modesta* (Eyton)

Canastero

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 12-MAY;  
1 ejemplar.

Cont.: Coleópteros (no ident.).

*Coryphistera alaudina alaudina* Burmeister

Crestudito

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 22-FEB; 2 ejemplares.

Cont.: 1. — Curculionidae y otros coleópteros (no ident.); hongos (no ident.).

2. — Hormigas (no ident.), coleópteros (Curculionidae y Elateridae), restos de gastrópodos (no ident.).

*Phacellodomus striaticollis maculipectus* Cabanis

Leñatero

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY; 3 ejemplares.

Cont.: Ninfas de coleópteros.

Fam. Tyrannidae

*Agriornis microptera andecola* (d'Orbigny)

Mero

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY; 2 ejemplares.

Cont.: Langostas (no ident.).

*Xolmis murina* (d'Orbigny y Lafresnaye)

Monjita

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY; 5 ejemplares.

Cont.: Langostas, coleópteros, dípteros y lepidópteros (no ident.).

*Muscisaxicola albilora* Lafresnaye

Dormilona

Loc.: Tucumán, El Infiernillo, Cerro de Aconquija, a 3000 m, 15-MAY; 1 ejemplar.

Cont.: Larvas y ninfas de coleópteros y lepidópteros.

*Empidonomus aurantio-atro-cristatus aurantio-atro-cristatus* (d'Orbigny y Lafresnaye)

Churí

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 22-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: (!) Semillas de *Maytenus vitis-idae*.

*Euscarthmornis margaritaceiventer margaritaceiventer* (d'Orbigny y Lafresnaye)

Papamoscas de garganta gris

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Restos de coleópteros e himenópteros (no ident.).

*Anaeretes flavirostris flavirostris* Selater y Salvin

Cachudito

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY; 3 ejemplares.

Cont.: Huevos de lepidópteros; dípteros y arañas (no ident.).

*Stigmatura budytoides inzonata* Wetmore y Peters

Rabicano

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 2 ejemplares.

Cont.: 1. — Hormigas (no ident.), coleópteros (Curculionidae).

2. — Hormigas (no ident.), coleópteros (Elateridae).

Fam. Hirundinidae

*Progne modesta elegans* Baird

Golondrina negra

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 2 ejemplares.

Cont.: 1. — Lepidópteros (Tynaeidae), himenópteros (Mnioidae, Formicidae, Scolidae, Ichneumonidae).

2. — Idem; (!) semillas de *Maytenus vitis-idae*.

*Alopochehidon fucata* (Temminck)

Golondrina de cara castaña

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 3 ejemplares.

Cont.: Curculionidae y otros coleópteros (no ident.), dípteros e himenópteros (no ident.).

Fam. Corvidae

*Cyanocorax chrysops tucumanus* Cabanis

Urraca azul

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquiya, a 2000 m, 12-MAY; 1 ejemplar.

Cont.: Langosta (no ident.) y restos de coleópteros (no ident.).

Fam. Motacillidae

*Anthus hellmayri hellmayri* Hartert

Cachirla

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquiya, a 2000 m, 10-MAY; 1 ejemplar.

Cont.: Coleópteros (Cantharidae).

Fam. Turdidae

*Turdus chiguanco anthracinus* Burmeister

Zorzal negro

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Aconquiya, a 2000 m, 10-MAY; 1 ejemplar.

Cont.: Una langosta (no ident.).

Fam. Mimidae

*Mimus saturninus modulator* (Gould)

Calandria

Loc.: Tucumán, Tafí del Valle, Cerro de Acónquiya, a 2000 m, 15-MAY; 2 ejemplares.

Cont.: Restos de langostas, coleópteros y dípteros (no ident.).

Fam. Sylviidae

*Poliophtila dumicola dumicola* (Vieillot)

Piojito azulado

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: Coleópteros (Curculionidae) y dípteros (no ident.).

Fam. Fringillidae

*Lophospingus pusillus* (Burmeister)

Afrechero

Loc.: Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 15-FEB; 1 ejemplar.

Cont.: (!) Coleópteros (Curculionidae).

*Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd)

Chingolo

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
2 ejemplares.

Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).

*Zonotrichia capensis australis* (Latham)

Chingolo

Loc.: Tucumán, Tafi del Valle, Cerro de Aconquija, a 2000 m, 10-MAY;  
4 ejemplares.

Cont.: Semillas de gramíneas (no ident.).

*Poospiza torquata pectoralis* Todd

Chivichío

Cont.: 1. — Semillas (no ident.); (!) coleópteros (Curculionidae), (!) himenópteros (no ident.), (!) restos de colémbolos (*Pro-tura* sp.).

2. — Semillas (no ident.); (!) Coleópteros (Curculionidae, Elateridae).

3. — (!) Lepidópteros (Tynaecidae), (!) coleópteros (Curculionidae), himenópteros (no ident.).

*Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán, abril de 1955.*