

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Datos de peso de aves argentinas Salvador, S. A. 1988

Cita: Salvador, S. A. (1988) Datos de peso de aves argentinas. *Hornero* 013 (01) : 078-083

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

- Clark, R. 1984. Notas sobre aves de la Península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* 12: 212-218.
- Contreras, J.R. & A.G. Giani. 1972. Lista faunística y comentarios ecológicos acerca de la avifauna del Parque Nacional Nahuel Huapí y regiones adyacentes. *Res. Trab. Pres. Ia. Reunión Arg. Ecol.* Pag. 10 Vaquerías.
- Humphrey, P.S., D. Bridge, P.W. Reynolds & R.T. Peterson. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Smithsonian Inst., Washington, D.C.
- Jehl, J. & M. Rumboll. 1976. Notes on the avifauna of Isla Grande and Patagonia, Argentina. *Trans. San Diego Soc. Nat. Hist.* 18: 145-154.
- Olrog, C.C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. *Acta Zool. Lilloana* 5: 437-531.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.
- Siefeld, W. 1979. Reconocimiento macrofaunístico en Seno Ponsonby, Isla Hoste. *Ans. Inst. Patag.* 8: 275-296.
- Stiles, E.W. 1974. Black-Browed albatrosses on fresh water. *Auk.* 91: 844-845.
- Venegas, C. & J. Jory. 1979. Guía de campo para las aves de Magallanes. Public. Inst. de la Patag. Serie Monografías Nro. 11. Pta. Arenas, Chile.

\* *Fundación Vida Silvestre Argentina, Defensa 245, 1065, Buenos Aires Argentina.*

## Datos de peso de aves argentinas

Sergio A. Salvador\*

**ABSTRACT.-** Weight of Argentine birds: The present work informs about weights of Argentine birds. These are valuable data for ecological studies and in some cases they are an important taxonomic contribution. The weight of birds from Salta and Jujuy were obtained by A. and F. Contino and they can be found in the collection of Instituto Fundación Miguel Lillo. All the other data were obtained by the author.

Como ya ha sido mencionado por varios autores y recientemente recalado por Contreras (1975), el peso de las aves es un elemento de gran valor para los trabajos de tipo ecológico y con validez en algunos casos como aporte taxonómico. Sin embargo, es poco frecuente encontrar en las colecciones antiguas este tipo de datos, de allí que se cree de interés dar a conocer los pesos anotados por A. y F. Contino, en la Colección del Instituto Fundación Miguel Lillo, correspondiente a las provincias de Salta y Jujuy.

Los pesos de aves de las restantes provincias fueron tomados por el autor, de individuos capturados en su mayoría con redes de neblina; los pesos fueron obtenidos inicialmente con balanzas de precisión y posteriormente con pesolas.

Se da el peso de 144 especies, incrementando con nuevos aportes a los datos bibliográficos existentes y específicos sobre peso de aves de nuestro país (v.g.: Fiora 1933, 1934; Contreras 1975, 1979, 1983a, 1983b, 1983c y Contreras y Davis 1980).

En el trabajo se utilizaron los siguientes signos y abreviaturas, para los valores es-

estadísticos: X = promedio, DS = desviación estandar, RA = rango; para las provincias: SA = Salta, JU = Jujuy, SE = Santiago del Estero, CA = Catamarca, LR = La Rioja, SL = San Luis y CO = Córdoba.

### ESPECIES:

- Rhynchotus rufescens*: 2 ♀ 883 y 931 gr, 5 Jul. 1981, La Carlota, CO.  
*Nothura maculosa*: 2 ♂ 218 y 234 gr, 7 Jul. 1981, Villa María, CO.  
*Egretta alba*: 1 ? 750 gr, 14 Jun. 1981, James Craik, CO.  
*Plegadis chihi*: 1 ♀ 535 gr y 1 ♂ 528 gr, 14 Feb. 1987, Villa Nueva, CO.  
*Anas georgica*: 1 ? 672 gr, 14 Jun. 1981, James Craik, CO. 1 ♂ 712 gr, 5 Jul 1981, Etruria, CO.  
*Buteo swainsoni*: 1 ♀ 1118 gr, 2 ♂ 928 y 856 gr, 28 Feb. 1987, Villa Nueva, CO.  
*Charadrius alticola*: 1 ♀ 42 gs, 13 Feb. 1964, Laguna Pozuelos, JU.  
*Tringa solitaria*: 1 ♀ 50 gr y 1 ? 50 gr, 20 Mar. 1966, Yuto, JU.  
*Calidris melanotos*: 2 ♂ 68 y 65 gr, 17 Feb. 1964 y 18 Ene. 1966, Abra Pampa, JU.  
*Gallinago paraguayae*: 1 ♀ 113 gr, 17 Jul. 1966, Yuto, JU.  
*Steganopus tricolor*: 2 ♂ 45 y 47 gr, 12 Feb. 1964 y 18 Ene. 1965, Laguna Pozuelos, JU.  
*Thinocorus orbignyianus*: 1 ♀ 110 gr, 19 Feb. 1966, Abra Pampa, JU.  
*Columba fasciata*: 1 ♀ 270 gr y 1 ♂ 300 gr, 17 Nov. 1967, Duraznal, JU.  
*Columba picazuro*: 1 ? 435 gr, 8 Jul. 1981, Villa María, CO.  
*Zenaida auriculata*: 13 ♀  $\bar{X}$ : 130,9 gr DS:  $\pm 10,1$  RA: 117-153 gr y 30 ♂  $\bar{X}$ : 138,2 gr DS:  $\pm 11,9$  gr RA: 116-155 gr, May., Jun. y Jul. 1982, Villa María, CO.  
*Columbina picui*: 9 ?  $\bar{X}$ : 55,2 gr DS:  $\pm 1,93$  RA: 52,5-83,3 gr, May. y Jun. 1981, Villa María, CO.  
*Geotrygon frenata*: 5 ♀ X: 304 gr SD:  $\pm 21,6$  gr RA: 270-320 gr y 5 ♂  $\bar{X}$ : 310 gr DS:  $\pm 25,2$  RA: 265-325 gr, Jun. y Jul, Yuto, JU.  
*Aratinga mitrata*: 1 ♀ 226 gr y 1 ♂ 250 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.  
*Pyrrhura molinae*: 1 ♀ 72 gr y 1 ♂ 74 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.  
*Tyto alba*: 1 ? 360 gr, 6 Jul. 1967, Yuto, JU.  
*Otus choliba*: 1 ♀ 135 gr y 1 ♂ 115 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.  
*Asio clamator*: 1 ♂ 485 gr, 1 Jul. 1968, Yuto, JU.  
*Asio stygius*: 1 ♂ 525 gr, 30 Nov. 1978, Quebrada Acambuco, SA.  
*Podager nacunda*: 1 ♂ 160 gr, 27 Mar. 1967, Yuto, JU.  
*Phaetornis pretrei*: 1 ♂ 5 gr, 25 May. 1964, Aguas Blancas, SA.  
*Colibri coruscans*: 1 ♀ 8 gr, 20 Nov. 1967, Santa Bárbara, JU.  
*Chlorostilbon aureoventris*: 1 ♀ 3,05 gr, 6 Mar. 1984, El Cantadero, LR.  
*Amazilia chinogaster*: 1 ♀ 4,6 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, 1 ♂ 5 gr, Santa Bárbara y 1 ♂ 6,5 gr, 9 May. 1970, Calilegua, JU.  
*Sappho sparganura*: 2 ♀ 5 y 5 gr, 16 Abr. 1970, Calilegua, 1 ♀ 4,2 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara y 2 ♂ 4,2 y 5 gr, 3 Ago. 1978 y 8 Dic. 1967, Santa Bárbara, JU. 1 ♂ 5,2 gr, 13 Mar. 1985, El Cantadero, LR.  
*Microstilbon burmeisteri*: 1 ♀ 2,5 gr, 20 Nov. 1966, Santa Bárbara, JU.  
*Trogon curucui*: 2 ♂ 69 y 69 gr, 19 y 31 Oct. 1976, Santa Bárbara y 1 ♂ 65 gr, Jul. 1956, Yuto, JU.  
*Momotus momota*: 1 ♀ 110 gr, 20 May. 1976, Yuto, JU.  
*Nystalus maculatus*: 1 ♂ 38 gr, 20 Jun. 1976, Vinalito, JU.  
*Colaptes campestroides*: 1 ♀ 176 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL.

- Melanerpes cactorum*: 1 ♂ 31 gr, 30 Jun. 1962, Santa Bárbara, JU.  
*Veniliornis frontalis*: 1 ♂ 35 gr, 24 Jul. 1963 y 2 ♂ 33 y 34 gr, 12 Ago. 1972, Yuto, JU.  
*Xiphocolaptes major*: 1 ♀ 135 gr, 26 Ago. 1967, Lapachal, JU.  
*Dendrocolaptes picumnus*: 1 ♂ 61 gr, 14 Jun. 1963, Yuto, JU.  
*Campylorhamphus trochilirostris*: 1 ♀ 55 gr, 17 May. 1966, Rivadavia, SA.  
*Geositta cunicularia*: 1 ♂ 27 gr, 18 Abr. 1958, La Quiaca, JU.  
*Upucerthia dumetaria*: 1 ? 48,5 gr, 24 Jun. 1981, Intihuasi, SL.  
*Upucerthia certhiodes*: 1 ? 23 gr, 7 Ago. 1965, Lomas de Olmedo, SA. 1 ? 31 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL.  
*Furnarius rufus*: 2 ? 58 y 56,5 gr, 20 Jun. 1981 y 4 Jul. 1981, Villa María, CO.  
*Leptasthenura platensis*: 1 ? 11,6 gr, 21 Jul. 1984, Villa María, CO.  
*Leptasthenura fuliginiceps*: 1 ? 13 gr y 1 ? 13 gr, 15 May. 1970 y 15 Abr. 1970, Alto Calilegua, JU. 2 ? 12 y 12,5 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL.  
*Synallaxis superciliosa*: 1 ♂ 13 gr, 20 Oct. 1976, Santa Bárbara y 2 ♀ 15 y 13 gr, 15 Nov. 1968 y 19 Oct. 1976, Yuto, JU.  
*Synallaxis frontalis*: 1 ? 14,7 gr, 14 Mar. 1985, El Cantadero, LR.  
*Synallaxis albescens*: 1 ? 15,2 gr, 19 Dic. 1984, Villa María, CO.  
*Synallaxis scutata*: 1 ♀ 13,5 gr y 1 ♂ 12 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.  
*Cranioleuca pyrrhophia*: 1 ? 11,7 gr, 7 Mar. 1984, El Cantadero, LR.  
*Asthenes pyrrholeuca*: 1 ♂ 14 gr, 17 Jun. 1962, Yuto, JU. 3 ? X: 13,2 gr RA: 12,5-13,5 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.  
*Asthenes modesta*: 1 ? 15 gr, 19 Feb. 1964, Abra Pampa, JU.  
*Phacellodomus maculipectus*: 1 ♂ 22 gr, 11 Nov. 1969, Santa Bárbara, JU. 10 ?  $\bar{X}$ : 21,9 gr DS:  $\pm$  1,63 RA: 19,5-25,5 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.  
*Syndactyla rufosuperciliata*: 4 ♂  $\bar{X}$ : 27,7 gr RA: 26-29 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.  
*Thamnophilus ruficapillus*: 1 ♂ 25 gr, 15 Abr. 1959, Santa Bárbara, JU.  
*Grallaria albigula*: 1 ♀ 95 gr, 12 Abr. 1969, Valle Grande, JU.  
*Scyatopus superciliaris*: 1 ♂ 16 gr, 23 Nov. 1966 y 1 ? 17 gr, 8 Dic. 1963, Santa Bárbara, JU. 1 ♀ 17,8 gr y 2 ♂ 18,2 y 20 gr, 14 Mar. 1985, El Cantadero, LR.  
*Pachyrhamphus polychopterus*: 1 ♀ 25 gr, 7 Mar. 1958, Santa Bárbara y 1 ♂ 24 gr, 7 Oct. 1958, Yuto, JU.  
*Platypsaris rufus*: 1 ♀ 43 gr y 1 ♂ 42 gr, 2 May. 1958 y 12 Jun. 1965, Santa Bárbara, JU.  
*Agriornis microptera*: 1 ♂ 60 gr, 4 Jun. 1962, Yuto, JU.  
*Agriornis murina*: 1 ♀ 30 gr, 17 Jun. 1962, Yuto, JU. 1 ? 32 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.  
*Agriornis montana*: 2 ♂ 61 y 65 gr, 1 ? 60,5 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL. 1 ♂ 60,5 gr, Puesto Alumbre, CA.  
*Myiotheretes striaticollis*: 1 ? 60 gr, 1 Ago. 1962, Yuto, JU.  
*Sayornis nigricans*: 1 ? 22 gr, 28 Mar. 1968, Santa Bárbara, JU.  
*Knipolegus aterrimus*: 1 ♀ 20,5 gr, 4 Jul. 1981, Villa María, CO.  
*Knipolegus cabanisi*: 2 ♂ 17 y 17 gr, 15 Abr. 1970 y 19 Oct. 1976, Calilegua, JU.  
*Fluvicola leucocephala*: 1 ♀ 15 gr, 26 Ago. 1959, Yuto, JU.  
*Tyrannus savana*: 1 ♂ 29 gr, 10 Oct. 1976, Yuto, JU.  
*Pitangus sulphuratus*: 2 ? 70,5 y 69 gr, 23 May. 1981 y 20 Jun. 1981, Villa María, CO.  
*Casiornis rufa*: 1 ♀ 27 gr, 21 May. 1967, Yuto, JU.  
*Contopus cinereus*: 1 ? 15 gr, 2 Jul. 1958, Yuto, JU.  
*Contopus fumigatus*: 1 ♀ 23 gr, 20 Ene. 1959, El Fuerte, JU.  
*Pyrrhomyias cinnamomea*: 1 ♀ 12 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.

- Todirostrum plumbeiceps*: 1 ♀ 6 gr, 19 Jul. 1967, Yuto, JU.
- Todirostrum margaritaceiventer*: 1 ♂ 8,5 gr, 9 Abr. 1970, Agua Negra, JU.
- Euscarthmus meloryphus*: 1 ♀ 7 gr, 24 Feb. 1967, Güemes, SA.
- Serpophaga subcristata*: 1 ♂ 6 gr, 12 Set. 1970, Yuto, JU. 1 ? 8,5 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
- Serpophaga inornata*: 1 ♀ 5,5 gr, 10 Jul. 1972, Yuto, JU.
- Mecocerculus leucophrys*: 1 ♀ 10 gr, 23 Nov. 1967 y 2 ♀ 8,4 y 10 gr, 19 Jul. 1976, Santa Bárbara, JU. 11 ? X: 10,1 gr DS: ± 0,52 RA: 9,5-11,2gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
- Elaenia parvirostris*: 1 ♀ 13 gr y 2 ? 16 y 17 gr, 17 Oct. 1976, Yuto, JU.
- Elaenia albiceps*: 1 ♂ 15 gr, 10 Nov. 1963, Santa Bárbara, JU.
- Elaenia strepera*: 1 ♂ 20 gr y 1 ? 21 gr, 8 Mar. 1963, El Fuerte y 2 ♂ 20 y 20,5 gr, 2 Dic. 1962 y 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Elaenia spectabilis*: 1 ? 23 gr, 29 Dic. 1959, Yuto, JU.
- Sublegatus modestus*: 1 ♀ 14 gr, 12 Ene. 1963, El Carmen y 1 ♂ 13 gr, 27 Abr. 1965, Yuto, JU.
- Phaeomyias murina*: 1 ? 11,5 gr, 15 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
- Camptostoma obsoletum*: 1 ♂ 9 gr, 17 May. 1967, Yuto, JU.
- Xanthomyias sclateri*: 1 ♂ 9,2 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Xanthomyias virescens*: 3 ♀ X: 6,5 gr RA: 6-7,2 gr, 3 ♂ X: 7,8 gr RA: 7,6-8 gr y 1 ? 7,8 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Acrochordopus burmeisteri*: 1 ♀ 12 gr, 21 Set. 1959, El Fuerte, JU.
- Leptopogon amaurocephalus*: 1 ? 10 gr, 30 Ago. 1965, Campichuelo, SA.
- Phaeoprogne tapera*: 1 ? 28 gr, 1 Dic. 1964, Yuto, JU.
- Notiochelidon cyanoleuca*: 1 ? 15,3 gr, 23 Oct. 1983, Villa María, CO.
- Petrochelidon pyrrhonota*: 1 ? 15 gr, 24 Dic. 1966, Ciudad de Salta, SA.
- Cyanocorax chrysops*: 1 ♂ 170 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Troglodytes aedon*: 1 ? 11,5 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE. 1 ? 12,6 gr, 21 Dic. 1984, Villa María, CO.
- Troglodytes solstitialis*: 1 ♀ 9,4 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Mimus patagonicus*: 2 ? 54 y 55 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL. 3 ? X: 42,5 gr RA: 44,5-46 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
- Catharus dryas*: 1 ♀ 33 gr y 1 ♂ 36 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Turdus chiguanco*: 1 ♂ 98 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
- Turdus serranus*: 1 ♀ 93 gr, 17 Abr. 1970 y 1 ♂ 95 gr, 17 Jun. 1970, Calilegua, JU.
- Turdus nigriceps*: 2 ♂ 51 y 51 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 4 ♀ X: 52 gr RA: 50-56,5 gr y 5 ♂ X: 53,9 gr RA: 52,5-55,5 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
- Turdus rufiventris*: 1 ♀ 65 gr y 1 ♂ 69 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Turdus amaurochalinus*: 1 ♂ 52 gr, 14 Oct. 1964, Yuto y 1 ♂ 59 gr, 19 Ago. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Polioptila dumicola*: 2 ♂ 7 y 8 gr, 25 May. 1967 y 29 Jul. 1965, Yuto, JU.
- Anthus furcatus*: 1 ? 20,5 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
- Anthus hellmayri*: 1 ♂ 19 gr, 13 Ene. 1966, Duraznal, JU.
- Vireo olivaceus*: 1 ? 14,5 gr, 6 Mar. 1984 y 2 ? 13,3 y 15,5 gr, 15 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
- Geothlypis aequinoctialis*: 2 ♀ 12,9 y 14,5 gr, 7 Mar. 1984 y 13 Mar. 1985, El Cantadero, LR.
- Myioborus bruniceps*: 4 ♀ X: 8,8 gr RA: 8,5-9,3 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7 ? X: 9,4 gr DS: ± 0,6 RA: 8,7-10,2 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.

- Basileuterus signatus*: 1 ♀ 12 gr y 1 ♂ 11 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Basileuterus bivittatus*: 2 ♀ 12 y 13 gr y 4 ♂ X: 12,5 gr RA: 12-14 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Conirostrum speciosum*: 1 ♂ 8 gr y 1 ? 7 gr, 20 Abr. 1967 y 29 Jul. 1965, Yuto, JU.
- Diglossa baritula*: 1 ♀ 7,5 gr, 21 Nov. 1969, Duraznal, JU.
- Molothrus rufoaxillaris*: 1 ? 47,5 gr, 11 Jul. 1981, Villa María, CO.
- Molothrus badius*: 1 ♂ 43,5 gr, 4 Jul. 1981, Villa María, CO.
- Amblyramphus holosericeus*: 1 ♀ 55 gr, 23 Dic. 1963, Yuto, JU.
- Sturnella supercilii*: 2 ♂ 52,5 y 53 gr, 4 Jul. 1981, Villa María, CO.
- Sturnella loyca*: 3 ♂ X: 101 gr RA: 98-104 gr, 24 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
- Euphonia musica*: 1 ♂ 17 gr, 24 Feb. 1959, Yuto, JU.
- Thraupis sayaca*: 1 ♀ 30 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Thraupis bonariensis*: 3 ♂ X: 32,7 gr RA: 32-34 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Thlypopsis ruficeps*: 1 ♀ 12 gr y 1 ? 12 gr, 10 Nov. 1965 y 18 Ene. 1966, Santa Bárbara, JU.
- Chlorospingus ophthalmicus*: 3 ♀ X: 14 gr RA: 12-16 gr y 1 ♂ 15 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Saltator aurantiirostris*: 1 ♀ 50,5 gr, 19 Oct. 1976, El Duraznillo, JU. 1 ? 44,5 gr, 7 Mar. 1984, El Cantadero, LR.
- Paroaria coronata*: 1 ? 36 gr, 26 May. 1969, Rivadavia, SA.
- Pheucticus aureoventris*: 1 ♂ 52 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Tiaris obscura*: 1 ♀ 12 gr y 1 ♂ 10 gr, 8 Nov. 1966 y 5 Nov. 1966, Aguas Blancas y 1 ♂ 12 gr, 25 Ene. 1967, Güemes, SA. 1 ♂ 11 gr y 1 ? 11 gr, 26 Ago. 1965, Yuto, JU.
- Sporophila lineola*: 3 ♀ X: 9 gr RA: 8-10 gr, 20 Mar. 1966 y 17 Abr. 1964, 1 ♂ 10 gr y 1 ? 9 gr, 9 Mar. 1966, Yuto, JU.
- Sporophila caerulea*: 1 ♀ 11 gr y 3 ♂ X: 11,9 gr RA: 11,5-12,7 gr, 21 Dic. 1984, Villa María, CO.
- Sicalis flaveola*: 1 ♀ 14 gr y 2 ♂ 13,5 y 15 gr, 20 Mar. 1966, Yuto, JU.
- Phrygilus atriceps*: 1 ♀ 26 gr, 16 May. 1965, Maimará, JU.
- Phrygilus fruticeti*: 1 ♂ 35 gr, 16 Ene. 1965, Abra Pampa, JU.
- Phrygilus unicolor*: 1 ♀ 21 gr, 21 Dic. 1967, Santa Bárbara, JU.
- Phrygilus plebejus*: 1 ♀ 15 gr, 18 May. 1965, 1 ♂ 16 gr, 18 Abr. 1958 y 2 ♂ 15 y 16 gr, 19 Feb. 1964, Abra Pampa, JU. 2 ♀ 16 y 17,5 gr y 8 ♂ X: 17,4 gr DS: ± 0,95 RA: 16-18,5 gr, 24 Jun. 1981, Intihuasi, SL.
- Phrygilus alaudinus*: 1 ♀ 29,5 gr y 1 ♂ 33 gr, 23 Jun. 1981, Intihuasi, SL. 4 ♂ X: 31,3 gr RA: 26,5-34 gr, 24 Mar. 1983, Puesto Alumbre, CA.
- Phrygilus carbonarius*: 1 ♀ 18 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE.
- Atlapetes fulviceps*: 1 ♂ 21 gr, 15 Abr. 1970 y 3 ? X: 24,3 gr RA: 22-26 gr, 22 Jul. 1968 y 17 Abr. 1970, Calilegua, JU.
- Atlapetes citrinellus*: 1 ♂ 28 gr, 18 Dic. 1967, Duraznal, JU.
- Atlapetes torquatus*: 2 ♀ 31 y 33 gr, 3 ♂ X: 33 gr RA: 30-36 gr y 1 ? 32 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU.
- Arremon flavirostris*: 1 ♀ 26 gr y 5 ♂ X: 23,8 gr DS: ± 1,09 RA: 23-25 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 9 ? X: 25,1 gr DS: ± 2,05 gr RA: 21,6-27,8 gr. Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.
- Ammodramus humeralis*: 1 ♂ 16 gr y 1 ? 16 gr, 23 Mar. 1966 y 9 Mar. 1966, Yuto, JU.
- Zonotrichia capensis*: 1 ? 23 gr, 13 Jun. 1981, Villa María, CO. 1 ? 24 gr, 24 Jun. 1981,

Intihuasi, SL. 3 ? 20,6 gr RA: 20,5-21 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE. 2 ? 20,5 y 24,5 gr, 6 Mar. 1985, El Cantadero, LR.

*Poospiza torquata*: ♀ 10 gr, 10 Jul. 1967, Oran, SA.

*Poospiza erythrophrys*: 2 ♀ 14 y 14 gr y 1 ♂ 15 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7 ? X: 15,6 gr DS: ± 1,06 RA: 14,2-17,2 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.

#### AGRADECIMIENTOS

A Manuel Nores por la concreción de varias salidas al campo, en las que el autor obtuvo la mayoría de los datos. A Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y permitir al autor trabajar con la colección ornitológica del Instituto Fundación Miguel Lillo. El trabajo de campo fue realizado con un subsidio proveniente del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, acordado a Manuel Nores.

#### BIBLIOGRAFIA CITADA

- Contreras, J.R. 1975. Características ponderables de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis* 34: 97-107.
- . 1979. Bird weights from northeastern Argentina. *Bull. B.O.C.* 99: 21-24.
- . 1983a. Notas sobre peso de aves argentinas. I. *Hist. Nat.* 3: 16.
- . 1983b. Notas sobre peso de aves argentinas. II. *Hist. Nat.* 3: 39-40.
- . 1983c. Notas sobre peso de aves argentinas. III. *Hist. Nat.* 3: 95-96.
- . y Y.E. Davis. 1980. Aportes para el conocimiento del peso de las aves argentinas. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 21-29.
- Fiora, A. 1933. El peso de las aves. *Hornero* 5: 174-188.
- . 1934. El peso de las aves. *Hornero* 5: 353-365.

\* *Bv. Sarmiento 698, 5900 Villa María, Córdoba, Argentina.*

#### Registro ocular del playerito menor (*Calidris minutilla* Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay

Sofía Heinonen\* y Juan Carlos Chebez\*\*

ABSTRACT.- The ocular observation of *Calidris minutilla* on the Uruguayan coast is commented, thus including it in that countries avifauna.

Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1985, en ocasión de una excursión que los autores efectuaron en compañía de Guillermo Heinonen a La Barra del Arroyo Maldonado (34° 52' S, 55° 10' W), en los alrededores de Punta del Este (Dpto. Maldonado) en la República Oriental del Uruguay, pudieron registrar la presencia de varios ejemplares de un pequeño escolopácido que identificaron como *Calidris minutilla*.

Las aves se hallaban preferentemente en el borde de unas pequeñas matas de gramíneas halófilas (pastos marinos) que crecían inmediatamente por detrás de los roquedales costeros ubicados al este de la desembocadura del Arroyo Maldonado en el Atlántico, y donde también solían posarse en compañía del abundante *Pluvialis dominica* y *Calidris fuscicollis*.