
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos Camperi, A. R. 1992

Cita: Camperi, A. R. (1992) Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. *Hornero* 013 (03) : 225-229

ESTUDIO DE UNA COLECCION DE AVES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS¹

ANÍBAL R. CAMPERI²

RESUMEN. Se analizan 91 especies (23 no Passeriformes y 68 Passeriformes) coleccionadas por W. H. Partridge, P. S. Humphrey y K. C. Parkes en varias localidades entrerrianas entre diciembre de 1959 y agosto de 1961. Los ejemplares pertenecen a la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Se cita por primera vez con localidad entrerriana precisa y sobre la base de material de colecta a *Phacellodomus ruber* y *Sublegatus modestus brevirostris*. Se da a conocer material de colección procedente de diferentes localidades de Entre Ríos para *Cathartes aura ruficollis*, *Caprimulgus l. longirostris*, *Upucerthia c. certhioides*, *Cinclodes f. fuscus*, *Certhiaxis sulphurifera*, *Spartonoica maluroides*, *Pseudocolopteryx sclateri*, *Hemitriccus m. margaritaceiventis*, *Xenopsaris a. albinucha*, *Anthus f. furcatus*, *Anthus l. lutescens*, *Basileuterus leucoblepharus* y *Diuca diuca minor*, las cuales habían sido registradas previamente para esta provincia sólo por observaciones de campo. Para el resto de las especies, se aportan nuevas localidades entrerrianas.

ABSTRACT — Study of a bird collection from Entre Rios Province. Taxonomic and other data about 23 non-Passeriformes and 68 Passeriformes species are presented in this paper. All specimens were collected by W. H. Partridge, P. S. Humphrey and K. C. Parkes in Entre Rios between december 1959 and august 1961, and are kept in the collection of the Museo Argentino de Ciencias Naturales. First records are given for *Phacellodomus ruber* and *Sublegatus modestus brevirostris*. Other data are given for species mentioned in Resumen.

INTRODUCCION

No son muchos los trabajos que se han dedicado a estudiar la avifauna de la provincia de Entre Ríos, República Argentina. En primer lugar podemos señalar a Burmeister (1860, 1861), quien se refiere a observaciones de campo llevadas a cabo en Paraná, y a Barrows (1883, 1884), que realiza sus registros de observación en Concepción del Uruguay.

Holland (1893, 1895, 1896) publica notas sobre la estancia Santa Elena, la cual fue situada erróneamente en la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, parte de los estudios de Hartert y Venturi (1909) fueron realizados sobre las aves de La Soledad. Con referencia a Santa Elena, hay tres trabajos que se ocupan, en parte o en su totalidad, de la avifauna de dicha localidad entrerriana: Grant (1911), Serié y Smyth (1923) y Friedmann (1927).

Freiberg (1943) hizo una lista de material de colección perteneciente al Museo de Entre Ríos, la mayor parte del cual fue colectado en diferentes localidades de esa provincia. Allen (1949) publica algunas observaciones efectuadas en Paraná.

Más recientemente, Zapata (1975) estudió las aves que viven cerca de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú. Zelich (1977) hizo un informe sobre la avifauna de los departamentos de Colón y Uruguay. Por último, tanto Navas (1982) como Baliño (1984) hicieron un relevamiento de la avifauna del Parque Nacional (PN) El Palmar, situado en Ubajay.

MATERIAL Y METODOS

El material estudiado fue colectado por William H. Partridge, Philip S. Humphrey y Kenneth C. Parkes en la expedición promovida por el American Museum of Natural History (New York), el Peabody Museum of Natural History (New Haven) y el Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh). En el transcurso de dicha expedición se obtuvieron un total de 4800 aves que fueron repartidas entre los tres museos antes mencionados y, además, una pequeña proporción fue donada al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este último material, que se estudia en el presente trabajo, se compone de 284 ejemplares (78 no Passeriformes y 206 Passeriformes), pertenecientes a 91 especies (23 no Passeriformes y 68 Passeriformes); el mismo procede de varias localidades entrerrianas (Fig. 1) y fue coleccionado entre diciembre de 1959 y agosto de 1961. En varias especies se aporta el peso (expresado en gramos), obtenido por los colectores de determinados especímenes siempre capturados en el

1. Aceptada para su publicación el 10 ene 1992.

2. Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Departamento de Zoología Vertebrados, Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata.

mes de abril. Si el número de ejemplares es mayor que dos, se da el rango y el promedio. Se mencionan las citas previas, con localidad indicada, sólo en los casos de las especies muy poco citadas.

LISTA DE ESPECIES

Rhynchotus rufescens pallescens: Ea. V, 1 ♂, 29 abr 1961. Pcs (P): 1 ♂: 898,4.

Nothura m. maculosa: D, 1 ♂ y 1 ♀, 15 abr 1961; Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; SG, 1 ♂, 13 set 1960; SJF, 2 ♂, 9 feb 1960; Ea. V, 3 ♀, 24 abr 1961; TB 1 ♂, 15 abr 1961; V, 1 ♂ y 1 ♀, 15 abr 1961. P: 3 ♂: 257 - 272 (265,6).

Amazonetta brasiliensis: C, 1 ♀, 26 dic 1959.

Cathartes aura ruficollis: E, 1 ♀, 3 may 1961.

Con un solo ejemplar no he podido determinar la subespecie. Por ese motivo he adjudicado el ejemplar examinado a la subespecie *ruficollis*, teniendo en cuenta su distribución geográfica en la República Argentina.

Única cita previa: Allen (1949) para Paraná (registro de observación).

Buteo magnirostris pucherani: M, 1 ♂ jov, 3 may 1961; SJF, 1 ♂, 3 may 1961; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 23 abr 1961. P: 1 ♂: 412; 1 ♀: 454,7.

Aramides ypecaha: Pe, 1 ♀, 25 dic 1959.

Gallinula chloropus galeata: Pe, 1 ♀, 25 dic 1959.

Charadrius collaris: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 2 abr 1961. P: 1 ♂: 31,4; 1 ♀: 34,5.

Zenaida auriculata virgata: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 27 y 28 abr 1961. P: 1 ♀: 124,8.

Leptotila verreauxi chloroauchenia: AG, 1 ♂, 13 set 1960; Ea. V, 1 ♂ y 2 ♀, 20 y 21 abr 1961. P: 1 ♂: 210; 2 ♀: 164,3; 207,3.

Myiopsitta m. monachus: Gu, 1 ♀, 26 dic 1959; Ea. V, 2 ♂ y 2 ♀, 23 y 26 abr 1961. P: 2 ♂: 128,3; 129,4; 2 ♀: 104; 123,8.

Otus c. choliba: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; Ea. V, 1 ♂, 24 abr 1961. P: 1 ♂: 135,8.

Glaucidium nanum: Ea. V, 1 ♂, 19 abr 1961. P: 1 ♂: 68,3.

Athene cunicularia partridgei: Gu, 1 ♂ y 1 ♀, 26 dic 1959; SG, 1 ♂ y 2 ♀, 13 set 1960; Ea. V, 1 ♂ y 2 ♀, 25 y 26 abr 1961; V, 1 ♂ y 1 ♀, 15 abr 1961. P: 1 ♂: 59,4; 2 ♀: 164,9; 178,4.

En términos generales, en esta subespecie se observa el carácter apuntado por Olrog (1976) aunque, al revisar la totalidad del material de colección del MACN, he encontrado algunos ejemplares de la Argentina que presentan el vexilo interno similar al de la raza nominotípica. Esto ocurre con algunas pieles procedentes de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y Chubut. En el caso de los especímenes de Buenos Aires,

observé seis con la característica de la subespecie nominal, y cuarenta y ocho con la de *partridgei*.

Hydropsalis brasiliana furcifera: AT, 1 ♀, 14 set 1960; Ea. V, 3 ♂ y 1 ♀, 25-27 abr 1961. P: 2 ♂: 63,8; 76,4; 1 ♀: 60,2.

Caprimulgus longirostris patagonicus: Ea. V, 3 ♂ y 3 ♀, 25-28 abr 1961. P: 1 ♂: 58,9; 3 ♀: 55,6 - 69,2 (60,8).

Citas previas: Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay; Baliño (1984) para el PN El Palmar. Ambas sobre la base de observaciones visuales.

Hylocharis chrysura: Ea. V, 1 ♀, 20 abr 1961. P: 1 ♀: 4,3.

Chlorostilbon aureoventris lucidus: AT, 1 ♀, 14 set 1960.

Colaptes campestris campestris: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 23 y 24 abr 1961. P: 1 ♂: 157,7; 1 ♀: 163,3.

Colaptes melanochloros leucofrenatus: AT, 1 ♀, 14 set 1960; Ea. C, 1 ♂, 10 abr 1961; SJF, 3 ♀, 9 feb 1960, 3 may 1961; Ea. V, 2 ♂ y 2 ♀, 16, 23 y 26 abr 1961; AP, 1 ♂, 13 set 1960. P: 2 ♂: 129,7; 146,3; 1 ♀: 114,2.

Picoides m. mixtus: Ea. C, 1 ♀, 8 abr 1961; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 18 abr 1961. P: 1 ♂: 36,8; 2 ♀: 31,3; 32,4.

Melanerpes cactorum: Ea. C, 1 ♂, 9 abr 1961. P: 1 ♂: 50.

Campephilus leucopogon: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 24 abr 1961. P: 1 ♂: 212,1; 1 ♀: 228,6.

Considerada especie monotípica (Short 1982, Camperi 1988).

Drymornis bridgesii: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 24 abr 1961. P: 1 ♂: 102,8; 1 ♀: 96,3.

Lepidocolaptes angustirostris praedatus: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 5 y 8 abr 1961; Gu, 1 ♂ y 1 ♀, 26 dic 1959; AI, 1 ♀, 27 dic 1959; Ea. V, 1 ♂ y 3 ♀, 23 y 24 abr 1961. P: 2 ♂: 37; 37,5; 4 ♀: 33,3 - 40,7 (37,3).

Geositta c. cunicularia: AM, 2 ♂ y 2 ♀, 13 set 1960.

Upucerthia c. certhioides: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 1 abr 1961. P: 1 ♂: 32; 1 ♀: 28,1.

Única cita previa: Burmeister (1861) para Paraná, considerada como no segura por Hellmayr (1925).

Cinclodes f. fuscus: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 3 y 6 abr 1961; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 28 abr 1961. P: 2 ♂: 29,5; 33,7; 2 ♀: 25,7; 30,4.

Citas previas: Barrows (1883) para Concepción del Uruguay; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay.

Furnarius r. rufus: AT, 1 ♂, 14 set 1960; Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; SJF, 2 ♀, 9 feb 1960; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 17 y 24 abr 1961. P: 1 ♀: 55,4.

Leptasthenura platensis: Ea. V, 1 ♀, 21 abr 1961. P: 1 ♀: 10.

Schoeniophylax p. phryganophila: Gu, 1 ♀, 26 dic 1959.

Synallaxis f. frontalis: Co, 1 ♂ jov, 27 dic 1959; Ea. C, 2 ♂, 12 abr 1961; Ea. V, 3 ♂ y 1 ♀, 20-24 abr 1961. P: 4 ♂: 15,9-19 (17,7); 1 ♀: 16,5.

Synallaxis albescens australis: Ea. C, 1 ♀, 9 abr 1961. P: 1 ♀: 13,3.

Certhiaxis cinnamomea russeola: PC, 1 ♀, 25 dic 1959.

Única cita previa: Serié y Smyth (1923) para Santa Elena.

Certhiaxis sulphurifera: Ea. C, 1 ♀, 4 abr 1961; Ea. V, 2 ♂ y 1 ♀, 24 y 28 abr 1961. P: 2 ♂: 14,1; 15,5; 2 ♀: 14; 14,9.

Citas previas: Barrows (1883) para Concepción del Uruguay; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay.

Certhiaxis p. pyrrhophia: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; SJF, 1 ♀, 9 feb 1960.

Asthenes b. baeri: SJF, 1 ♂ y 2 ♀, 9 feb 1960; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 21 y 28 abr 1961. P: 1 ♂: 21,5; 1 ♀: 11.

Phacellodomus sibilatrix: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 12 abr 1961. P: 1 ♂: 18,7; 1 ♀: 17,4.

Phacellodomus ruber: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 20 abr 1961. P: 1 ♂: 37,3; 1 ♀: 36,9.

Esta especie no había sido citada en forma concreta, con localidad y material de colecta, para la provincia de Entre Ríos.

Phacellodomus s. striaticollis: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; AI, 1 ♂, 26 dic 1959; Ea. V, 1 ♀, 21 abr 1961.

Spartonoica maluroides: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 4 y 5 abr 1961; Ea. V, 1 ♀, 27 abr 1961. P: 1 ♂: 13,3; 1 ♀: 11,6.

Única cita previa: Barrows (1883) para Concepción del Uruguay.

Phleocryptes m. melanops: Ea. V, 1 ♂, 18 abr 1961. P: 1 ♂: 18,3.

Anumbius anumbi: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959.

Coryphistera alaudina: CU, 1 ♂, 26 dic 1959; Ea. C, 1 ♂, 9 abr 1961; SJF, 1 ♂ y 1 ♀, 9 feb 1960; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 18 y 19 abr 1961. P: 2 ♂: 33,3; 37,6; 1 ♀: 38,4.

Pseudoseisura lophotes argentina: Ea. C, 1 ♂, 9 abr 1961; LP, 1 ♂ y 1 ♀, 9 feb 1960; SJF, 1 ♂, 9 feb 1960; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 23 y 24 abr 1961. P: 2 ♂: 91,8; 101,3; 1 ♀: 78,1.

Philydor rufosuperciliatus acritus: AG, 1 ♂, 13 set 1960.

Tarabam. major: Ea. V, 3 ♂ y 4 ♀, 16-21 abr 1961. P: 1 ♂: 61,1; 3 ♀: 52,7-60,5 (57,2).

Sublegatus modestus brevirostris: SJF, 1 ♂ y 1 ♀, 9 feb 1960.

No había cita de esta subespecie con material colectado y localidad definida para la provincia de Entre Ríos.

Suiriri s. suiriri: Ea. V, 1 ♀, 24 abr 1961. P: 1 ♀: 7,9.

Elaenia parvirostris: AI, 1 ♂ y 1 ♀, 26 dic 1959.

Serpophaga nigricans: PC, 1 ♂, 25 dic 1959.

Serpophaga subcristata: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; Ea. V, 3 ♂ y 1 ♀, 19 y 20 abr 1961. P: 3 ♂: 6,1-6,5 (6,3); 1 ♀: 6,2.

Polystictus p. pectoralis: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959.

Pseudocolopteryx sclateri: Ea. V, 2 ♀, 18 y 28 abr 1961. P: 2 ♀: 7,3; 7,9.

Citas previas: Hellmayr (1906) para Santa Elena; Zelich (1977) para los departamentos Colón y Uruguay.

Euscarthmus m. meloryphus: Ea. C, 1 ♀, 9 abr 1961. P: 1 ♀: 8,8.

Citas previas: Serié y Smyth (1923) para Santa Elena; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay; Balaño (1984) para el PN El Palmar.

Hemiriccus m. margaritaceiventer: Ea. V, 4 ♂ y 1 ♀, 18-24 abr 1961. P: 4 ♂: 8,6-9,5 (9,1); 1 ♀: 8,2.

Citas previas: Burmeister (1860, 1861) para Paraná; Balaño (1984) para el PN El Palmar.

Xolmis cinerea pepoaza: C, 1 ♀, 26 dic 1959.

Xomis i. irupero: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 24 y 25 abr 1961. P: 1 ♀: 8,8.

Lessonia rufa: Ea. C, 1 ♂, 2 abr 1961; Ea. V, 1 ♂, 29 abr 1961. P: 2 ♂: 13,1; 14,7.

Satrapa icterophrys: Ea. V, 1 ♂, 28 abr 1961. P: 1 ♂: 22.

Pitangus sulphuratus argentinus: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 22 y 24 abr 1961. P: 1 ♂: 69,4; 1 ♀: 70,4.

Xenopsaris a. albinucha: Ea. C, 2 ♂, 6 y 8 abr 1961. P: 2 ♂: 11.

Citas previas: Pereyra (1927) para Pueblo Brugo; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay; Abadic (1986) para Ceibas.

Phytotoma r. rutila: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 1 y 11 abr 1961; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 23 abr 1961. P: 2 ♂: 29,5; 35,5; 2 ♀: 35,8; 43,1.

Progne tapera fusca: RG, 1 ♂, 9 feb 1960.

Troglodytes aedon bonariae: Ea. C, 2 ♂, 8 y 9 abr 1961; Ea. V, 1 ♂ y 2 ♀, 20 y 24 abr 1961. P: 3 ♂: 9,5-12,3 (10,9); 2 ♀: 10; 11,8.

Mimus saturninus modulator: M, 1 ♂, 9 feb 1960; SJ, 1 ♀ y 1 ♀, 7 ago 1961; Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 24 y 26 abr 1961; SL, 1 ♂ y 1 ♀, 7 ago 1961. P: 1 ♂: 81,5; 1 ♀: 74,3.

Mimus triurus: Ea. V, 2 ♂, 18 y 26 abr 1961. P: 2 ♂: 47,2; 50,7.

Anthus f. furcatus: Gu, 2 ♂, 26 dic 1959.
Única cita previa: Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay.

Anthus l. lutescens: Co, 1 ♂, 27 dic 1959.

Citas previas: Serié y Smith (1923) para Santa Elena; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay.

Anthus c. correndera: Ea. C, 1 ♂, 9 abr 1961.
P: 1 ♂: 19,7.

Anthus hellmayri brasilianus: Ea. C, 1 ♂ y 1 ♀, 1 y 3 abr 1961. P: 1 ♂: 19,5; 1 ♀: 18,2.

Única cita previa (primera para la provincia): Camperi y Darricu (1991), sobre la base de este material de Gualeguay.

Cyclarhis gujanensis viridis: Ea. V, 2 ♂ y 1 ♀, 21-23 abr 1961. P: 2 ♂: 36,1; 1 ♀: 37,6.

Única cita previa (primera para la provincia): Camperi y Darricu (1990), sobre la base de estos ejemplares de Santa Elena.

Basileuterus leucoblepharus: AG, 1 ?, 13 set 1960.

Citas previas: Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay; Baliño (1984) y Biolé y Baliño (1985) para el PN El Palmar.

Parula p. pitiayumi: Ea. V, 1 ♀, 21 abr 1961.
P: 1 ♀: 7,1.

Pirangaf. flava: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 22 y 23 abr 1961. P: 1 ♂: 36,7; 1 ♀: 36,9.

Thraupis s. sayaca: Ea. V, 2 ♂, 30 abr 1961.
P: 2 ♂: 37; 38,1.

Zonotrichia capensis hypoleuca: Ea. V, 1 ♂, 24 abr 1961. P: 1 ♂: 23,6.

Este único ejemplar disponible lo adjudiqué a *hypoleuca* por carecer de amarillo en el borde de las alas y en las tibias, en contraposición a *subtorquata* (Chapman 1940).

Ammodramus humeralis xanthornus: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959.

Aimophila s. strigiceps: Ea. V, 7 ♂, 2 ♀, 1 ♀ jov y 1?, 21, 23 y 30 abr 1961. P: 7 ♂: 21,2 - 23,2 (22,3); 2 ♀: 21,7; 21,8.

El material examinado en este trabajo, fue dado a conocer por Navas (1965).

Diuca diuca minor: CH, 1 ♀, 14 set 1960.

Citas previas: Barrows (1883) para Concepción del Uruguay; Zelich (1977) para los deptos. Colón y Uruguay.

Poospiza n. nigrorufa: PC, 1 ♀, 25 dic 1959; Ea. V, 2 ♂, 27 abr 1961.

Poospiza cinerea melanoleuca: Ea. V, 2 ♂, 24 abr 1961. P: 2 ♂: 14,7; 14,9.

Embernagra p. platensis: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959; Ea. V, 2 ♂ y 1 ♀, 18 y 24 abr 1961. P: 2 ♂: 49,2; 50,1; 1 ♀: 51,6.

Sporophila c. caeruleascens: PC, 1 ♂, 25 dic 1959.

Saltatricula multicolor: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 21 y 22 abr 1961. P: 1 ♂: 27,4; 1 ♀: 26,5.

Gubernatrix cristata: Ea. V, 1 ♂, 21 abr 1961.

Saltator c. coeruleascens: Ea. C, 1 ♂, 6 abr 1961; Ea. V, 2 ♂ y 4 ♀, 21, 27 y 28 abr 1961. P: 3 ♂: 55 - 73 (64,3); 3 ♀: 72 - 77,2 (74,7).

Saltator aurantirostris parkesi: AG, 1 ♂, 13 set 1960; AT, 2 ♂, 14 set 1960; Ea. C, 1 ♂, 12 abr 1961; Gu, 1 ♂ y 1 ♀, 26 dic 1959; SJ, 1 ♂, 7 ago 1961; Ea. V, 8 ♂ y 6 ♀, 21 y 24 abr 1961. P: 4 ♂: 50,1 - 55,9 (53,5); 4 ♀: 54,7 - 59,4 (57,0).

Cardoso da Silva (1990) describió esta subespecie que en nuestro país habita únicamente en Entre Ríos.

Passerina brissoni sterea: Ea. V, 2 ♂ y 1 ♀, 18, 21 y 25 abr 1961. P: 2 ♂: 26; 26,3; 1 ♀: 22,1.

Icterus cayanensis pyrrhopterus: Ea. V, 1 ♂ y 1 ♀, 19 y 22 abr 1961. P: 1 ♂: 34,5; 1 ♀: 33,5.

Pseudoleistes virescens: Gu, 1 ♂, 26 dic 1959.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Jorge R. Navas, de la División Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales, por el préstamo del material de colección y por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Abadie, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. *Nuestras Agves* (15): 9-10.
- Allen, Ch.E., 1949. Observaciones de Paraná. *Homero* 9: 92-95.
- Baliño, J.J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat.* 13:499-511.
- Barrows, W.B. 1883. Birds of the lower Uruguay. *Bull. Nucl. Orn. Club* 8: 82-94, 129-143, 198-212.
- . 1884. Birds of the lower Uruguay. *Auk* 1: 20-30, 109-113, 270-278, 313-319.
- Biolé, F.J. y J.J. Baliño. 1985. La avifauna de nuestros parques nacionales. *Nuestras Aves* (6): 21-24.
- Burmeister, H. 1860. Systematisches Verzeichniss der in den La Plata - Staaten beobachteten Vögelarten. *Jour. Orn* 1860: 241-268.
- . 1861. Reise durch die La Plata - Staaten, der Argentinischen Republik. Ausgeführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860. Zweiter band. Halle. (edición en castellano; 1944, Viaje por los estados del Plata (1857-1860) Tomo 2. Unión Germánica en la Argentina).
- Camperi, A.R. 1988. Notas sobre una colección de aves de los alrededores del Parque Nacional Baritú y del Río Tarija, Salta. *Homero* 13:21-33.
- . 1991. Geographic distribution of *Anthus hellmayri brasilianus* in Argentina. (Aves, Motacillidae). (En prensa).
- Camperi, A.R. y C.A. Darricu. 1990. Presencia de *Cyclarhis gujanensis viridis* en Corrientes y Entre Ríos, Argentina. *Neotrópica* 36: 91-92.
- Cardoso da Silva, J.M. 1990. Description of a new subspecies of *Saltator aurantirostris*, with comments on *S. maxillosus*. *Bull. Brit. Orn. Club* 110: 171-175.
- Chapman, F.M. 1940. The post-glacial history of *Zono-*

REFERENCIAS

Nº en mapa	Sigla	Lugar exacto	Localidad - Departamento
9	AG	arroyo Guauguaycito	Concordia - (idem)
18	AI	arroyo Isleta	Guauguaychú - (idem)
12	AM	arroyo Mármol	Juan Jorge - Colón
11	AP	arroyo Palmar	Ubajay - Colón
5	AT	arroyo Tiguá	Chajarí - Federación
14	C		Colón - (idem)
9	Co		Concordia - (idem)
15	CU		Concepción del Uruguay - Uruguay
5	CH		Chajarí - Federación
13	D		Diamante - (idem)
4	E		Estacas - La Paz
19	Ea. C	estancia La Calera	Guauguay - (idem)
7	Ea. V	estancia Vizcacheras	Santa Elena - La Paz
18	Gu		Guauguaychú - (idem)
6	LP		La Paz - (idem)
3	M		Montiel - La Paz
20	Pe		Perdices - Guauguaychú
21	PC		Puerto Constanza - Guauguaychú
2	RG	rio Guayquiraró	San José de Feliciano - Feliciano
10	SG		San Gregorio - Colón
1	SJ		San Jaime - Feliciano
2	SJF		San José de Feliciano - Feliciano
8	SL		Sauce de Luna - Federal
17	TB		Tres Bocas - Guauguay
16	V		Victoria - (idem)

trichia capensis. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 77:381-438.

Freiberg, M.A. 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos. Mem. Mus. Entre Ríos 21 (Zoología): 1-110.

Friedman, H. 1927. Notes on some Argentina birds. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College 68: 139-236.

Grant, C. 1911. List of birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia, and southern Brazil, with field-notes. Part 1, Passeres. Ibis 1911: 80-137.

Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Note sur les oiseaux de la République Argentine Nov Zool. 16: 159-267.

Hellmayr, C.E. 1906. Critical notes on the types of little-known species of Neotropical birds. Part 1. Nov Zool. 13:305-352.

—. 1925. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Part IV. Furnariidae-Dendrocolaptidae. Field Mus. Nat. Hist. 13:1-390.

Holland, A.H. 1893-1895-1896. Field-notes on the birds of Estancia Sta. Elena Argentine Republic. Ibis 1893: 484-488; Ibis 1895: 213-217; Ibis 1896: 315-318.

Navas, J.R. 1965. Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. Homero 10: 215-224.

—. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar An. Parques Nac. 15: 35-64.

Olrog, C.C. 1976. Sobre una subespecie de *Ahtene cunicularia* de Argentina (Aves, Strigidae). Neotrópica 22: 107-108.

Pereyra, J.A. 1927. Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. Homero 4: 23-34.

Serié, P. y C. Smyth. 1923. Notas sobre aves de Santa Elena. Entre Ríos. Homero 3: 37-55.

Short, L.L. 1982. Woodpeckers of the world. Delaware Mus. Nat. Hist., Greenville, Delaware.

Zapata, A.R.P. 1975. Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Guauguaychú, provincia de Entre Ríos. Homero 11: 291-304.

Zelich, M.R. 1977. Fauna de la provincia de Entre Ríos. Aves. Rev. "Scr", Escuela Nac. Normal Sup. "Mariano Moreno", Concepción del Uruguay, Nº 19: 85-95.




Figura 1

1. San Jaime; 2. San José de Feliciano; 3. Montiel; 4. Estacas; 5. Chajarí; 6. La Paz; 7. Santa Elena; 8. Sauce de Luna; 9. Concordia; 10. San Gregorio; 11. Ubajay; 12. Juan Jorge; 13. Diamante; 14. Colón; 15. Concepción del Uruguay; 16. Victoria; 17. Tres Bocas; 18. Guauguaychú; 19. Guauguay; 20. Perdices; 21. Puerto Constanza.