
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina

De la Peña, M. R.
1996

Cita: De la Peña, M. R. (1996) Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Hornero* 014 (03) : 087-089

NUEVOS REGISTROS O AVES POCO CITADAS PARA LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS, ARGENTINA

MARTÍN R. DE LA PEÑA

Tres de Febrero 1870, (3080) Esperanza. Santa Fe, Argentina

New or noteworthy bird records for Santa Fe and Entre Ríos Provinces, Argentina

Abstract. Seven species of birds are reported as new for Santa Fe Province. Other 32 species with noteworthy records are mentioned for Santa Fe and Entre Ríos Provinces.

Key words: distribution, Santa Fe, Entre Ríos.

Palabras clave: distribución, Santa

REGISTROS PARA SANTA FE

Mesembrinibis cayennensis. El 4 de abril de 1992, en zona de islas, al este de la localidad de Romang, depto. San Javier, se avistaron 4 ej. El 29 de noviembre de 1995, 30 km al este de Florencia, depto. Gral. Obligado, se vieron 5 ej. Primeros registros para la provincia. La especie es citada para Misiones por Olrog (1979) y para el este del Chaco por Contreras *et al.*, (1979). Observada además en el este de Formosa (Heinonen Fortabat *et al.*, 1995 y referencias allí citadas).

Micrastur semitorquatus. Junto con Alejandro Gutierrez Marquez, quien grabó la voz, se detectó un ej., el 10 de agosto de 1990, en Las Claritas, unos 20 km al sureste de Villa Ana, depto. Gral. Obligado. Primer registro para la provincia. Citada por Olrog (1979) para Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Considerada rara para el Chaco por Contreras *et al.* (1990).

Penelope obscura. El 27 de julio de 1995, a 10 km al este de Tacuarendí, depto. Gral. Obligado, se observó una pareja, y asimismo otra en Las Claritas (ver arriba). Ambas realizadas por Mariano Cracogna. Especie ya citada para el norte de la provincia por Olrog (1979), pero no existe información actualizada de localidades.

Poliolimnas flaviventer. El 20 de octubre de 1986, a 15 km al suroeste de Saladero Cabal, depto. Garay, se avistaron 2 ej., y el 8 de noviembre de 1989, 20 km al oeste de Los Amores, depto. Vera, 1 ej. En ambos casos se desplazaban entre los pastos (gramillas) de campos inundados y la observación se realizó desde arriba de un caballo.

Caprimulgus rufus. El 1 de noviembre de 1991, a 10 km al este de Villa Ocampo, depto. Gral. Obligado, se encontró 1 ej. nidificando. Observación realizada por Mariano Cracogna. Citada para el norte provincial por Olrog (1979).

Ramphastos toco. El 28 de noviembre de 1995 se observaron 2 ej. a 10 km al noreste de Villa Guillermina, depto. Gral. Obligado. Nidifica localmente. Hay pocos registros recientes para la provincia.

Celeus lugubris. En una isleta boscosa, a 10 km al noreste de Villa Guillermina, 1 ej. fue observado el 28 de noviembre de 1995. Se trata del primer registro para la provincia. Especie citada para el este de Formosa y de Chaco por Olrog (1979) y para Tucumán y norte de Corrientes por Contreras *et al.*, (1990).

Serpophaga griseiceps. El 23 de febrero de 1991 y el 1 de marzo de 1992, conjuntamente

con Roberto Straneck, descubridor de la especie en Argentina (Straneck 1993) se observó un ej. en cada fecha, a unos 15 km al sur de Wildermuth, depto. San Martín. El 3 de mayo y el 10 de junio de 1992, y el 15 de julio de 1993, a 40 Km al noroeste de Calchaquí, depto. Vera, se vió 1 ej. en cada oportunidad.

Pseudocolopteryx dinellianus. El 3 de noviembre de 1992, a unos 15 km al sur de Wildermuth, 1 ej. fue observado y grabada su voz por Roberto Straneck. Se trata del primer registro para la provincia. Citada para Salta, Tucumán y Santiago del Estero por Olrog (1979), y para Córdoba por Nores e Yzurieta (1981).

Knipolegus cyanirostris. El 24 de noviembre de 1983 a unos 15 km al noroeste de Aguará Grande, depto. San Cristóbal, se observó una pareja.

Casiornis rufa. Sobre la ruta 30 S., a 15 km al este de Los Amores, depto. Vera, fue observada una pareja, el 3 de octubre de 1990. El canto fue grabado por Alejandro Gutierrez Marquez. La especie fue ya avistada a 4 km al este de El Sombrerito, depto. Gral. Obligado (Baldo *et al.*, 1995). Segundo registro para la provincia.

Megarhynchus pitangua. Fue observado 1 ej., el 2 de noviembre de 1995, en una isleta boscosa, a 10 km al noreste de Villa Guillermina. Primer registro para la provincia. Citada para Misiones, Corrientes y Formosa por Olrog (1979), y para el Chaco (Saibene 1985).

Conirostrum speciosum. El 21 de octubre de 1992 y el 4 de octubre de 1995, se observó en ambos casos, una pareja. Las aves se desplazaban por las ramas altas de un timbó (*Enterolobium contortisiliquum*). El lugar está a 15 km al este de Villa Ocampo, depto. Gral. Obligado. Primer registro para la provincia. Citada para Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta por Olrog (1979).

Euphonia aureata. Se vieron varios ejemplares comiendo frutitas de un arbusto, en Cayastá. depto. Garay, el 13 de mayo de 1988. Citada para el norte provincial por Olrog (1979), pero sin citas recientes.

Euphonia chlorotica. El 13 de junio de 1976, en Los Amores, depto. Vera, se detectó una pareja. El 1 de octubre de 1990, a 20 km al oeste de esta localidad, se observó un macho. El 14 de abril de 1989, a 40 km al oeste de Calchaquí, depto Vera, se vió una pareja. En Romang, depto. San Javier, el 7 de octubre de 1995, se encontró una pareja construyendo nido.

Sporophila lineola. El 9 de febrero de 1978, en Villa Ana, depto. Garay, se vió un macho. El 4 de febrero de 1994, en el cruce de ruta 4 y el río Salado, depto. La Capital, se vió una pareja.

Sporophila leucoptera. En El Rabón, depto. Gral. Obligado, el 25 de setiembre de 1972, se vió una pareja. El 15 de noviembre de 1986, a 5 km al este de Tacuarendí, depto Gral. Obligado, se observó 1 ejemplar. El 16 de mayo de 1992, en Reconquista, depto. Gral Obligado, 1 ej. El 7 de octubre de 1995, 5 km al este de Romang, se observó un macho, y el 29 de noviembre de 1995, 30 km al este de Florencia, depto. Gral. Obligado, a una pareja.

Pospiza torquata. Se observaron el 4 de junio de 1972 y el 30 de abril de 1989, en Esperanza, depto. Las Colonias, 1 ej. en cada fecha. El 10 de noviembre de 1995, en el mismo lugar, se encontró un nido. En Pozo Borrado, depto. 9 de Julio, el 27 de enero de 1988, se vió 1 ej.

Pospiza ornata. El 1 de mayo de 1989, a 5 km al suroeste de Grütly, depto. Las Colonias, se observó 1 ej. Primer registro para la provincia. Citada para La Rioja, San Luis, San Juan, oeste de La Pampa y Mendoza, migrando al norte hasta Salta, por Olrog (1979); posteriormente citada para Santiago del Estero (Nores *et al.*, 1991) y Córdoba (Yzurieta 1995).

REGISTROS PARA ENTRE RIOS

Ninguno de estos registros es de nuevas especies.

Tachybaptus dominicus. El 13 de Julio de 1993, en Colonia Villa Nueva, depto. Paraná, se vieron 3 ejs. Observado anteriormente en la zona por Parera (1988).

Harpiprion caerulescens. El 19 de setiembre de 1993, en San Jaime, depto. Federación, se vieron 2 ejes. El 10 de octubre de 1993, en Paso Telégrafo, depto. La Paz, se vio 1 ej.

Cathartes burrovianus. En el Arroyo Yacaré, ruta 22, depto. La Paz, el 18 de diciembre de 1991, se vieron 2 ejes.

Pandion haliaetus. El 5 de marzo de 1993, en Puerto Campichuelo, depto. Uruguay, se vio 1 ejemplar.

Penelope obscura. El 15 de enero de 1993, a 15 km al norte de La Barranca, depto. Uruguay, se observaron varios ejemplares. El 8 de febrero de 1993 y el 5 de marzo de 1993, en Puerto Campichuelo, mismo depto., se avistaron 2 y varios ejes, respectivamente. Hay pocos registros recientes para la provincia.

Pluvialis dominica. En Lucas Norte, depto. Villaguay, el 13 de noviembre de 1991, se vieron varios ejes. El 27 del mismo mes y año, en ruta 11, depto. Gualeguay, varios ejes.

Bartramia longicauda. En Sauce Sud, depto. Tala, el 27 de noviembre de 1991, se vieron 2 ejes. En La Armonía, depto. Villaguay, el 4 de marzo de 1993, se vio 1 ej. En la misma fecha, en Moreira, depto. Federal, se avistaron 3 ejes. Hay pocos registros recientes para la provincia.

Sterna trudeaui. El 17 de setiembre de 1991, en Paraje El Empalme, depto. Islas del Ibicuy, se vieron 2 ejes. El 12 de octubre de 1993, en Villaguay, depto. homónimo, se avistó 1 ej.

Aratinga acuticaudata. El 24 de setiembre de 1992, en Villa Urquiza, depto. Paraná, se avistaron 4 ejes.

Aratinga leucophthalmus. En San Víctor, depto. Feliciano, el 18 de diciembre de 1991, se avistaron 4 ejes. En Concordia, depto. homónimo, el 4 de noviembre de 1993, se vieron varios ejes.

Sublegatus modestus. El 10 de octubre de 1993, en Paso Telégrafo, depto. La Paz, se avistó 1 ej., y otro asimismo a 20 km al este.

Riparia riparia. Se vieron varios ejemplares en Puerto Campichuelo, depto. Uruguay, el 5 de marzo de 1993.

Saltatricula multicolor. En Alvear, depto. Diamante, el 16 de octubre de 1979, se vieron 2 ejes.

AGRADECIMIENTOS

A Andrea Bosisio, Roberto Straneck, Mariano Cracogna, Gustavo Marino y a Alejandro Gutierrez Marquez.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- ALTMAN, A. y B. SWIFT. 1989. Checklist of the birds of South America. 2nd. Edition. St. Marys Press, Washington, DC, USA.
- BALDO, J., M. ORDANO, Y. ARZAMENDIA y A. R. GIRAUDO. 1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, República Argentina. Rev. Asoc. Ciencias Nat. Litoral 26:55-59.
- CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco, República Argentina. I No passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara 1:1-64.
- HEINONEN FORTABAT, S., G. GIL y G. MARINO. 1995. Sobre las aves del Parque Nacional Rio Pilcomayo con la adición de *Basileuterus flaveolus* a la avifauna argentina. Hornero 14:69-71.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Hist. Nat. 2:33-42.
- NORES, M. y D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 59:157-196.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- PARERA, A. 1988. Nueva localidad para el Macá chico. Nuestras Aves 17:8-10.
- SAIBENE, C. 1985. Registros nuevos para el Chaco. Nuestras Aves 7:6.
- STRANECK, R. J. 1993. Aporte para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *Serpophaga munda* y la revalidación de *Serpophaga griseiceps* (Aves: Tyrannidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. 16: 51-63.
- YZURIETA, D. 1995. Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba. Ministerio de Agricultura y Recursos Renovables, Córdoba, Argentina.