
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Bibliografía comentada sobre aves rapaces de Argentina

Trejo, A.
2007

Cita: Trejo, A. (2007) Bibliografía comentada sobre aves rapaces de Argentina.
Hornero 022 (02) : 185-217

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA SOBRE AVES RAPACES DE ARGENTINA

ANA TREJO

¹ Centro Regional Bariloche, Universidad Nacional del Comahue.
8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. ana.r.trejo@gmail.com

RESUMEN.— En este trabajo se presenta una compilación de la literatura publicada sobre aves rapaces (diurnas y nocturnas) de Argentina hasta 2004 inclusive. Se omitieron tesis, informes técnicos y presentaciones a congresos. Se presenta un total de 852 citas, para cada una de las cuales se indican las especies tratadas en el trabajo, la temática del estudio y las provincias en las que se llevó a cabo.

PALABRAS CLAVE: *Argentina, bibliografía, rapaces.*

ABSTRACT. A COMMENTED BIBLIOGRAPHY ON ARGENTINE RAPTORS.— A compilation of published literature on Argentine diurnal and nocturnal raptors is presented, including papers until 2004. Theses, technical reports and conference presentations were omitted. A total of 852 citations are presented. Studied species, subjects of the study, and the provinces in which work was carried out are indicated for every paper.

KEY WORDS: *Argentina, bibliography, raptors.*

Recibido 27 diciembre 2006, aceptado 2 diciembre 2007

El grupo de las aves rapaces está recibiendo una creciente atención por parte de estudiosos e investigadores en Argentina en los últimos años. Por eso, se hace necesaria una herramienta que permita la localización de la bibliografía necesaria para llevar a cabo con éxito dichos estudios, sobre todo de la literatura más antigua, muchas veces dispersa en revistas de circulación restringida. Con el propósito de solucionar en parte este problema, en este trabajo se han recopilado las obras publicadas hasta 2004 (inclusive) sobre las especies de rapaces diurnas (Accipitridae, Falconidae) y nocturnas (Tytonidae, Strigidae) de Argentina. Se han considerado todas las publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, pero siempre que se refirieran a poblaciones presentes en Argentina. En el caso de los trabajos de tipo taxonómico, se incluyeron aquellos que discuten géneros, especies o subespecies presentes en Argentina. Se han omitido del análisis las tesis, los informes técnicos y las presentaciones a congresos científicos. En cuanto a los libros, se omitieron las obras generales sobre rapaces (por limitaciones de espacio) pero se incluyeron aquellas referidas

específica y exclusivamente a especies de Argentina.

Para la confección de este listado bibliográfico se revisaron colecciones privadas y las contenidas en museos e instituciones de distintas partes del país. También se consultaron los archivos disponibles en sitios de Internet como el de *Searchable Ornithological Research Archives* (University of New Mexico 2008) y la biblioteca virtual de The Peregrine Fund (2008), y directorios como el del *Raptor Information System* (US Geological Survey 2008). Estos sitios son de acceso gratuito y de gran utilidad para los estudiosos de las aves en general y de las rapaces en particular. Si bien se ha tratado de hacer una recopilación rigurosa, es posible que algunos trabajos se hayan omitido involuntariamente.

Para la nomenclatura de las especies de aves rapaces se ha seguido, en líneas generales, el listado de especies propuesto por Mazar Barnett y Pearman (2001). La elección de dicha lista no implica necesariamente coincidencia con todos los criterios taxonómicos allí expuestos. Al respecto, se hacen las siguientes aclaraciones: (1) en el caso de trabajos antiguos

Tabla 1. Especies de aves rapaces de Argentina incluidas en el relevamiento bibliográfico. La nomenclatura está mayormente basada en Mazar Barnett y Pearman (2001). Para cada especie se indica el código empleado en el listado.

| Código | Especie | Código | Especie |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| AcBi | <i>Accipiter bicolor</i> | GIBr | <i>Glaucidium brasilianum</i> |
| AcEr | <i>Accipiter erythronemius</i> | GIJa | <i>Glaucidium jardinii</i> |
| AcPo | <i>Accipiter poliogaster</i> | GINa | <i>Glaucidium nanum</i> |
| AcSp | <i>Accipiter</i> sp. | HaDi | <i>Harpagus diodon</i> |
| AcSu | <i>Accipiter superciliosus</i> | HaHa | <i>Harpia harpyja</i> |
| AeHa | <i>Aegolius harrisi</i> | HaCo | <i>Harpyhaliaetus coronatus</i> |
| AsCl | <i>Asio clamator</i> | HaSo | <i>Harpyhaliaetus solitarius</i> |
| AsFl | <i>Asio flammeus</i> | HeCa | <i>Herpetotheres cachinnans</i> |
| AsSt | <i>Asio stygius</i> | IcMi | <i>Ictinia mississippiensis</i> |
| AtCu | <i>Athene cucularia</i> | IcPl | <i>Ictinia plumbea</i> |
| BuVi | <i>Bubo virginianus</i> | LeCa | <i>Leptodonyx curvirostris</i> |
| BuSp | <i>Bubo</i> sp. | LePo | <i>Leucopternis polionota</i> |
| BuIg | <i>Busarellus nigricollis</i> | MiRu | <i>Micrastur ruficollis</i> |
| BuTa | <i>Buteo albicaudatus</i> | MiSe | <i>Micrastur semitorquatus</i> |
| BuAl | <i>Buteo albigula</i> | MiSp | <i>Micrastur</i> sp. |
| BuTo | <i>Buteo albonotatus</i> | MiMa | <i>Milvago chimachima</i> |
| BuBr | <i>Buteo brachyurum</i> | MiGo | <i>Milvago chimango</i> |
| BuLe | <i>Buteo leucorrhous</i> | MoGu | <i>Morphnus guianensis</i> |
| BuTm | <i>Buteo magnirostris</i> | OrIs | <i>Oroaetus isidori</i> |
| BuNi | <i>Buteo nitidus</i> | OtAt | <i>Otus atricapillus</i> |
| BuPl | <i>Buteo platypterus</i> | OtCh | <i>Otus choliba</i> |
| BuPe | <i>Buteo poecilochrous</i> | OtGu | <i>Otus guatemalae</i> |
| BuPo | <i>Buteo polyosoma</i> | OtHo | <i>Otus hoyi</i> |
| BuSw | <i>Buteo swainsoni</i> | OtSa | <i>Otus sanctaecatarinae</i> |
| BuVe | <i>Buteo ventralis</i> | OtSp | <i>Otus</i> sp. |
| BuSs | <i>Buteo</i> sp. | PaHa | <i>Pandion haliaetus</i> |
| BuMe | <i>Buteogallus meridionalis</i> | PaUn | <i>Parabuteo unicinctus</i> |
| BuUr | <i>Buteogallus urubitinga</i> | PhAl | <i>Phalcoboenus albogularis</i> |
| CaPl | <i>Camcaro plancus</i> | PhAu | <i>Phalcoboenus australis</i> |
| ChUn | <i>Chondrohierax uncinatus</i> | PhMe | <i>Phalcoboenus megalopterus</i> |
| CiBu | <i>Circus buffoni</i> | PuKo | <i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> |
| CiCi | <i>Circus cinereus</i> | PuPe | <i>Pulsatrix perspicillata</i> |
| ElFo | <i>Elanoides forficatus</i> | RoSo | <i>Rostrhamus sociabilis</i> |
| ElLe | <i>Elanus leucurus</i> | SpOr | <i>Spizaetus ornatus</i> |
| FaDe | <i>Falco deiroleucus</i> | SpTy | <i>Spizaetus tyrannus</i> |
| FaFe | <i>Falco femoralis</i> | SpMe | <i>Spizastur melanoleucus</i> |
| FaPe | <i>Falco peregrinus</i> | SpCi | <i>Spizapteryx circumcinctus</i> |
| FaRu | <i>Falco rufigularis</i> | StCh | <i>Strix chacoensis</i> |
| FaSp | <i>Falco sparverius</i> | StHu | <i>Strix huhula</i> |
| FaSs | <i>Falco</i> sp. | StHy | <i>Strix hylophila</i> |
| GaSw | <i>Gampsonyx swainsonii</i> | StRu | <i>Strix rufipes</i> |
| GeMe | <i>Geranoaetus melanoleucus</i> | StVi | <i>Strix virgata</i> |
| GeCa | <i>Geranoospiza caerulescens</i> | TyAl | <i>Tyto alba</i> |
| GIBo | <i>Glaucidium bolivianum</i> | SS | Todas las especies |

que utilizan una nomenclatura actualmente fuera de uso, se han reemplazado los nombres por sus sinónimos de acuerdo con el listado de Mazar Barnett y Pearman (2001); (2) se han unificado los taxa *Bubo virginianus* y *Bubo magellanicus*, ya que su uso en la literatura es

confuso; y (3) se han incorporado a la bibliografía las citas correspondientes a *Leucopternis polionota*, *Buteo platypterus*, *Glaucidium jardinii* y *Otus guatemalae*, especies no incluidas en la lista de Mazar Barnett y Pearman (2001). En todos los casos (con excepción de las especies

Tabla 2. Temas de los estudios de aves rapaces de Argentina incluidos en el relevamiento bibliográfico. Para cada tema se indica el código empleado en el listado.

| Código | Tema |
|--------|---------------------------------------|
| AB | Abundancia y censos |
| AL | Alimentación y estrategias de cacería |
| CO | Comportamiento |
| BG | Biogeografía |
| BI | Biología |
| CN | Conservación |
| DI | Distribución |
| EC | Ecología |
| ER | Estatos de residencia |
| FI | Fisiología |
| HA | Hábitat |
| LS | Lista sistemática |
| MG | Migraciones |
| MI | Mitología y folklore |
| MO | Morfología y anatomía |
| NI | Nidificación |
| NL | Trabajo no leído |
| NO | Nombres comunes |
| RE | Reproducción |
| TA | Taxonomía y filogenia |
| TO | Toxicología y patologías |
| VO | Vocalizaciones |

Tabla 3. Provincias en las que se llevaron a cabo los estudios de aves rapaces de Argentina incluidos en el relevamiento bibliográfico. Para cada provincia se indica el código empleado en el listado.

| Código | Provincia |
|--------|--|
| Bue | Buenos Aires (incluye Ciudad de Buenos Aires) |
| Cat | Catamarca |
| Cha | Chaco |
| Chu | Chubut |
| Cba | Córdoba |
| Cor | Corrientes |
| Entr | Entre Ríos |
| For | Formosa |
| Juj | Jujuy |
| Lpam | La Pampa |
| Lrio | La Rioja |
| Men | Mendoza |
| Mis | Misiones |
| Neu | Neuquén |
| Rne | Río Negro |
| Sal | Salta |
| Sjua | San Juan |
| Slui | San Luis |
| Scru | Santa Cruz |
| Sfe | Santa Fe |
| Sgo | Santiago del Estero |
| Tfue | Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur |
| Tuc | Tucumán |

del género *Bubo* antes mencionadas), se consideró correcta la determinación de las especies hechas por el autor de cada trabajo, aunque en algunos casos pueda implicar errores.

Cada trabajo citado en esta bibliografía comentada fue leído (exceptuando aquellos que se indican en el listado con el código NL) y para cada uno se indican las especies de aves rapaces incluidas en el estudio (Tabla 1), los temas tratados (Tabla 2) y, en los casos que corresponde, las provincias en las que se llevó a cabo (Tabla 3). El listado de los temas debe ser tomado sólo como una orientación, ya que tanto la categorización como la asignación de cada trabajo, como todo criterio subjetivo, son discutibles. Aunque las publicaciones revisadas tienen un nivel de complejidad heterogéneo, no se las calificó en base a esto por considerarse que este criterio es aún más subjetivo que la asignación de los temas. Además, la información contenida en el trabajo puede ser más o menos relevante para un mismo tema según el objetivo del lector.

ABADIE EI (1993) Aves nuevas o poco comunes de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 29:31[SpCi] [DI] [Entr]

ACOSTA JC Y MURÚA F (2001) Inventario de la avifauna del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 3:1-4 [AtCu-BuPo-CaPl-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-SpCi] [DI-LS] [Sjua]

AGUILAR HA Y KOWALINSKY EA (1996) Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 33:30-31 [PaUn] [AL-NI] [Bue]

ALABARCE EA Y ANTELO CM (1996) Organización temporal en una taxocenosis de aves en un ambiente secundario en la provincia de Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* 43:411-425 [BuTm-CaPl-EILe-FaPe-FaSp-GaSw-MiGo-RoSo] [AB-ER-MG] [Tuc]

ALABARCE EA, LAREDO CD, VIDES R Y LUCERO MM (1990) Análisis de una comunidad de aves en la localidad de Las Juntas, provincia de Catamarca. Estudio preliminar. *Acta Zoológica Lilloana* 39:45-52 [CaPl-EILe-GeMe] [AB-DI] [Cat]

ALABARCE EA Y LUCERO MM (1977) Observaciones sobre el paso de migraciones en el Alto Pilcomayo. *Hornero* 11:410-412 [AcBi-GIBr-OtCh] [DI-MG] [Sal]

- ALAMA S Y BEE DE SPERONI N (1992) Índices cerebrales y composición cuantitativa encefálica en *Athene cunicularia* y *Tyto alba* (Strigiformes: Strigidae y Tytonidae). *FACENA* 9:19–37 [AtCu-TyAl] [MO]
- ALBRIEU C, IMBERTI S Y FERRARI S (2004) *Las aves de la Patagonia sur, el estuario del Río Gallegos y zonas aledañas*. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos [BuVi-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo] [AB-CO-DI-EM-HA-LS-MO-NI-RE] [Scru]
- ALBUQUERQUE JLB (1978) Contribuição ao conhecimento de *Falco peregrinus* Tunstall, 1771, na América do Sul (Falconidae, Aves). *Revista Brasileira de Biologia* 38:727–737 [FaPe] [DI-MG]
- ALCALDE L Y ROSSET SD (2004) Observation of the Chimango Caracara (*Milvago chimango*) feeding on common lesser toads (*Bufo fernandezii*). *Journal of Raptor Research* 38:190–191 [MiGo] [AL] [Bue]
- AMADON D (1949) Notes on *Harpyhaliaetus*. *Auk* 66:53–56 [HaCo-HaSo] [TA]
- AMADON D (1954) On the correct names for the Caracaras and the Long-winged Harrier. *Auk* 71:203–204 [CaPl-CiBu] [TA]
- AMADON D (1960) Notes on the genus *Chondrohierax*. *Novedades Colombianas* 1:237–238 [ChUn] [TA]
- AMADON D (1961) Relationships of the Cinereous Harrier. *Auk* 78:256–257 [CiCi] [TA]
- AMADON D (1961) Relationships of the falconiform genus *Harpagus*. *Condor* 63:178–179 [HaDi] [TA]
- AMADON D (1961) Remarks on the genus *Buteogallus*. *Novedades Colombianas* 1:358–360 [Bulg-BuUr] [TA]
- AMADON D (1963) Comparison of fossil and recent species: some difficulties. *Condor* 65:407–409 [GeMe] [TA]
- AMADON D (1964) Taxonomic notes on birds of prey. *American Museum Novitates* 2166:1–24 [AcBi-Bulg-BuMe-BuPo-BuUr-CiBu-ChUn-HaDi-LePo-MiRu-PhAl-PhAu-PhMe-RoSo-SpMe] [TA]
- AMADON D (1982) A revision of the Sub-Buteonine hawks (Accipitridae, Aves). *American Museum Novitates* 2741:1–20 [Bulg-BuMe-BuNi-BuUr-GeCa-GeMe-HaCo-HaSo-LePo-PaUn] [TA]
- AMBROSETTI H (1918) Sobre el Gavilán *Rupornis magnirostris pucherani* (Verr.). *Hornero* 1:116 [BuTm] [CO]
- AMBROSETTI H (1919) Notas sobre algunas rapaces. *Hornero* 1:287–290 [BuSw-EiLe-FaSp] [CO-BI]
- AMELA GARCÍA MT, COURTALÓN P Y CROJETOVICH A (1990) Análisis de los hábitos alimentarios de *Tyto alba tuidara* (Strigiformes, Tytonidae) de Castelar, provincia de Buenos Aires. 1. *Boletín Científico APRONA* 18:20–24 [TyAl] [AL] [Bue]
- ANDERSON CM Y ELLIS DH (1981) *Falco kreyenborgi* — a current review. *Raptor Research* 15:33–41 [FaPe] [DI-TA]
- ANDRADE A, TETA P Y PANTI C (2002) Oferta de presas y composición de la dieta de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en el sudoeste de la provincia de Río Negro, Argentina. *Historia Natural* 1:9–15 [TyAl] [AL] [Rne]
- ANDRADE A, UDRIZAR SAUTHIER DE Y PARDIÑAS UFJ (2004) Vertebrados depredados por la Lechucita Vizcachera (*Athene cunicularia*) en la meseta de Somuncurá (Río Negro, Argentina). *Hornero* 19:91–93 [AtCu] [AL] [Rne]
- ANTELO C Y BRANDÁN Z (2000) Presencia de migrantes altitudinales en tres localidades del pedemonte de la Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45:241–245 [CaPl-EiLe-GaSw-MiGo] [DI-HA-MG] [Tuc]
- APRILE G (1987) Registro de dos nuevos estrigiformes en el Ifona y datos sobre nidificación. *Boletín Científico APRONA* 1:20–21 [AsFl-OtCh] [DI-NI] [Bue]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 1. *Polyborus plancus*. *Boletín Científico APRONA* 3:28–29 [CaPl] [CO-MO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 3. *Elanus leucurus*. *Boletín Científico APRONA* 5:2–3 [EiLe] [CO-MO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 4. *Geranoetus melanoleucus*. *Boletín Científico APRONA* 6:2–3 [GeMe] [CO-MO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 5. *Falco femoralis*. *Boletín Científico APRONA* 7:2–3 [FaFe] [CO-MO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 7. *Parabuteo unicinctus*. *Boletín Científico APRONA* 9:2–3 [PaUn] [CO-MO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Observaciones sobre *Parabuteo unicinctus*. 1. Territorialidad en relación intra y extraespecíficas. *Boletín Científico APRONA* 9:23–31 [PaUn] [CO]
- APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 8. *Buteo magnirostris*. *Boletín Científico APRONA* 10:2–3 [BuTm] [CO-MO]
- ARAUJO A (1985) Censo de Halcón Caracolero y Carancho en el tramo de la Ruta Nacional N° 34, Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 6:25–26 [CaPl-RoSo] [AB] [Sgo]
- ARAVENA RO (1928) Notas sobre la alimentación de las aves. *Hornero* 4:153–166 [AsFl-AtCu-EiLe-FaSp-MiGo] [AL] [Bue]
- AZARA F DE (1802–1805) *Apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y Río de la Plata*. Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid [AcBi-AcEr-AsCl-AtCu-BuBr-BuIg-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-HaCo-HeCa-MiGo-MiMa-MiSe-OtCh-PaUn-RoSo-SpOr-TyAl] [BI]
- AZATEGUI A (1975) Datos sobre aves de Santa Isabel (Córdoba). *Hornero* 11:321 [CaPl] [AL-CO] [Cba]
- BABARSKAS M Y CHEBEZ JC (1999) Notas breves sobre aves de la Argentina y países limítrofes. *Nuestras Aves* 39:12–14 [EiLe] [DI]
- BABARSKAS M, HAENE E Y PEREIRA J (2003) Aves de la Reserva Natural Otamendi. Pp. 47–113 en: HAENE E Y PEREIRA J (eds) *Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi*,

- Campana, Buenos Aires, Argentina. Aves Argentinas, Buenos Aires [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GIBr-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-TyAl] [AB-DI-ER-HA-NI-RE] [Bue]
- BABARSKAS M, VEIGA JO Y FILIBERTO FC (1995) *Inventario de aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AeHa-AsCl-BuLe-BuMe-BuPo-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GIBo-HaSo-MiGo-MiRu-MiSe-OtCh-OtHo-PaHa-PaUn-Puig-PuPe-RoSo-SpMe-TyAl] [AB-CN-DI-ER-LS] [Sal]
- BABARSKAS M, VEIGA J Y FILIBERTO F (1996) Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. *Nuestras Aves* 34:44–45 [BuAl-PaUn] [DI] [Neu]
- BABARSKAS M Y ZELAYA D (1994) *Las aves de la Reserva Costanera Sur*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires [AsCl-AsFl-AtCu-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-CiBu-CiCi-EiLe-GIBr-PaHa-PaUn-RoSo-TyAl] [AB-ER-HA-NI] [Bue]
- BAIGORRIA J (1999) Registro del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 40:9 [PaHa] [DI] [Men]
- BALDO JL Y ORDANO M (1993) Nuevos registros de aves para Sierra Grande, Departamentos San Alberto, Santa María y Punilla, Pampa de Achala, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 48:1–5 [AcEr-TyAl] [DI] [Cba]
- BALIÑO J Y BIOLE FJ (1984) Aves del Parque Nacional El Palmar: lista sistemática y contribuciones a su conocimiento. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 13:499–511 [AcBi-AsFl-AtCu-BuTm-CaPl-CiBu-EiLe-FaSp-MiGo-OtCh-PaUn-TyAl] [ER-LS] [Entr]
- BANKS RC Y DOVE CJ (1992) The generic name for Crested Caracaras (Aves: Falconidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* 105:420–425 [CaPl] [TA]
- BARGO MS (1987) Análisis comparado de las regurgitaciones de la Lechuza de los Campanarios *Tyto alba* (Aves, Strigiformes, Tytonidae) en el Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 22:129–136 [TyAl] [AL] [Bue]
- BARLOW N (1963) Darwin's ornithological notes. *Bulletin of the British Museum of Natural History, Historical Series* 2:33–278 [AtCu-MiGo] [BI]
- BARRIOS I, POVEDANO H Y MOSCHIONE FN (1992) Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. III. *Garganchillo* 12:10–11 [GeCa] [DI] [Bue]
- BARROS VR (1930) Sobre algunas aves de la alta cordillera de Mendoza. *Revista Chilena de Historia Natural* 34:312–320 [BuPo-MiGo] [DI] [Men]
- BARROWS WB (1884) Birds of the Lower Uruguay. *Auk* 1:20–30 [AsFl-AtCu-BuTm-BuVi-CiBu-CiCi-GIBr] [DI] [Entr]
- BARROWS WB (1884) Birds of the Lower Uruguay. *Auk* 1:109–113 [AcSp-BuMe-BuPo-BuTa-CaPl-EiLe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo] [DI] [Entr]
- BECHARD MJ, SARASOLA JH Y HELBIG AJ (2004) Morphometric measures of male and female Spot-winged Falconets *Spiziatepteryx circumcinctus* sexed using PCR amplification methods. Pp. 451–458 en: CHANCELLOR RD Y MEYBURG B-U (eds) *Raptors worldwide*. WWGBP/MIME, Berlín [AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GIBr-MiGo-SpCi] [AB-MO] [Lpam]
- BEE DE SPERONI N Y CAREZZANO F (1992) Composición encefálica cuantitativa de *Polyborus ch. chimango* Vieillot, (Aves: Falconidae) desde una perspectiva ecoetológica. *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 23:1–8 [MiGo] [MO]
- BELLATI J (1995) Aportes al conocimiento del comportamiento de rapaces de la Patagonia extraandina. *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* 23:63–70 [BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo] [AB-EC-HA] [Neu-Rne]
- BELLATI J (2000) Comportamiento y abundancia relativa de rapaces de la Patagonia extraandina argentina. *Ornitología Neotropical* 11:207–222 [AcBi-BuPo-BuTa-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo] [AB-DI-HA] [Chu-Neu-Rne]
- BELLOCQ MI (1987) Selección de hábitat de caza y depredación diferencial de *Athene cucularia* sobre roedores en ecosistemas agrarios. *Revista Chilena de Historia Natural* 60:81–86 [AtCu] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI (1988) Dieta de *Athene cucularia* (Aves, Strigidae) y sus variaciones estacionales en ecosistemas agrarios de la pampa, Argentina. *Physis, C* 46:17–22 [AtCu] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI (1990) Composición y variación temporal de la dieta de *Tyto alba* en ecosistemas agrarios pampeanos, Argentina. *Vida Silvestre Neotropical* 2:32–35 [TyAl] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI (1993) Reproducción, crecimiento y mortalidad de la Lechucita Vizcachera (*Speotyto cucularia*) en agrosistemas pampeanos. *Hornero* 13:272–312 [AtCu] [RE] [Bue]
- BELLOCQ MI (1996) Influence of rodent activity on *Athene cucularia* (Aves: Strigidae) predation. *Physis, C* 51:16 [AtCu] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI (1998) Prey selection by breeding and non-breeding Barn Owls in Argentina. *Auk* 115:224–229 [TyAl] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI (1998) A review of the trophic ecology of the Barn Owl in Argentina. *Journal of Raptor Research* 34:108–119 [TyAl] [AL]
- BELLOCQ MI, BONAVENTURA SM, MARCELINO FN Y SABATINI M (1998) Habitat use of Crowned Eagles (*Harpyhaliaetus coronatus*) in the southern limits of the species' range. *Journal of Raptor Research* 32:312–314 [HaCo] [DI-HA] [Lpam]
- BELLOCQ MI Y KRAVETZ FO (1993) Productividad de la Lechuza de Campanario (*Tyto alba*) en nidos artificiales en agrosistemas pampeanos. *Hornero* 13:277–312 [TyAl] [RE] [Bue]

- BELLOCQ MI Y KRAVETZ FO (1994) Feeding strategy and predation of the Barn Owl (*Tyto alba*) and the Burrowing Owl (*Speotyto cunicularia*) on rodent species, sex, and size, in agrosystems of central Argentina. *Ecología Austral* 4:29–34 [AtCu-TyAl] [AL] [Bue]
- BELLOCQ MI, RAMÍREZ-LLORENS P Y FILLOY J (2002). Recent records of Crowned Eagles (*Harpyhaliaetus coronatus*) from Argentina. 1981–2000. *Journal of Raptor Research* 36:206–212 [HaCo] [DI]
- BELTRÁN J (1984) Nuestras aves amenazadas. I. La Harpía (*Harpia harpyja*). *Nuestras Aves* 4:16–17 [HaHa] [BI]
- BELTRÁN J (1984) Nuestras aves amenazadas. IV. El Águila Monera (*Morphnus guianensis*). *Nuestras Aves* 5:24–25 [MoGu] [BI]
- BELTRÁN J (1985) Nuestras aves amenazadas. V. El Aguilucho Blanco (*Leucopternis polionota*). *Nuestras Aves* 6:16–17 [LePo] [BI]
- BELTRÁN J (1985) Nuestras aves amenazadas. VIII. El Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*). *Nuestras Aves* 7:18–19 [FaPe] [BI]
- BELTZER AH (1980) Contribución al conocimiento de las aves de Entre Ríos. Clave para la identificación de las lechuzas (Strigiformes: Tytonidae y Strigidae). *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 11:85–91 [AsCl-AsFl-AtCu-BuVi-GlBr-OtCh-TyAl] [DI-MO] [Entr]
- BELTZER AH (1981) Lista preliminar de las aves del Departamento La Paz (Entre Ríos, Argentina). I. No Passeriformes. *Historia Natural* 2:53–56 [AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-EILe-FaSp-MiGo-OtCh-RoSo-TyAl] [DI-LS] [Entr]
- BELTZER AH (1986) Estudio preliminar de la avifauna de la laguna del Cristal (Cuenca del río Saladillo, Santa Fe, Argentina). *Historia Natural* 6:65–74 [CaPl-OtCh-RoSo] [AB-EC-HA] [Sfe]
- BELTZER AH (1990) Biología alimentaria del Gavilán Común *Buteo magnirostris saturatus* (Aves: Accipitridae) en el valle aluvial del río Paraná medio, Argentina. *Ornitología Neotropical* 1:3–8 [BuTm] [AL] [Sfe]
- BELTZER AH (1990) Biología alimentaria del Halconcito Común *Falco sparverius* en el valle aluvial del río Paraná Medio, Argentina. *Hornero* 13:133–136 [FaSp] [AL] [Sfe]
- BELTZER AH (1994) Inventario comentado de la avifauna de un ambiente léntico del Paraná medio, Argentina. *Nuestras Aves* 30:28–29 [CaPl-RoSo] [DI-LS] [Cor]
- BENNET AG (1926) A list of the birds of Falklands Islands and dependencies. *Ibis* 12:306–333 [AsFl-BuPo-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-PhAu-StRu] [BI-DI] [Tuc]
- BENSTEAD PJ, JEFFS CJS Y HEARN RD (1998) Riparian bird densities along four tributaries of the río Paraná in north-east Argentina. *Hornero* 15:68–71 [BuUr-SpMe] [AB] [Entr-Sfe]
- BERNAL DE PEREYRA C (1927) Observaciones sobre algunas aves de Zelaya (Prov. de Buenos Aires). *Hornero* 4:75–77 [GlNa] [CO] [Bue]
- BERTONI A (1913) Contribución para un catálogo de aves argentinas. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 75:64–102 [AcBi-AcEr-AcPo-AeHa-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuBr-BuIg-BuLe-BuMe-BuPo-BuSw-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-ElFo-EILe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HaCo-HaDi-HaHa-HeCa-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OtAt-OtCh-PaUn-PhAu-PhMe-PuPe-RoSo-SpCi-SpOr-StHy-StVi-TyAl] [DI-LS]
- BETTINELLI MD Y CHEBEZ JC (1986) Notas sobre aves de la meseta de Somuncura, Río Negro, Argentina. *Hornero* 12:230–234 [BuPo-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo] [DI] [Rne]
- BIERREGAARD RO JR (1995) The biology and conservation status of Central and South American Falconiforms: a survey of current knowledge. *Bird Conservation International* 5:325–340 [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-BuAl-Buba-BuLe-BuMe-BuNi-BuPo-BuTa-BuTm-BuTo-BuUr-BuVe-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-ElFo-EILe-FaDe-FaFe-FaRu-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-HaDi-HaHa-HaSo-HeCa-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OrIs-PaUn-PhAl-PhAu-PhMe-Puig-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy] [BI-CN]
- BIERREGAARD RO JR (1998) Conservation status of birds of prey in the South American tropics. *Journal of Raptor Research* 32:19–27 [AcEr-AcPo-AcSu-BuAl-BuVe-CiBu-HaCo-HaSo-LePo-MiMa-PhAl-PhMe-SpCi] [BI-CN]
- BLENDINGER PG (1998) Registros de aves poco frecuentes en la Argentina y Sector Antártico Argentino. *Nuestras Aves* 38:5–8 [AeHa-AsSt-BuBr-OrIs] [DI]
- BLENDINGER PG Y ÁLVAREZ ME (2002) Ensamblajes de aves de los bañados de Carilauquen (Laguna Llananelo, Mendoza, Argentina): consideraciones para su conservación. *Hornero* 17:71–83 [AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo] [AB-DI-HA] [Men]
- BLENDINGER PG, CAPLLONCH P Y ÁLVAREZ ME (2004) Abundance and distribution of raptors in the Sierra de San Javier Biological Park, northwestern Argentina. *Ornitología Neotropical* 15:501–512 [AcBi-AcEr-AeHa-AsFl-AsSt-AtCu-BuBr-BuPo-BuTm-BuUr-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GeMe-GlBr-MiGo-MiRu-OtCh-TyAl] [DI] [Tuc]
- BLENDINGER PG, DE LUCCA E Y SAGGESE M (1987) Nidificación otoño invierno del Lechuzón Orejudo. *Nuestras Aves* 12:19 [AsCl] [NI-RE] [Bue]
- BÓ MS (1999) Dieta del Halcón Plomizo (*Falco femoralis*) en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical* 10:95–99 [FaFe] [AL] [Bue]
- BÓ MS, CICCHINO SM Y MARTÍNEZ MM (1996) Diet of Long-winged Harrier (*Circus buffoni*) in southeastern Buenos Aires Province, Argentina. *Journal of Raptor Research* 30:237–239 [CiBu] [AL] [Bue]
- BÓ MS, CICCHINO SM Y MARTÍNEZ MM (2000) Diet of breeding Cinereous Harriers (*Circus cinereus*) in southeastern Buenos Aires Province, Argentina. *Journal of Raptor Research* 34:237–241 [CiCi] [AL] [Bue]

- BÓ NA (1958) Nota sobre una colección de aves del este de Chubut. *Revista del Museo de La Plata* 7:35–50 [AtCu-BuPo-CaPl-FaSp-MiGo] [DI-MO] [Chu]
- BÓ NA (1965) Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis. *Hornero* 10:251–268 [GIBr-GINa] [DI-MO] [Slui]
- BÓ NA Y DARRIEU CA (1991) *Lista sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires*. Comisión de Investigaciones Científicas, La Plata [NL]
- BODRATI A (2004) Nuevos aportes a la distribución del Lechuzón Negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. *Nuestras Aves* 47:26–28 [AsSt] [DI-MO] [Cha-Cor-Mis]
- BODRATI A, BODRATI G, FERRARI C, MÉRIDA E Y HAENE E (1997) Notas sobre la avifauna del Baradero, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 37:2–4 [AcEr] [DI] [Bue]
- BODRATI A, DEL CASTILLO H Y KLAUVINS J (2004) Nuevos registros del Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*), con comentarios sobre su presencia y distribución en el norte de la Argentina y Paraguay. *Nuestras Aves* 47:28–30 [BuTo] [DI] [Cha-For-Juj]
- BORNSCHEIN MR (1996) Extralimital record of the Spot-winged Falconet *Spizapteryx circumcinctus*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 116:197–198 [NL]
- BRANDÁN Z Y ANTELO C (2000) Comparación de la avifauna invernal en tres localidades del Bosque de Transición (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45:257–262 [CaPl-EILe-GaSw-MiGo] [AB-DI] [Cha]
- BREMER P Y BREMER E (1987) En los alrededores de Punta Rasa. *Nuestras Aves* 12:21 [BuSw-RoSo] [DI] [Bue]
- BRODKORB P (1948) Taxonomic notes on the laughing falcon. *Auk* 65:406–410 [HeCa] [TA]
- BRODKORB P (1960) The skeleton and systematic position of *Gampsonyx*. *Auk* 77:88–89 [GaSw] [MO-TA]
- BROOKS WS (1917) Notes on some Falkland Island birds. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 61:135–160 [BuPo-CaPl-FaPe] [BI] [Tfue]
- BUCHER EH Y NORES M (1988) Present status of birds in steppes and savannas of northern and central Argentina. Pp. 71–79 en: GORIUP PD (ed) *Ecology and conservation of grassland birds*. International Council for Bird Preservation, Cambridge [HaCo] [CO-HA]
- BUDIN E (1931) Lista y notas sobre aves del NO argentino (Prov. de Jujuy). *Hornero* 4:401–411 [AtCu-BuPo-BuSp-CaPl-FaPe-FaRu-FaSp-GeMe-PhMe-TyAl] [DI-HA] [Juj]
- BUSTAMANTE J, DONÁZAR JA, HIRALDO F, CEBALLOS O Y TRAVAINI A (1997) Differential habitat selection by immature and adult Grey Eagle-buzzards *Geranoaetus melanoleucus*. *Ibis* 139:322–330 [GeMe] [AL-EC-HA-RE] [Neu]
- CABOT J Y DE VRIES T (2003) *Buteo polyosoma* and *Buteo poecilochrous* are two distinct species. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 123:190–207 [BuPe-BuPo] [TA]
- CAMPERI AR (1990) Notas sobre una colección de aves del Río Santa María, Salta, Argentina. *Hornero* 13:147–153 [BuTm-FaRu-PuPe] [DI-MO] [Sal]
- CAMPERI AR (1992) Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. *Hornero* 13:225–229 [AtCu-BuTm-GINa-OtCh] [DI-MO] [Entr]
- CAMPERI AR (1992) Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotropica* 38:127–140 [BuPo-BuTa-CiCi-EILe-GINa-MiGo-SpCi] [DI-MO] [Bue]
- CAMPERI AR (1998) Avifauna andinopatagónica: lista comentada de especies. *Physis, C* 56:33–46 [AcBi-AsFl-BuAl-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-PaUn-StRu-TyAl] [DI] [Chu-Rne]
- CAMPERI A Y DARRIEU CA (2000) Avifauna de Catamarca: lista comentada de especies (No Passeriformes). *Physis, C* 58:67–78 [AcEr-BuPo-BuTm-BuUr-CaPl-EILe-FaSp-GeMe-HaCo-MiGo-PaHa-RoSo-SpCi-SpMe] [DI] [Cat]
- CAMPERI A Y DARRIEU CA (2000) Estudio de una colección de aves del sur de la provincia de Misiones, República Argentina. *Physis, C* 58:79–83 [AcBi-BuMe-BuTm-FaSp-MiGo-MiMa-OtCh] [DI] [Mis]
- CANAVELLI SB, BECHARD MJ, WOODBRIDGE B, KOCHERT MN, MACEDA JJ Y ZACCAGNINI ME (2003) Habitat use by Swainson's Hawks on their austral wintering grounds in Argentina. *Journal of Raptor Research* 37:125–134 [BuSw] [HA] [Lpam-Sfe]
- CANAVELLI SB, MACEDA JJ Y BOSISIO AC (2001) Dieta del Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*) en su área de invernada (La Pampa, Argentina). *Hornero* 16:89–92 [BuSw] [AL] [Lpam]
- CANEVARI M, CANEVARI P, CARRIZO GR, HARRIS G, RODRÍGUEZ MATA J Y STRANECK RJ (1991) *Nueva guía de las aves argentinas*. Fundación Acindar, Buenos Aires [SS] [BI-DI-LS-MO-NI]
- CANEVARI P Y NAROSKY T (1995) *Cien aves argentinas*. Editorial Albatros, Buenos Aires [AtCu-EILe-FaPe-GeMe-MiGo-RoSo-SpCi-TyAl] [BI]
- CAPURRO HA Y BUCHER EH (1986) Variación estacional en la comunidad de aves del bosque chaqueño de Chamental. *Physis, C* 44:1–6 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-EILe-FaSp-MiGo-PaUn-SpCi] [AB-DI] [Lrio]
- CAPURRO HA Y BUCHER EH (1998) Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta, Argentina. *Hornero* 13:39–46 [AcEr-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-GaSw-GeMe-GIBr-MiGo-OtCh-PaUn-SpCi-SpMe-TyAl] [AB-ER] [Sal]
- CARDOSO A (1918) La ornitología fantástica de los conquistadores. *Hornero* 1:153–160 [CaPl-CiCi-EILe-HaCo-MiGo] [MI]
- CARMAN RL (1987) Sobre alimentación de aves. *Nuestras Aves* 12:9 [OtCh] [AL] [Bue]
- CARRIZO MA, SEEWALD PA Y TIZÓN FR (2001) Notas sobre la avifauna del Partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 42:31 [RoSo] [DI] [Bue]

- CASAL PS (1949) Chimangos y gaviotas. *Hornero* 9:96–97 [MiGo] [CO] [Bue]
- CASARES J (1944) Aves de Estanzuela, San Luis. *Hornero* 8:379–463 [AtCu-CaPl-EILe-FaSp-GeMe-MiGo-OtCh-PaUn] [DI] [Slui]
- CASAS AE (1992) La avifauna de las lagunas Cari Laufquen Chica y Cari Laufquen Grande, Departamento 25 de Mayo, Río Negro. *Hornero* 13:248–252 [BuPo-CaPl-FaFe-FaPe-FaSp-MiGo] [DI] [Rne]
- CASAS AE (1996) La supuesta especialización trófica del Esparvero Común *Accipiter bicolor chilensis*. *Nuestras Aves* 33:33 [AcBi] [AL] [Rne]
- CASAS AE Y GELAIN MA (1995) Nuevos datos acerca del estatus del Aguilucho Andino *Buteo albigula* en la Patagonia argentina. *Hornero* 14:40–42 [BuAl] [DI-MG] [Neu-Rne]
- CASTELLANOS A (1932) Aves del Valle de Los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5:1–40 [AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PaUn-TyAl-SpCi] [BI-CO-DI-MO] [Cba]
- CASTELLANOS A (1937) Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. *Hornero* 6:382–394 [BuTm-CaPl-GlNa-MiGo-PhAu] [DI] [Tfue]
- CAWKELL EM Y HAMILTON JE (1961) The birds of the Falkland Islands. *Ibis* 103:1–27 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-FaSp-MiGo-PhAu-StRu-TyAl] [BI-CO-DI-MO-NI-RE-VO] [Tfue]
- CHANI JM, ECHEVARRÍA AL Y JURI MD (2003) Lista comentada de las aves observadas en una transecta altitudinal desde el “Abra de Zenta” hasta “Finca El Oculito” (Orán, Salta). *Acta Zoológica Lilloana* 47:142–147 [AcBi-BuLe-BuPo-BuTm-CaPl-ElFo-GeMe-MiGo-PhMe] [AB-CO-DI-HA] [Juj-Sal]
- CHAPMAN FM (1922) Descriptions of apparently new birds from Colombia, Ecuador and Argentina. *American Museum Novitates* 31:1–8 [GIBr] [DI-MO-TA]
- CHAPMAN FM (1934) Descriptions of new birds from Mocha Island, Chile, and the Falkland Islands, with comments on their birdlife and that of the Juan Fernández Islands and Chiloé Island, Chile. *American Museum Novitates* 762:1–8 [AsFl] [BI-DI] [Tfue]
- CHATELLENAZ ML (1999) El Milano Pico Garfio (*Chondrohierax uncinatus*) en las provincias de Corrientes y Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 40:17 [ChUn] [DI-HA] [Cor-Mis]
- CHEBEZ JC (1988) La Harpía nidificando en Misiones. *Yasí-Yateré* 1:18 [NL]
- CHEBEZ JC (1989) Los nombres de las aves argentinas. *Nuestras Aves* 19:11 [ElFo-GeMe-LePo-SpMe] [NO]
- CHEBEZ JC (1989) Nuevos registros de águilas crestadas en el nordeste argentino. *Nuestras Aves* 20:6–7 [SpTy] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1989) Los nombres de las aves argentinas. *Nuestras Aves* 20:12 [BuUr-ChUn-CiBu-CiCi-EILe-IcMi-IcPl-LeCa-PaUn-RoSo] [NO]
- CHEBEZ JC (1990) Los nombres de las aves argentinas. *Nuestras Aves* 21:26–27 [AcBi-AcPo-AcSu-BuAl-BuBr-BuLe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuVe] [NO]
- CHEBEZ JC (1990) Los nombres de nuestras aves. *Nuestras Aves* 22:27 [BuMe-BuNi-PaHa-SpOr-SpTy] [NO]
- CHEBEZ JC (1990) Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves misioneras (II). *Nuestras Aves* 23:21–24 [AcPo-ChUn-IcMi-IcPl] [DI-BI-AL] [Mis]
- CHEBEZ JC (1991) Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (III). *Nuestras Aves* 24:8–10 [MiRu-MiSe] [DI-BI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1991) Nuestro Libro Rojo. N° 22. Harpía. *Vida Silvestre* 23:49–50 [HaHa] [AL-CN-CO-DI-HA-MO-NI-RE]
- CHEBEZ JC (1991) Los nombres de nuestras aves. *Nuestras Aves* 25:24–25 [AcEr-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-HaCo-HaDi-HaHa-HeCa-MiRu-MoGu-OrIs-SpCi] [NO]
- CHEBEZ JC (1992) Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina). *Boletín Científico APRONA* 21:12–30 [HaHa-SpOr-SpTy] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1992) Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (VI). *Nuestras Aves* 27:9–14 [AcBi-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-ElFo-FaFe-FaSp-RoSo] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1993) Listado de vertebrados argentinos en peligro de extinción. *Nuestras Aves* 28(Supl):1–4 [AcPo-AeHa-BuVe-FaDe-FaPe-HaCo-HaHa-HaSo-LePo-MoGu-OrIs-PuKo-SpMe] [CN]
- CHEBEZ JC (1993) Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves misioneras (VIII). *Nuestras Aves* 29:20–22 [AtCu-GIBr-OtCh] [AB-NO] [Mis]
- CHEBEZ JC (1994) *Los que se van*. Editorial Albatros, Buenos Aires [AcPo-AcSu-AeHa-AsFl-AsSt-BuAl-BuBr-BuLe-BuNi-BuPo-BuVe-CiCi-FaDe-FaPe-GlBo-HaCo-HaHa-HaSo-LeCa-LePo-MoGu-OrIs-OtHo-OtSa-PaHa-PhAu-PuKo-PuPe-SpMe-SpOr-SpTy-StHu-StHy-StVi] [CN-CO-DI-HA-MO]
- CHEBEZ JC (1995) Acerca de la distribución de la Harpía en Argentina. *Nuestras Aves* 31:21–23 [HaHa] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1995). Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves misioneras IX. *Nuestras Aves* 32:17–18 [CaPl-MiMa] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC (1996) *Fauna misionera. Catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina)*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-AeHa-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuBr-Bulg-BuLe-BuMe-BuNi-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-CiBu-ElFo-EILe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GIBr-HaDi-HaHa-HeCa-IcMi-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OtCh-OtSa-PaHa-PaUn-PuKo-RoSo-SpMe-SpOr-SpTy-StHu-StHy-StVi-TyAl] [DI-LS] [Mis]
- CHEBEZ JC Y BAIGORRIA J (2004) Nuestro Libro Rojo. N° 87. Águila crestada real. *Vida Silvestre* 90:39–40 [SpOr] [AL-CN-CO-DI-HA-MO-NI-RE]

- CHEBEZ JC Y BERTONATTI CC (1994) *La avifauna de la Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo y mar circundante (Tierra del Fuego, Argentina)*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-BuPo-CaPl-FaPe-PhAu] [DI-ER-HA-LS] [Tfue]
- CHEBEZ JC Y BOSSO A (1992) Un curioso comportamiento alimentario del Caburé Grande (*Glaucidium nanum*). *Nuestras Aves* 26:26–27 [GlNa] [AL] [Tfue]
- CHEBEZ JC, BRASLAVSKY O, DERWIDUEÉ T Y SORIA A (1999) Novedades ornitogeográficas argentinas. V. *Nuestras Aves* 40:5–6 [AsSt-BuBr-PuPe] [DI]
- CHEBEZ JC, GARELLO A, CHAVES H Y MALETTI E (1989) Nuevas aves para Misiones. II. *Boletín Científico APRONA* 14:9–15 [BuIg-CiBu-GaSw-PaHa] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC Y GIRAUDO A (1990) Nuevos registros de *Accipiter poliogaster* en Misiones. *Nuestras Aves* 23:30–31 [AcPo] [DI] [Mis]
- CHEBEZ JC Y GÓMEZ D (1988) Notas zoogeográficas sobre las aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 13:75–83 [AsFl] [DI] [Tfue]
- CHEBEZ JC, HEINONEN FORTABAT S, VEIGA J, BABARSKAS M Y FILIBERTO F (1993) Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. *Nótulas Faunísticas* 38:1–11 [BuTa-PhMe] [DI] [Neu]
- CHEBEZ JC, REY NR, BABARSKAS M Y DI GIÁCOMO AG (1999) *Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-Acha-AcPo-AcSu-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuAl-BuBr-BuIg-BuLe-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVe-BuVi-BuVi-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-ElFo-ElLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GlBo-GlBr-GlNa-HaCo-HaDi-HaHa-HaSo-HeCa-IcMi-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OrIs-OtAt-OtCh-OtHo-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-PhMe-PuKo-PuPe-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy-StCh-StHu-StHy-StRu-StVi-TyAl] [CN-DI-LS]
- CHEBEZ JC Y ROLÓN LH (1989) *Parque Provincial Uruguai-i*. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, Posadas [AcBi-AcEr-AcPo-AsCl-AsSt-AtCu-BuBr-BuLe-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-ElFo-ElLe-FaRu-FaSp-GeCa-GlBr-HaHa-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-OtAt-OtCh-PuKo-SpMe-SpOr-SpTy-StHu-StHy-StVi] [LS] [Mis]
- CHEBEZ JC, SILVA CROOME M, SERRET A Y TABORDA A (1990) La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *Hornero* 13:155–158 [HaHa] [DI-NI-RE] [Mis]
- CHERRIE GJ Y REICHENBERGER EMB (1921) Description of proposed new birds from Brazil, Paraguay and Argentina. *American Museum Novitates* 27:1–6 [StCh] [MO-TA]
- CHRISTIE MI (1984) Inventario de la fauna de vertebrados del Parque Nacional Nahuel Huapi. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 13:523–534 [AcBi-AsFl-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PhAl-StRu-TyAl] [LS] [Neu-Rne]
- CHRISTIE MI (1984) Determinación de prioridades conservacionistas para la fauna de vertebrados patagónicos. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 13:535–544 [PhAu] [CN]
- CHRISTIE MI, RAMILO EJ Y BETTINELLI MD (2004) *Aves del noroeste patagónico. Atlas y guía*. LOLA y Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Buenos Aires [AcBi-AsFl-BuAl-BuPo-BuTa-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-ElLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PaUn-PhAl-StRu-TyAl] [AB-AL-CN-DI-ER-HA-LS-MO] [Neu-Rne]
- CIRIGNOLI S, PODESTÁ DH Y PARDIÑAS UFJ (2001) Diet of Short-eared Owls in northwestern Argentina. *Journal of Raptor Research* 35:68–69 [AsFl] [AL] [Juj]
- CLARK RR (1984) Notas sobre aves de Península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* 12:212–218 [CiCi-FaFe-FaPe-PhAu] [DI-NI] [Tfue]
- CLARK RR (1986) *Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AsFl-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PhAl-PhAu-StRu-TyAl] [AB-CN-DI-ER-LS] [Tfue]
- CLARK WS (1986) What is *Buteo ventralis*? *Birds of Prey Bulletin* 3:115–118 [BuVe] [CO-DI-HA-NI-TA]
- CLARK WS Y BANKS RC (1992) The taxonomic status of the White-tailed Kite. *Wilson Bulletin* 104:571–579 [ElLe] [TA]
- CLERICI GA Y AGUIRRE PH (2002) Nuevo hallazgo del Halconcito Gris (*Spiziateryx circumcinctus*) en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 43:26 [SpCi] [DI] [Bue]
- COBB AF (1933) *Birds of the Falkland Islands*. HF & G Witherby, Londres [BuPo] [BI] [Tfue]
- COBOS V, MIATELLO R Y BALDO J (1999) Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la Provincia de Córdoba, Argentina. II. *Nuestras Aves* 39:7–11 [AsCl-RoSo] [DI] [Cba]
- COMPARATORE VM, MARTÍNEZ MM, VASSALLO AI, BARG M Y ISACCH JP (1996) Abundancia y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de *Paspalum quadrifarium* (Paja colorada) manejados con fuego (Provincia de Buenos Aires, Argentina). *Interciencia* 21:228–237 [CaPl-FaFe-MiGo] [AB-ER-HA] [Bue]
- COMPTON LV (1938) The pterylosis of the Falconiformes with special attention to the taxonomic position of the Osprey. *University of California Publications in Zoology* 42:173–212 [ElLe-PaHa] [MO-TA]
- CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS AVES - SECCIÓN ARGENTINA (1987) La presencia actual del aguilucho langostero. *Nuestras Aves* 13:13–16 [BuSw] [DI] [Bue-Cba-Entr-Lpam-Sfe]
- CONTINO FN (1972) *Elementos sobre algunos rapaces del noroeste argentino*. Ministerio de Economía de Salta, Salta [AcBi-AcEr-AeHa-AsCl-AsFl-BuBr-BuTa-BuTm-CaPl-FaFe-FaRu-FaSp-OtCh-PaUn-PuPe-SpCi-SpMe-StCh-StHu-TyAl] [BI-DI-MO] [Sal]

- CONTINO FN (1980) *Aves del noroeste argentino*. Universidad Nacional de Salta, Salta [AcBi-AcEr-AeHa-AsCl-AsFl-AtCu-BuBr-BuIg-BuLe-BuTa-BuTm-CaPl-EiLe-FaFe-FaRu-FaSp-GeMe-GlBr-OtCh-PhMe-PuPe-RoSo-SpCi-SpMe-StCh-StHu-TyAl] [MO] [Sal]
- CONTRERAS JR (1975) Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis*, C 34:97-107 [AcB-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-MiGo-StRu-TyAl] [MO] [Neu-Rne]
- CONTRERAS JR (1976) La avifauna del valle del Río Collón Curá, provincia de Neuquén. *IDIA* 5:250-269 [AsFl-BuAl-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-GeMe-GlNa-MiGo] [DI-HA] [Neu]
- CONTRERAS JR (1977) Asignación subspecífica del material de *Athene cunicularia* (Aves, Strigidae) de la Colección Ornitológica del IADIZA. *Physis*, C 37:250 [AtCu] [TA] [Cor]
- CONTRERAS JR (1978) Ecología de la avifauna de la región de Puerto Lobos, provincias de Río Negro y del Chubut. *Ecosur* 5:169-181 [BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo] [DI] [Chu-Rne]
- CONTRERAS JR (1979) Bird weights from northeastern Argentina. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 99:21-24 [NL]
- CONTRERAS JR (1979) Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Nacuñán. *Cuaderno Técnico de IADIZA* 5:39-47 [AtCu-BuPo-BuTa-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-EiLe-FaSp-GeMe-HaCo-MiGo-PaUn-SpCi-TyAl] [DI-LS] [Men]
- CONTRERAS JR (1981) Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. *Historia Natural* 2:21-28 [AcBi-AcEr-AcPo-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuIg-BuLe-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GlBr-HaCo-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiSe-OtCh-PaUn-PuKo-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-StHu-TyAl] [DI-LS] [Cor]
- CONTRERAS JR (1983) Notas sobre el peso de aves argentinas. I. *Historia Natural* 3:16 [OtCh] [MO]
- CONTRERAS JR (1983) Notas sobre el peso de aves argentinas. II. *Historia Natural* 3:39-40 [AcBi] [MO]
- CONTRERAS JR (1983) Notas sobre el peso de aves argentinas. III. *Historia Natural* 3:95-96 [BuTm-BuUr-SpMe] [MO]
- CONTRERAS JR (1984) Addenda a la lista de aves no passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. *Historia Natural* 3:248 [HeCa-MiRu-StHy] [DI] [Cor]
- CONTRERAS JR (1985) Notas sobre el peso de aves argentinas. IV. *Historia Natural* 5:319-320 [BuTm-ChUn] [MO] [Cor]
- CONTRERAS JR (1986) Acerca del Milanito Blanco, *Gampsonyx swainsoni* Vigors, 1835, en la Argentina (Aves, Accipitridae). *Historia Natural* 6:83-84 [GaSw] [DI-MO] [Cor]
- CONTRERAS JR (1986) Sobre la presencia del Halconcito Gris, *Spizapteryx circumcinctus* (Kaup) en la provincia de Corrientes, Argentina (Aves, Falconidae). *Historia Natural* 6:91-92 [SpCi] [DI] [Cor]
- CONTRERAS JR (1987) Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. *Historia Natural* 7:33-52 [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuBr-BuIg-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GlBr-HaCo-HaHa-HeCa-IcMi-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy-StCh-StHy-TyAl] [DI-LS] [For]
- CONTRERAS JR (1989) Abundancia y densidad relativa de rapaces (Accipitridae y Falconidae) en Corrientes. *Nuestras Aves* 20:10-11 [AcBi-AcEr-BuIg-BuLe-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-HaDi-HeCa-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-PaUn-RoSo-SpCi-SpTy] [AB-DI] [Cor]
- CONTRERAS JR (1993) Abundancia y densidad relativa de rapaces (Aves: Accipitridae y Falconidae) en el este de la provincia de Formosa, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 39:1-4 [AcBi-AcEr-BuBr-BuIg-BuMe-BuNi-BuPo-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-CiBu-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-HaSo-HeCa-IcMi-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-PaHa-PaUn-RoSo-SpMe] [AB] [For]
- CONTRERAS JR (1993) Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 47:1-8 [AcBi-AcEr-BuPo-BuTa-ChUn-CiBu-FaDe-FaFe-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-IcPl-PaHa] [DI] [For]
- CONTRERAS JR (1996) Abundancia y densidad relativa de rapaces (Aves: Accipitridae y Falconidae) en el noreste de la provincia de Chaco, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 78:1-5 [NL]
- CONTRERAS JR Y CONTRERAS AO (1984) Addenda a la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes. *Historia Natural* 3:248 [HeCa-MiRu-StHy] [DI] [Cor]
- CONTRERAS JR Y FERNÁNDEZ A (1980) Biología de la avifauna de la laguna del Viborón, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza. *Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael* 8:3-14 [AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaSp-MiGo-PaUn-StRu-TyAl] [BI-HA] [Men]
- CONTRERAS JR, GARELLO AA Y KRAUCZUK ER (1994) Consideraciones acerca de diez especies interesantes de aves de la provincia de Misiones, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 52:1-8 [AsFl-BuNi-FaFe] [DI]
- CONTRERAS JR Y JUSTO ER (1998) Abundancia y densidad relativa de rapaces (Aves: Accipitridae y Falconidae) en el noreste de la provincia de La Pampa, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 92:1-3 [AcEr-BuPo-BuTm-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-HaCo-MiGo-PaUn-SpCi] [AB-DI] [Lpam]
- CONTRERAS JR, KRAUCZUK ER, GIRAUDO AR, JOHNSON AE, GARELLO AA Y DAVIES YE (1994) Notas sobre aves de la Provincia de Misiones, República Argentina. I. *Nótulas Faunísticas* 53:1-13 [AcEr-AsCl-GeCa-MiRu-PuKo-StHy] [DI] [Mis]

- CONTRERAS JR, ROIG VG Y GIAI AG (1980) La avifauna de la cuenca del Río Manso Superior y la orilla sur del Lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Río Negro. *Historia Natural* 1:41–48 [AcBi-BuPo-BuVe-CaPl-CiCi-FaPe-MiGo-StRu] [DI] [Rne]
- COUVE E Y VIDAL C (2003) *Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica, Islas Malvinas y Georgia del Sur*. Fantástico Sur, Punta Arenas [AcBi-AtCu-BuAl-BuPo-BuTa-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GiNa-MiGo-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-StRu-TyAl] [BI-DI-HA-MO] [Chu-Neu-Rne-Scru-Tfue]
- CRACRAFT J (1985) Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. *Ornithological Monographs* 36:49–83 [BuVe-GiNa-StCh] [BG]
- DABBENE R (1902) Fauna magallánica: mamíferos y aves de la Tierra del Fuego e islas adyacentes. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, Serie 3* 1:341–409 [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-GeMe-GiNa-MiGo-PhAu-StRu] [DI] [Tfue]
- DABBENE R (1910) Ornitología argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina, de las regiones limítrofes con Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y de los archipiélagos e islas al sur y sureste del continente americano hasta el Círculo Polar Antártico. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 18:1–513 [SS] [DI-LS]
- DABBENE R (1913) Distribution des oiseaux en Argentine d'après l'ouvrage de Lord Brabourne et Chubb The birds of South America. *Physis* 1:241–366 [AcPo-AeHa-BuBr-BuTm-EiFo-LeCa-SpMe-SpOr] [DI] [Mis]
- DABBENE R (1916) Dos rapaces de la fauna argentina. *Physis* 2:291 [AcPo-LeCa] [DI] [Mis]
- DABBENE R (1918) Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García. *Hornero* 1:89–96 [CaPl-FaSp-MiMa-RoSo] [DI] [Bue]
- DABBENE R (1918) Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. *Hornero* 1:96–100 [AcPo] [DI] [Mis]
- DABBENE R (1918) Nido y pichones de un gavilán *Parabuteo unicinctus* (Temminck). *Hornero* 1:100–101 [PaUn] [NI-RE] [Bue]
- DABBENE R (1918) Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García. *Hornero* 1:160–168 [AtCu] [DI] [Bue]
- DABBENE R (1920) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 2:133–136 [EiFo] [DI] [Bue]
- DABBENE R (1921) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 2:225–227 [PaHa] [DI] [Tuc]
- DABBENE R (1926) Aves nuevas y otras poco comunes para la Argentina. *Hornero* 3:390–396 [AeHa-ChUn-PaHa-SpMe-SpOr] [DI-MO] [Mis-Tuc]
- DABBENE R (1926) The ornithological collection of the Museo Nacional, Buenos Aires, its origin, development and present condition. *Auk* 43:37–46 [AcPo-AeHa-SpCi]
- DABBENE R (1926) Sobre la distribución de la lechuza *Strix rufipes*. *Hornero* 3:405–407 [StRu] [DI-TA]
- DACIUK J (1968) La fauna del Parque Nacional Laguna Blanca (Estudio zoo-ecológico preliminar). *Anales de Parques Nacionales* 11:225–277 [BuPo-BuVi-FaSp-MiGo] [DI-LS] [Neu]
- DACIUK J (1975) La fauna silvestre de las islas Malvinas. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 199:153–183 [AsFl-BuPo-CaPl-FaPe-FaSp-MiGo-PhAu-StRu-TyAl] [DI-ER] [Tfue]
- DACIUK J (1977) Notas bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. Río Negro y Chubut, Argentina). *Physis* 36:201–213 [AcBi-AsFl-BuAl-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GiNa-MiGo-StRu-TyAl] [DI] [Chu-Rne]
- DACIUK J (1978) Notas bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. II. Evaluación preliminar de la fauna de vertebrados de la Isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Huapi, Prov. de Neuquén y Río Negro, Argentina). *Anales de Parques Nacionales* 14:87–95 [AcBi-MiGo-StRu] [DI] [Neu-Rne]
- DACIUK J (1978) Aclimatación de aves y mamíferos en el Parque Nacional Nahuel Huapi (Provincia de Neuquén y Río Negro, Argentina), con especial referencia de los fasiánidos. *Anales de Parques Nacionales* 14:96–104 [BuPo-BuVi-CaPl-FaFe-GeMe-MiGo] [AB-DI] [Neu-Rne]
- DACIUK J (1979) Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas proyectadas en Río Negro (República Argentina). *Physis, C* 38:99–106 [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-MiGo] [DI] [Rne]
- DACIUK J (1979) Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XXII. Elenco sistemático de las aves colectadas y observadas en la Península Valdés y litoral marítimo de Chubut (República Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 35:643–665 [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo] [DI-MO] [Chu]
- DACIUK J Y NOVATTI R (1983) Notas zoonímicas sobre aves de Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* Número Extraordinario:295–305 [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GiNa-MiGo-PhAl-StRu] [NO] [Tfue]
- DAGUERRE JB (1922) Lista de aves coleccionadas y observadas en Rojas, F. C. S. *Hornero* 2:259–271 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-MiGo-RoSo-TyAl] [AL-DI-RE] [Bue]
- DAGUERRE JB (1924) Apuntes sobre algunas aves de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 3:248–252 [AtCu-CaPl-MiGo] [CO] [Bue]
- DAGUERRE JB (1928) Algo sobre costumbres del carancho (*Polyborus plancus*). *Hornero* 4:202–204 [CaPl] [CO] [Bue]
- DAGUERRE JB (1932) Notas ornitológicas de la ciudad de Buenos Aires. *Hornero* 5:57–59 [FaPe] [HA] [Bue]

- DAGUERRE JB (1974) El halcón peregrino. *Diana* 35:40–42 [FaPe] [BI]
- DARRIEU CA Y CAMPERI AR (1997) Estudio de una colección de aves de la provincia de Corrientes, República Argentina (Rheidae a Picidae). *Physis, C* 55:5–15 [AcBi-AtCu-BuIlg-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CiBu-FaFe-GIBr-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-OtCh] [DI-MO] [Cor]
- DARRIEU CA Y CAMPERI AR (2001) Aves observadas en el Lago Colhue Huapi y sus alrededores, provincia del Chubut. *Physis, C* 58:23–25 [BuPo-BuTa-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo] [AB-HA-LS] [Chu]
- DARRIEU CA Y MARTÍNEZ MM (1984) Estudios sobre la avifauna de Corrientes. I. Nuevos registros de aves (No Passeres). *Revista del Museo de La Plata* 13:257–260 [MiRu] [DI] [Cor]
- DARWIN C (1921) *Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S. M., "Beagle". Tomo I. Calpe, Madrid* [AtCu-MiGo] [BI]
- DEAN A (1971) Nidificación del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en La Pampa y Río Negro. *Hornero* 11:124 [SpCi] [DI-NI] [Lpam-Rne]
- DEAN A (1971) Notes on *Spizapteryx circumcinctus*. *Ibis* 113:101–102 [SpCi] [DI-NI] [Lpam-Rne]
- DELHEY R (1992) Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. *Nuestras Aves* 27:31–32 [HaCo-SpCi] [DI] [Bue]
- DELHEY JKV Y CARRETE M (1999) Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 40:11–12 [BuTm-HaCo] [DI] [Bue]
- DELHEY JKV, DOINY CABRÉ PC Y LEJARRAGA RE (1999) *Aves de Pehuén-Có. Bahía Blanca*. Tellus-Asociación Conservacionista del Sur, Bahía Blanca [AtCu-FaSp-MiGo] [DI] [Bue]
- DELHEY R Y SCOROLLI A (1990) El Aguilucho Langostero en el S y SE de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 21:29–30 [BuSw] [DI] [Bue]
- DELIUS JD (1953) Algo sobre el langostero. *Hornero* 10:80 [BuSw] [AL] [Cba]
- DE LUCCA ER (1986) Nidificación otoñal del Elanio Blanco. *Nuestras Aves* 11:13 [ElLe] [NI] [Bue]
- DE LUCCA ER (1989) Conteo de rapaces entre Lihué Calel y Santa Rosa (La Pampa). *Nuestras Aves* 18:9 [BuPo-CaPl-FaFe-FaSp-MiGo-SpCi] [AB] [Lpam]
- DE LUCCA ER (1989) Rapaces selváticas: consecuencias de la deforestación. *Nuestras Aves* 20:16–17 [AcBi-ChUn-FaDe-FaRu-HaDi-HaHa-LeCa-MoGu-SpMe-SpOr-SpTy] [CN]
- DE LUCCA ER (1990) Rapaces amenazadas. Registros recientes del Águila Blanquinegra para la Argentina. *Nuestras Aves* 23:25–27 [SpMe] [DI] [Juj-Sal]
- DE LUCCA ER (1991) Rapaces amenazadas. El Águila Poma y el Águila Solitaria. *Nuestras Aves* 25:14–15 [HaSo-OrIs] [AL-DI-NI-TA]
- DE LUCCA ER (1992) El águila coronada *Harpyhaliaetus coronatus* en San Juan. *Nuestras Aves* 26:25 [HaCo] [DI] [Sjua]
- DE LUCCA ER (1992) Métodos y éxito de caza de una hembra de Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en la Patagonia. *Nuestras Aves* 26:25–26 [FaSp] [ALCO] [Scru]
- DE LUCCA ER (1992) Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en nidos de Cotorra (*Myiopsitta monachus*). *Hornero* 13:238–240 [FaSp] [NI]
- DE LUCCA ER (1992) Rapaces amenazadas. Las águilas del Género *Spizaetus* en la Argentina. Estado de conocimiento actual. *Nuestras Aves* 27:20–22 [SpOr] [AL-BI-DI] [Cha-Mis]
- DE LUCCA ER (1993) Nuevos registros del Águila Viuda (*Spizastur melanoleucus*) en Argentina. *Nuestras Aves* 28:26 [SpMe] [DI] [Juj-Mis-Sal]
- DE LUCCA ER (1993) El Águila Coronada. *Nuestras Aves* 29:14–17 [HaCo] [BI-CN-DI-MO-NI-RE]
- DE LUCCA ER (1993) Primeros registros con localidad concreta del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) para La Pampa. *Nuestras Aves* 29:28 [FaPe] [DI] [Lpam]
- DE LUCCA ER (1993) Un caso de poliginia en el Halconcito Colorado (*Falco sparverius*). *Hornero* 13:299–302 [FaSp] [RE] [Scru]
- DE LUCCA ER (1996) Observaciones de un nido exitoso de Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *Hornero* 14:70–72 [HaHa] [NI-RE] [Mis]
- DE LUCCA ER Y SAGGESE MD (1989) Rapaces en la Patagonia. Factores que las afectan. *Nuestras Aves* 18:33 [CN]
- DE LUCCA ER Y SAGGESE MD (1992) Aves del Departamento Deseado, Santa Cruz. *Hornero* 13:259–260 [BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-GeMe-TyAl] [AB-DI-HA] [Scru]
- DE LUCCA ER Y SAGGESE MD (1993) Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en la Patagonia. *Hornero* 13:302–305 [FaSp] [NI-RE] [Scru]
- DE LUCCA ER Y SAGGESE MD (1995) Fraticidio en el Águila Mora *Geranoaetus melanoleucus*. *Hornero* 14:38–39 [GeMe] [CO-RE] [Scru]
- DE LUCCA ER Y SAGGESE MD (1996) Nidificación del Halcón Aplomado (*Falco f. femoralis*) en la provincia de San Luis. *Hornero* 14:77–80 [FaFe] [CO-NI-RE] [Slui]
- DEL VALLE AE Y FUNES MC (1994) *Vertebrados de la provincia del Neuquén. Aves*. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, Junín de los Andes [NL]
- DEMENTIEV GP (1965) Quelques reflexions sur le Faucon Pélerin de Kleinschmidt, *Falco kreyenborgi*. *Hornero* 10:197–201 [FaPe] [DI-MO-TA]
- DE MOUSSY VM (1860–1864) *Description géographique et statistique de la Confédération Argentine*. Firmin Didot Freres, París [NL]
- DE SANTIS LJM, BASSO NG, NORIEGA JI Y GROSSMAN MF (1994) Explotación del recurso trófico por la Lechuza de los Campanarios (*Tyto alba*) en el oeste de Chubut, Argentina. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 29:43–47 [TyAl] [AL] [Chu]

- DE SANTIS LJM, GARCÍA ESPONDA CM Y MOREIRA GJ (1996) Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en el sudoeste de la provincia de Chubut (Argentina). *Neotropica* 42:123 [TyAl] [AL] [Chu]
- DE SANTIS LJM, JUSTO E, MONTALVO C Y KIN M (1988) Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba tuidara* (Gray) en la provincia de La Pampa, Argentina. *Universidad Nacional de La Pampa, Serie Suplementaria* 4:165–175 [TyAl] [AL] [Lpam]
- DE SANTIS LJM, MONTALVO CI Y JUSTO ER (1983) Mamíferos integrantes de la dieta de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en la provincia de La Pampa, Argentina. *Historia Natural* 3:187–188 [TyAl] [AL] [Lpam]
- DE SANTIS LJM, MOREIRA GJ Y PAGNONI GO (1997) Mamíferos integrantes de la dieta de *Athene cunicularia* (Aves: Strigidae) en la región costera de la provincia del Chubut (Argentina). *Neotropica* 45:119–120 [AtCu] [AL] [Chu]
- DE SANTIS LJM Y PAGNONI GO (1989) Alimentación de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) en localidades costeras de la provincia de Chubut (República Argentina). *Neotropica* 35:43–49 [TyAl] [AL] [Chu]
- DE SANTIS LJM, PEÑA COZZARIN IM Y GROSSMAN MF (1993) Vertebrados depredados por *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) en las proximidades del río Corintos (Provincia del Chubut, Argentina). *Neotropica* 39:53–54 [TyAl] [AL] [Chu]
- DE SANTIS LJM, TEJEDOR MF Y GROSMAN MF (1991) Vertebrados contenidos en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves, Tytonidae) para el área precordillerana del Chubut (República Argentina). *Neotropica* 37:24 [TyAl] [AL] [Chu]
- DÍAZ NI (1992) El Carancho en la mitología indígena. *Nuestras Aves* 27:6–7 [CaPl] [MI]
- DIÉGUEZ AJ (1996) Los cráneos de aves rapaces vivientes. 3. *Buteo polyosoma* del Departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. *Boletín Científico APRONA* 30:3–7 [BuPo] [MO]
- DIÉGUEZ AJ (1996) Aves depredadas por *Asio flammeus suinda* en Saladillo, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 30:25–26 [AsFl] [AL] [Bue]
- DIÉGUEZ AJ (1997) Los cráneos de aves rapaces vivientes. 4. *Falco peregrinus* de Puerto Pirámides, Península Valdez, provincia de Chubut. *Boletín Científico APRONA* 31:8–11 [FaPe] [MO]
- DIÉGUEZ AJ (1997) Notable depredación de un ejemplar de *Sturnella loyca loyca* (Molina, 1782), por *Athene cunicularia partridgei* (Olrog, 1976) en el partido de Campana, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 33:20 [AtCu] [AL] [Bue]
- DIÉGUEZ AJ (1998) Lista preliminar de las aves No passeriformes del Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Boletín Científico APRONA* 34:22–30 [AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-ElFo-ElLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-IcPl-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [LS] [Bue]
- DIÉGUEZ AJ (1999) Dieta ornitófaga de *Tyto alba tuidara* (J. A. Gray, 1829) en el río seco La Hedionda, Departamento San Rafael, provincia de Mendoza. *Biología Neotropical* 2:11–13 [TyAl] [AL] [Men]
- DIÉGUEZ AJ Y CORBELLA C (1997) Aves depredadas por *Tyto alba* en Reserva Natural La Felipa, Uchacha, Departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba. *Boletín Científico APRONA* 31:12–14 [TyAl] [AL] [Cba]
- DIÉGUEZ AJ Y MÉNDEZ M (1997) Análisis de importantes componentes ornitológicos obtenidos en regurgitados de *Tyto alba* en Reserva El Destino, Partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 32:9–11 [TyAl] [AL] [Bue]
- DIÉGUEZ AJ Y SIJOVICH CM (1997) Cuento de rapaces (Accipitridae-Falconidae-Cathartidae-Strigidae) en la Reserva Natural Otamendi, Pdo. de Campana, Pcia. de Bs. As. *Boletín Científico APRONA* 33:3 [AsFl-BuTm-BuUr-CaPl-CiBu-CiCi-ElLe-FaPe-MiGo-PaUn] [AB-DI] [Bue]
- DI GIACOMO AG (2000) Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en el Chaco oriental argentino. *Hornero* 15:135–139 [BuIg-BuUr-ChUn-FaRu] [NI-RE] [For]
- DI GIACOMO AG (2001) Las aves. Pp. 41–139 en: GÖTZ E Y DI GIACOMO AG (eds) *Estancia y Reserva El Bagonal*. Alparamis, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuPo-BuTa-BuTm-BuTo-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-CiBu-ElLe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GlBr-HaCo-HeCa-IcPl-LeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-OtCh-RoSo-TyAl] [BI-CN-LS-MO] [For]
- DI GIACOMO AG Y AGUILAR HA (1984) Águila Negra en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 5:11 [BuUr] [DI] [Bue]
- DI GIACOMO AG, DI GIACOMO AS, LÓPEZ LANÚS B Y CARADONNA A (1995) Nuevos registros de aves del noroeste argentino. *Hornero* 14:67–68 [MiMa-SpOr] [DI] [Juj-Sal]
- DINELLI LM (1935) Extrañas manifestaciones de algunas aves. *Hornero* 6:77–81 [AcSp] [CO]
- DI SILVESTRO R (1996) Poison in the Pampas: what's killing the Swainson's Hawk? *International Wildlife* 26:38–43 [NL]
- DONÁZAR JA, CEBALLOS O, TRAVAINI A E HIRALDO F (1993) Roadside raptor surveys in the Argentinean Patagonia. *Journal of Raptor Research* 27:106–110 [BuPo-BuTa-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo] [AB-DI-HA] [Chu-Neu-Rne]
- DONÁZAR JA, TRAVAINI A, CEBALLOS O Y DELIBES M (1997) Food habits of Great Horned Owls in northwestern Argentine Patagonia: the role of introduced lagomorphs. *Journal of Raptor Research* 31:364–369 [BuVi] [AL] [Neu]
- DONÁZAR JA, TRAVAINI A, RODRÍGUEZ A, CEBALLOS O E HIRALDO F (1996) Nesting association of raptors and Buff-necked Ibis in the Argentinean Patagonia. *Colonial Waterbirds* 19:111–115 [BuPo-CaPl-CiCi-FaPe-GeMe-MiGo] [AL-NI-RE] [Neu]
- DURNFORD H (1876) Ornithological notes from the neighbourhood of Buenos Ayres. *Ibis, Series 3* 6:157–166 [BuTa-CaPl-MiGo-TyAl] [BI-DI-ER] [Bue]

- DURNFORD H (1877) Notes on some birds observed in the Chuput Valley, Patagonia in the neighbouring district. *Ibis, Series 4* 1:27–46 [BuPo-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo] [BI-CO-ER] [Chu]
- DURNFORD H (1877) Notes on the birds of the Province of Buenos Ayres. *Ibis, Series 4* 1:166–203 [AsFl-BuTa-BuTm-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo] [CO-ER-MO] [Bue]
- DURNFORD H (1878) Notes on the birds of Central Patagonia. *Ibis, Series 4* 2:389–406 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo] [AB-BI-ER-MO-RE] [Chu]
- EARNSHAW EM (1973) Entre las aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 11:203–208 [BuPo-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo] [DI] [Tfue]
- ECHAVARRÍA AL Y CHANI JM (1999) Lista de aves del embalse El Cadillal, provincia de Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 45:141–145 [AtCu-BuMe-BuTm-CaPl-FaPe-FaSp-MiGo-SpCi] [DI] [Tuc]
- ECHAVARRÍA AL, MARIGLIANO NL Y CHANI JM (1998) Composición y variaciones anuales de la biodiversidad de aves en una localidad de Bosque Chaqueño Serrano (Ticucho, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 44:207–217 [AtCu-BuMe-BuTm-CaPl-EiLe-FaSp-MiGo-SpCi] [DI-ER] [Tuc]
- EISENMANN E (1963) Mississippi Kite in Argentina, with comments on migration and plumages in the genus *Ictinia*. *Auk* 80:74–77 [IcMi-IcPl] [MG-TA]
- ELLIS DH (1985) The Austral Peregrine Falcon: color variation, productivity, and pesticides. *National Geographic Research* 1:388–394 [FaPe] [EC-MO-RE-TO]
- ELLIS DH, ANDERSON CM Y ROUNDY TB (1981) *Falco kreyenborgi*: more pieces for the puzzle. *Raptor Research* 15:42–45 [NL]
- ELLIS DH Y GLINSKI RL (1980) Some unusual records for the Peregrine and Pallid Falcons in South America. *Condor* 82:350–351 [FaPe] [DI-MI]
- ELLIS DH, GLINSKI RL Y SMITH DG (1990) Raptor road surveys in South America. *Journal of Raptor Research* 24:98–106 [BuIg-BuPo-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-MiGo-RoSo] [AB-DI-HA]
- ELLIS DH Y PERES GARAT C (1983) The Pallid Falcon *Falco kreyenborgi* is a color phase of the austral Peregrine Falcon. *Auk* 100:269–271 [FaPe] [DI-MO]
- ELLIS DH, SABO BA, FACKLER JK Y MILLSAP BA (2002) Prey of the Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*) in southern Argentina and Chile. *Journal of Raptor Research* 36:315–319 [FaPe] [AL]
- ESTEBAN JG (1953) Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoológica Lilloana* 13:349–362 [AcEr-AsCl-BuIg-BuTm-FaRu-GeCa-GlBr-HaCo-MiMa-SpCi] [DI] [Cat-Cba-Cor-For-Juj-Sal]
- ESTEBAN JG (1960) Nuevo hallazgo del Águila Crestada de Des Murs para el noroeste argentino. *Acta Zoológica Lilloana* 17:499–503 [OrIs] [DI] [Tuc]
- FANGAUF RA Y WINKLER M (1998) *Aves de Claromecó*. Edición de los autores, Claromecó [AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo-MiGo-TyAl] [AB-BI-HA-LS-MO] [Bue]
- FARQUHAR CC (1998) *Buteo polyosoma* and *B. poeclorhous*, the Red-backed Buzzards of South America, are conspecific. *Condor* 100:27–43 [BuPo-BuPe] [TA]
- FAVERO M (1991) Avifauna de la Albufera Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino* 9:287–298 [CaPl-CiBu-EiLe-FaPe-MiGo] [AB-DI-ER-LS] [Bue]
- FERNÁNDEZ GA (1994) Coteo de rapaces en Exaltación de la Cruz. *Nuestras Aves* 30:16–17 [AtCu-CaPl-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo] [AB] [Bue]
- FERNÁNDEZ H (1991) Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 24:26 [AtCu-CaPl-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo] [AB] [Bue]
- FERNÁNDEZ BALBOA C (1996) *Águilas. Guía para conocer y defender a las rapaces*. Editorial Albatros, Buenos Aires [BuUr-CaPl-GeMe-HaCo-HaHa-HaSo-MiGo-MoGu-OrIs-PaHa-RoSo-SpMe-SpOr-SpTy] [BI-CN]
- FERRARI C Y HENSCHKE C (1997) El Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 36:5 [SpCi] [DI-HA] [Bue]
- FIAMENI MA (1994) *Aves del Partido de Necochea*. Edición del autor, Necochea [AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo-TyAl] [LS] [Bue]
- FIORA A (1933) El peso de las aves. *Hornero* 5:174–188 [AtCu-BuPo-BuTm-CaPl-FaFe-FaSp-GlNa-OtCh-PhMe] [MO]
- FOERSTER J (1972) Notas biológicas sobre *Harpia harpyja* (Linné) (Aves: Falconiformes). *Neotropica* 18:146–148 [HaHa] [CO]
- FRAGA RM (1984) Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. *Hornero* 12:193–195 [AsCl-EiLe-TyAl] [NI-RE] [Bue]
- FRAGA RM (1997) La categorización de las aves argentinas. Pp. 155–219 en: FUCEMA, SAREM y AOP (eds) *Libro Rojo de mamíferos y aves amenazados de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires [AcPo-BuVe-FaDe-HaCo-HaHa-HaSo-OrIs-SpMe-SpOr-SpTy] [CN]
- FRAGA RM (2001) The avifauna of Estancia San Juan Poriahú, Iberá marshes, Argentina: checklist and some natural history notes. *Cotinga* 16:81–86 [AtCu-BuIg-BuMe-BuTa-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-MiMa-OtCh-RoSo-TyAl] [BI-DI] [Cor]
- FRAGA RM Y CLARK R (1999) Notes on the avifauna of the upper Bermejo River (Argentina and Bolivia) with a new species for Argentina. *Cotinga* 12:77–78 [BuTo-BuUr-HaSo] [DI] [Sal]
- FRAGA R Y KRAPOVICKAS S (1996) El caso del Aguilucho Langostero. *Nuestras Aves* 34:36–37 [BuSw] [CN-TO]

- FRAGA RM Y SALVADOR SA (1986) Biología reproductiva del Chimango (*Polyborus chimango*). *Hornero* 12:223–229 [MiGo] [NI-RE] [Bue-Cba]
- FREIBERG MA (1940) Nombres vulgares de algunas aves de Entre Ríos. *Hornero* 7:397–401 [AsCl-AsFl-AtCu-BuVi-GlNa-OtCh-TyAl] [NO]
- FREIBERG MA (1942) Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos. *Memorias del Museo de Entre Ríos, Zoología* 21:1–107 [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GlNa-HaCo-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [DI-LS] [Entr]
- FRERE E, TRAVAINI A, PARERA A Y SCHIAVINI A (1999) Striated Caracara (*Phalcoeboenus australis*) population at Staten and Año Nuevo Islands. *Journal of Raptor Research* 33:268–269 [PhAu] [AB] [Tfue]
- FRIEDMANN H (1927) Notes on some Argentina birds. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 68:138–236 [AcBi-AsCl-AtCu-BuTm-CaPl-EiLe-FaSp-GlBr-MiGo-PaUn-RoSo] [BI-DI] [Bue-Entr-Sfe-Tuc]
- FRIEDMANN H (1934) The hawks of the genus *Chondrohierax*. *Journal of the Washington Academy of Sciences* 24:310–318 [NL]
- FULLER MR, SEEGER WS Y SCHUECK LS (1998) Routes and travel rates of migrating Peregrine falcons *Falco peregrinus* and Swainson's Hawk *Buteo swainsoni* in the Western Hemisphere. *Journal of Avian Biology* 29:433–440 [BuSw-FaPe] [MG]
- GALENDE G Y TREJO A (2003) Depredación del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y el Búho (*Bubo magellanicus*) sobre el chinchillón (*Lagidium viscacia*) en el noroeste de la Patagonia, Argentina. *Mastozoología Neotropical* 10:143–147 [BuVi-GeMe] [AL] [Rne]
- GALLARDO JM (1981) Observaciones sobre el comportamiento agonístico de algunas rapaces argentinas y las relaciones de competencia de diversas especies de aves de la Provincia de Buenos Aires. *Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Ecología* 1:15–22 [CaPl-MiGo] [CO]
- GALLARDO JM (1986) Observaciones sobre *Elanus leucurus leucurus* (Vieillot) (Aves, Accipitridae). *Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 4:121–125 [EiLe] [CO]
- GALLARDO LA Y GALLARDO JM (1984) Observaciones realizadas sobre el comportamiento de *Otus choliba* (Vieillot) (Aves: Strigiformes) en libertad. *Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 4:109–114 [OtCh] [AL-CO-RE-VO] [Bue]
- GARCÍA ESPONDA CM, DE SANTIS LJM, NORIEGA JI, PAGNONI GO, MOREIRA GJ Y BERTELLOTTI NM (1998) The diet of *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) in the lower Chubut valley (Argentina). *Neotropica* 44:57–63 [TyAl] [AL] [Chu]
- GAVIO HS (1939) Excursión al Parque Provincial de Sierra de la Ventana. *Hornero* 7:255–259 [AtCu-CaPl-FaSp-GeMe-MiGo] [LS-DI] [Bue]
- GELAIN MA (1983) La avifauna del cerro Otto. *Nuestras Aves* 3:4–5 [AcBi-BuPo-BuVi-CiCi-FaPe-GeMe-MiGo] [DI] [Rne]
- GELAIN M, OJEDA V, TREJO A, SYMPSON L, AMICO G Y VIDAL RUSSELL R (2001) Nuevos registros de distribución y nidificación del Aguilucho Andino (*Buteo albigula*) en la Patagonia argentina. *Hornero* 16:85–88 [BuAl] [AB-DI-HA-NI] [Chu-Neu-Rne]
- GELAIN MA, SYMPSON L Y VIDOZ F (2003) *Aves de Bariloche. Lista comentada de aves del Departamento Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina*. Libros del Mediodía, Bariloche [AcBi-AsFl-BuAl-BuPo-BuTo-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PaUn-PhAl-PhMe-SpCi-StRu-TyAl] [DI-LS] [Rne]
- GELAIN M Y TREJO A (2001) Nuevos registros del Aguilucho Cola Rojiza (*Buteo ventralis*) en la Patagonia argentina. *Hornero* 16:97–99 [BuVe] [DI-HA] [Chu-Neu-Rne]
- GIACOMELLI E (1907) Catálogo sistemático de la avifauna riojana. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 63:280–301 [AcBi-AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HaCo-MiGo-PaUn-SpCi-StRu-TyAl] [AB-DI-LS] [Lrio]
- GIACOMELLI E (1923) Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la Provincia de La Rioja. *Hornero* 3:66–84 [AcBi-AcEr-AsFl-AtCu-BuAl-BuPo-BuSw-BuTm-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GlNa-HaCo-MiGo-OtCh-PaUn-SpCi-StCh-TyAl] [AB-CO-DI] [Lrio]
- GIAI AG (1942) Aves desde mi ventana. *Hornero* 8:268–270 [AcBi] [CO]
- GIAI AG (1950) Notas de viajes. *Hornero* 9:121–164 [AcBi-AcEr-AtCu-BuIg-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HaCo-MiGo-OtAt-OtCh-PaUn-PuKo-SpCi-SpOr-StCh-StHy] [BI-CO-DI-LS] [Mis-Sfe]
- GIAI AG (1951) Notas sobre la avifauna de Salta y Misiones. *Hornero* 9:247–276 [AcPo-ChUn-OtSa-StHy] [DI-MO] [Mis]
- GIAI AG (1952) *Diccionario ilustrado de las aves argentinas. 1. Aves continentales*. Editorial Haynes, Buenos Aires [NL]
- GIBSON E (1879) Ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Buenos Ayres. *Ibis, Series 4* 3:405–424 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo] [AL-BI-CO-DI-MO-NI-RE-VO] [Bue]
- GIBSON E (1920) Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part III. Phoenicopteridae–Rheidae. *Ibis* 12:1–97 [AsFl-GeMe] [RE] [Bue]
- GIL G, HAENE E Y CHEBEZ JC (1995) Notas sobre la avifauna de Sierra de las Quijadas. *Nuestras Aves* 31:26–28 [BuTm-HaCo] [DI] [Slui]
- GIRARD P (1933) Notas sobre algunas aves de Tucumán. *Hornero* 5:223–225 [AcEr-AsSt-BuUr-BuVi-CaPl-OtCh-RoSo] [DI-NI-RE] [Tuc]
- GIRAUDO AR, BALDO JL Y ABRAMSON RR (1993) Aves observadas en el sudoeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies

- nuevas o poco conocidas para la provincia. *Nótulas Faunísticas* 49:1–13 [AcBi-AcPo-AtCu-BuBr-BuMe-BuSw-BuTm-BuUr-CaPl-ElFo-EILe-FaFe-FaSp-GeMe-GIBr-HaDi-IcPl-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-OtCh-PaHa-PuKo-RoSo-SpMe-StHy-TyAl] [DI-LS] [Mis]
- GIRAUDO AR, CHATELLENAZ ML, SAIBENE CA, ORDANO MA, KRAUCZUK ER, ALONSO J Y DI GIÁCOMO AG (2003) Avifauna del Iberá: composición y datos sobre su historia natural. Pp. 195–234 en: ÁLVAREZ BB (ed) *Fauna del Iberá*. EUDENE, Corrientes [NL]
- GOLDSTEIN MI (1991) Response to Kirkley. *Journal of Raptor Research* 25:87–88 [BuSw] [MG]
- GOLDSTEIN MI (2000) Nest-site characteristics of Crested Caracaras in La Pampa, Argentina. *Journal of Raptor Research* 34:330–333 [CaPl] [NI] [Lpam]
- GOLDSTEIN MI, BECHARD MJ, PARKER ML, KOCHERT MN Y LANUSSE AE (2000) Abundance, behavior, and mortality of *Buteo swainsoni* near San Francisco, Córdoba, Argentina in 1997. *Hornero* 15:117–121 [BuSw] [AB-CO-EC-TO] [Cba]
- GOLDSTEIN MI, BLOOM PH, SARASOLA JH Y LACHER TE (1999) Post-migration weight gain of Swainson's Hawks in Argentina. *Wilson Bulletin* 111:428–432 [BuSw] [BI-MG]
- GOLDSTEIN MI Y HIBBITTS TJ (2004) Summer roadside raptor surveys in the western Pampas of Argentina. *Journal of Raptor Research* 38:152–157 [AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-CaPl-EILe-FaFe-FaSp-MiGo] [AB-HA] [Cba-Lpam-Sluj]
- GOLDSTEIN MI, LACHER TE, WOODBRIDGE B, BECHARD MJ, CANAVELLI SB, ZACCAGNINI ME, COBB GP, SCOLLON EJ, TRIBOLET R Y HOOPER MJ (1995) Monocrotophos-induced mass mortality of Swainson's Hawks in Argentina, 1995–96. *Ecotoxicology* 8:201–214 [BuSw] [TO]
- GOLDSTEIN MI, LACHER TE, ZACCAGNINI ME, PARKER ML Y HOOPER MJ (1999) Monitoring and assessment of Swainson's Hawks in Argentina following restrictions on monocrotophos use, 1996–97. *Ecotoxicology* 8:215–224 [BuSw] [TO]
- GOLDSTEIN MI, WOODBRIDGE B, ZACCAGNINI ME Y CANAVELLI SB (1996) An assessment of mortality of Swainson's hawks on wintering grounds in Argentina. *Journal of Raptor Research* 30:106–107 [BuSw] [TO]
- GÓMEZ D Y HAENE E (1989) Nuevo registros del Águila Negra para Buenos Aires. *Nuestras Aves* 20:9–10 [BuUr] [DI] [Bue]
- GONNET JM Y BLENDINGER PG (1998) Nuevos registros de distribución del Águila Coronada (*Harpyhalietes coronatus*) en el oeste de Argentina. *Hornero* 15:39–42 [HaCo] [DI]
- GORGOLIONE CE (1997) *Guía de campo para la identificación de las aves del Neuquén*. Edición del autor, Junín de los Andes [AcBi-AsFl-AtCu-BuAl-BuPo-BuTa-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiMa-PaUn-PhAl-PhMe-SpCi-StRu-TyAl] [BI-LS-MO] [Neu]
- GOULD J Y DARWIN C (1841) *The Zoology of the voyage of HMS Beagle (under the command of Captain Fitzroy, RN), during the years 1832–1836. Part 3: Birds*. Smith, Elder and Co., Londres [NL]
- GRIFFITHS CS (1999) Phylogeny of the Falconidae inferred from molecular and morphological data. *Auk* 116:116–130 [FaSs] [TA]
- GRIGERA DE Y RUBULIS S (1985) Aves de la cuenca del río Manso superior (Pcia. de Río Negro). *Cuadernos Universitarios* 14:1–18 [AcBi-BuPo-BuVi-CaPl-FaPe-GeMe-GINa-MiGo-PhAl-StRu] [DI-HA] [Rne]
- GRIGERA DE, ÚBEDA C Y RECA A (1996) Estado de conservación de las aves del Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi. *Hornero* 14:1–3 [AcBi-AsFl-BuAl-BuPo-BuTa-BuVe-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-PhAl-StRu-TyAl] [CN-ER] [Neu-Rne]
- GRUPO DE OBSERVADORES RIBEREÑOS DE AVES (1991) Ñacurutú, Milano Tijereta y Boyero Negro en el Partido de Berisso. *Garganchillo* 11:13–15 [BuVi-ElFo] [DI] [Bue]
- HAEDO ROSSI JA (1959) Colores de la cera, voces, plumajes y cópula de *Polyborus plancus plancus* (J. F. Miller, 1777), Vieillot 1816. *Physis* 21:182–186 [CaPl] [MO]
- HAEDO ROSSI JA Y ESTEBAN JG (1972) Albinismo en aves y mamíferos argentinos. *Acta Zoológica Lilloana* 29:343–366 [CaPl] [MO]
- HAENE EH, KRAPOVICKAS SF, MOSCHIONE F Y GÓMEZ D (1995) Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. *Hornero* 14:48–52 [AcEr-FaPe] [DI] [Sjua]
- HANDFORD PT (1983) Breves notas sobre las aves del Valle del Taí, provincia de Tucumán. *Neotropica* 29:97–105 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-OtCh] [BI-DI] [Tuc]
- HARO JG Y GUTIÉRREZ M (1992) La avifauna de una forestación de pinos en Río de los Sauces, Córdoba. *Hornero* 15:214–218 [AsFl-BuPo-BuTm-CaPl-EILe-FaSp-GeMe-GIBr-MiGo-OtCh-TyAl] [DI-HA] [Cba]
- HARPER EC (1932) Un caso de migración del Águila Langostera (*Buteo swainsoni*). *Hornero* 5:54–57 [BuSw] [MG]
- HARPER EC (1935) Notas sobre algunas aves de Pradere (F. C. O.). *Hornero* 6:91–94 [TyAl] [CO]
- HARRIS G (1998) *A guide to the birds and mammals of coastal Patagonia*. Princeton University Press, Princeton [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-PaHa-TyAl] [AB-CO-DI-HA-MO]
- HARTERT E Y VENTURI S (1909) Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* 16:159–267 [AcBi-AcEr-AsFl-AsSt-AtCu-BuIg-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaSp-GeMe-GIBr-GINa-IcPl-MiGo-MiMa-OtCh-PaUn-RoSo] [DI-LS]
- HAYWARD KJ (1967) Fauna del noroeste argentino. 1. Las aves de Guayapa (La Rioja). *Acta Zoológica Lilloana* 22:211–220 [AcEr-AtCu-BuPo-CaPl-FaFe-FaSp-GIBr-HaCo-MiGo-OtCh-StCh] [DI] [Lrio]

- HEIDRICH P, KÖNIG C Y WINK M (1995) Bioakustik, Taxonomie und molekulare Systematik amerikanischer Sperlingskäuze (Strigidae: *Glaucidium* spp.). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A* 47:1–47 [GIBRGINa] [TA-VO]
- HEIDRICH P, KÖNIG C Y WINK M (1995) Molecular phylogeny of South American Screech Owls of the *Otus atricapillus* complex (Aves: Strigidae) inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome-b gene. *Zeitschrift für Naturforschung, C* 50:294–302 [OtAt-OtCh-OtSa] [TA]
- HEINONEN FORTABAT S Y CHEBEZ JC (1989) Nuevas aves para Misiones. I. *Nuestras Aves* 18:5–7 [IcMi] [DI] [Mis]
- HIRALDO F, DONÁZAR JA, CEBALLOS O, TRAVAINI A, BUSTAMANTE J Y FUNES M (1995) Breeding biology of a Grey Eagle-buzzard (*Geranoaetus melanoleucus*) population in Patagonia. *Wilson Bulletin* 107:675–685 [GeMe] [AL-NI-RE] [Neu]
- HOLLAND AH (1890) On some birds of the Argentine Republic. With notes by P. L. Sclater. *Ibis, Series 6* 2:424–428 [AsFl-AtCu-CaPl-CiCi-MiGo] [DI] [Bue]
- HOLLAND AH (1891) Further notes on the birds of the Argentine Republic. With remarks by P. L. Sclater. *Ibis, Series 6* 3:16–20 [CaPl-CiCi-FaPe-MiGo-RoSo] [BI-CO-DI-MO]
- HOLLAND AH (1892) Short notes on the birds of the Estancia Espartillar, Argentine Republic. *Ibis, Series 6* 4:193–214 [EiLe] [CO-DI] [Bue]
- HOLLAND AH (1895) Field-notes on the birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. With remarks by P. L. Sclater. Part II. *Ibis, Series 7* 1:213–217 [BuPo-CiBu] [DI-ER] [Bue]
- HOLLAND AH (1897) Field-notes on the birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part IV. With remarks by P. L. Sclater. *Ibis, Series 7* 3:166–169 [BuSw-CiBu] [MO-NI] [Bue]
- HOLMBERG EL (1878) Contribuciones para el conocimiento de la fauna de Salta. *Naturalista Argentino* 1:18–52 [NL]
- HOLMBERG EL (1884) Resultados científicos especialmente zoológicos y botánicos de los tres viajes llevados a cabo por el Dr. Holmberg en 1881, 82, 83 a la Sierra de Tandil. En viajes a las sierras de Tandil y de la Tinta. *Actas de la Academia Nacional de Córdoba* 5:73–77 [AsFl-AtCu-BuTm-CaPl-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo] [DI] [Bue]
- HOLMBERG EL (1889) Viaje a Misiones (3a. parte). *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 10:289–296 [EiFo-FaSp] [DI] [Mis]
- HOLMBERG EL (1939) Las aves argentinas. Reedición del capítulo *Aves de la Fauna argentina* publicado en el “Segundo censo de la República Argentina” (1895). *Hornero* 7:142–233 [SS] [BI-MO]
- HORVÁTH L Y TOPÁL G (1965) The Zoológica results of Gy. Topál's collecting in south Argentina. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 55:531–542 [CaPl-FaSp-GeMe-MiGo] [DI] [Rne]
- HÖY G (1969) Addendas a la avifauna salteña. *Hornero* 11:53–56 [AtCu-BuAl-EiFo-HaSo-MiGo] [DI] [Sal]
- HÖY G (1969) *Buteo albigula* Philippi erstmals in Argentinien gefunden. *Journal für Ornithologie* 110:314–317 [BuAl] [TA]
- HÖY G (1969) *Harpophalietus solitarius* (Tschudi) un águila nueva para Argentina. *Neotropica* 15:147–148 [HaSo] [DI-MO] [Sal]
- HÖY G (1980) Notas nidobiológicas del noroeste Argentino. II. *Physis* 39:63–66 [SpCi] [BI-DI-NI-RE] [Sal]
- HUDSON WH (1870) Ninth letter upon the ornithology of Buenos Ayres. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1870:798–802 [AsFl] [BI-EC] [Bue]
- HUDSON WH (1872) On the birds of the Río Negro of Patagonia. With notes by P. L. Sclater. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1872:534–550 [BuPo-BuVi-GeMe-GINa-HaCo] [DI] [Rne]
- HUDSON WH (1974) *Aves del Plata*. Libros de Hispanoamérica, Buenos Aires [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuTm-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-HaCo-MiGo-RoSo-SpCi] [BI-CO] [Bue]
- HUDSON WH (1953) *El naturalista en el Plata*. Emecé, Buenos Aires [AsFl-AtCu-CaPl-EiLe-FaPe-MiGo-RoSo] [BI-CO]
- HUMPHREY PS Y BRIDGE D (1970) Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la Patagonia argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 10:251–265 [BuTm-BuVe-CiBu-EiLe-SpCi] [DI]
- HUMPHREY PS, BRIDGE D, REYNOLDS PW Y PETERSON RT (1970) *Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego)*. Smithsonian Institution, Washington DC [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-PhAl-PhAu-StRu-TyAl] [AL-BI-CO-DI-ER-HA-MO-RE] [Tfue]
- HUSAIN KZ (1959) Notes on the taxonomy and zoogeography of the genus *Elanus*. *Condor* 61:153–154 [EiLe] [TA]
- HUSSEY RF (1916) Notes on some spring birds of La Plata. *Auk* 33:384–399 [AsFl-AtCu-CaPl-CiBu-CiCi-PaUn-RoSo-TyAl] [BI-DI] [Bue]
- IMBERTI S (2003) Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. *Cotinga* 19:15–24 [AcBi-BuVe] [DI] [Scru]
- IMBERTI S Y ALBRIEU C (2004) *Aves de la Laguna Nimez, una guía de identificación*. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos [CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo] [BI-LS] [Scru]
- ISACCHS JP, BÓ MS, MACEIRA NO, DEMARÍA MR Y PELUC S (2003) Composition and seasonal changes of the bird community in the west pampa grasslands of Argentina. *Journal of Field Ornithology* 74:59–65 [AsFl-CaPl-CiCi-FaFe-MiGo] [AB-DI-EC-HA] [Bue]
- ISACCH JP, BÓ MS Y MARTÍNEZ MM (2000) Food habits of the Striped Owl (*Asio clamator*) in Buenos Aires Province, Argentina. *Journal of Raptor Research* 34:235–237 [AsCl] [AL] [Bue]

- ISACCH JP Y MARTÍNEZ MM (2001) Estacionalidad y relaciones con la estructura del hábitat de la comunidad de aves de pastizales de paja colorada (*Paspalum quadrifarium*) manejados con fuego en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical* 12:345–354 [BuSw-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-MiGo] [AB-HA-MI] [Bue]
- JARAMILLO AP (1993) Wintering Swainson's Hawks in Argentina: food and age segregation. *Journal of Raptor Research* 95:475–479 [BuSw] [AL] [Bue]
- JIMÉNEZ JE Y JAKSIC FM (1989) Biology of the Austral Pygmy-owl. *Wilson Bulletin* 101:377–389 [GINa] [AL-CN-CO-HA-MO-TA]
- JOHNSON AW (1965) *The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Volume 1.* Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires [AcBi-BuAl-BuPo-BuVe-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-PhMe] [BI-DI-NO]
- JOHNSON AW (1967) *The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Volume 2.* Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires [AsFl-AtCu-BuVi-GlBr-GINa-StRu-TyAl] [BI-DI-NO]
- JOHNSON NK Y PEETERS HJ (1963) The systematic position of certain hawks in the genus *Buteo*. *Auk* 80:417–446 [BuTm] [TA]
- JUÁREZ MC (1995) Estatus de residencia y categorización trófica de las aves en la Reserva Natural Isla Martín García, Río de la Plata superior. *Neotropica* 41:83–88 [BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-MiGo-OtCh-PaUn-TyAl] [AL-ER] [Bue]
- JUSTO E Y DE SANTIS LJM (1982) Alimentación de *Tyto alba* en la provincia de La Pampa. I (Strigiformes, Tytonidae). *Neotropica* 28:83–86 [TyAl] [AL] [Lpam]
- KEITH AR (1970) Bird observations from Tierra del Fuego. *Condor* 72:361–363 [FaPe] [DI] [Tfue]
- KELSO L (1934) A key to the owls of the Genus *Pulsatrix* Kaup. *Auk* 51:234–236 [PuKo-PuPe] [TA]
- KIRKLEY JS (1991) Do migrant Swainson's Hawks fast en route to Argentina? *Journal of Raptor Research* 25:82–86 [BuSw] [MG]
- KLEINSCHMIDT O (1929) *Falco kreyenborgi*. *Falco* 25:33–35 [NL]
- KLEINSCHMIDT O (1939) Über südamerikanische Falken. *Physis* 16:103–107 [FaPe] [TA] [Tfue]
- KLIMAITIS JF (1975) Lista sistemática de aves del Partido de Berisso (Buenos Aires). Parte I: No Passeriformes. *Hornero* 11:271–280 [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuPo-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaSp-MiGo-OtCh-RoSo-TyAl] [DI-LS] [Bue]
- KLIMAITIS JF (1975) Observaciones ornitológicas. *Hornero* 11:326–327 [OtCh] [NI-RE] [Bue]
- KLIMAITIS JF Y MOSCHIONE E (1987) *Aves de la Reserva Integral de la Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores.* Edición de los autores, La Plata [AcEr-AsCl-AsFl-BuMe-BuSw-BuTa-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [AB-AL-BI-DI-HA-LS-RE] [Bue]
- KÖNIG C (1987) Zur Kenntnis des Patagonien-Sperlingkauzes *Glaucidium nanum* (King 1827). *Courier Forschungsinstitut Senckenberg* 97:127–139 [GINa] [CO-MO-RE-VO]
- KÖNIG C (1991) Taxonomische und ökologische Untersuchungen an Kreischeulen (*Otus* spp.) des südlichen Südamerika. *Journal für Ornithologie* 132:209–214 [OtAt-OtHo-OtSa] [DI-TA]
- KÖNIG C (1991) Zur Taxonomie und Ökologie der Sperlingskäuse (*Glaucidium* spp.) des Andenraumes. *Ökologie der Vögel* 13:15–76 [GIBr-GINa] [EC-MO-TA-VO]
- KÖNIG C (1994) Biological patterns in owl taxonomy, with emphasis on bioacoustical studies on Neotropical pygmy (*Glaucidium*) and screech owl (*Otus*). Pp. 1–19 en: MEYBURG B-U Y CHANCELLOR RD (eds) *Raptor conservation today*. World Working Group on Birds of Prey y Pica Press, Londres y Robertsbridge [GIBr-GINa-OtAt-OtCh-OtHo-OtSa] [DI-TA-VO]
- KÖNIG C (1994) Lautäusserungen als interspezifische Isolationsmechanismen bei eulen der gattung *Otus* (Aves: Strigidae) aus dem südlichen Südamerika. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A* 35:1–35 [OtAt-OtCh-OtHo-OtSa] [TA-VO]
- KÖNIG C (1999) Zur Ökologie und zum Launtinventar des Blasstirnkauzes *Aegolius harrisii* (Cassin 1849) in Nordargentinien. *Ornitologische Mitteilungen* 51:127–138 [AeHa] [EC-TA-VO]
- KÖNIG C, HEIDRICH P Y WINK M (1996) Zur Taxonomie der Uhus (Strigidae: *Bubo* spp.) im südlichen Südamerika. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A* 540:1–9 [BuVi] [TA-VO]
- KÖNIG C Y STRANECK R (1989) Eine neue Eule (Aves: Strigidae) aus Nordargentinien. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, A* 428:1–20 [OtHo] [TA]
- KÖNIG C Y WINK M (1995) Eine neue Unterart des Brasil-Sperlingskauzes aus Zentralargentinien: *Glaucidium brasilianum stranecki* n. ssp. *Journal für Ornithologie* 136:461–465 [GIBr] [TA]
- KOSLOWSKY J (1919) El caburé *Glaucidium nanum* (King). Raro caso de mimetismo. *Hornero* 1:229–235 [GINa] [MO]
- KRAPOVICKAS S Y LYONS JA DE P (1997) Swainson's hawk in Argentina: international crisis and cooperation. *World Birdwatch* 19:12–15 [NL]
- LAHITTE HB Y HURRELL JA (1997) *Catálogo de las aves de la Isla Martín García (Buenos Aires, Argentina).* Ministerio de la Producción y el Empleo, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata [AcEr-AsCl-BuAl-BuMe-BuPo-BuSw-BuTm-BuUr-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GIBr-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-TyAl] [AB-AL-CO-DI-ER-HA-LS] [Bue]
- LATERRA P (1977) Nidificación de *Asio flammeus* en zona ribereña de la Capital Federal. *Hornero* 11:436 [AsFl] [NI] [Bue]
- LEE WB (1873) Ornithological notes from the Argentina Republic. *Ibis, Series 3* 3:129–138 [AcEr-AsFl-AtCu-BuMe-BuTa-BuTm-BuTm-CiCi-FaFe-FaSp-GeCa-GeMe-GIBr-HaCo-RoSo] [DI] [Bue-Entr]

- LEHMANN F Y HAFFER J (1960) Notas sobre *Buteo albigula* Philippi. *Novedades Colombianas* 1:242–255 [BuAl-BuBr] [MO-TA]
- LEHMANN-NITSCHKE R (1926) Las aves en el folklore sudamericano. *Hornero* 3:373–385 [AtCu-CaPl-CiBu-GeMe-PuPe] [MI]
- LEHMANN-NITSCHKE R (1928) Las aves en el folklore sudamericano. *Hornero* 4:166–173 [CaPl] [MI]
- LEHMANN-NITSCHKE R (1929) Las aves en el folklore sudamericano. *Hornero* 4:302–308 [AsFl-AtCu] [MI]
- LEVEAU C Y LEVEAU LM (2001) Conteos de aves rapaces en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41:9 [AsFl-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo] [AB] [Bue]
- LEVEAU, C Y LEVEAU LM (2001) Nuevos registros de aves para Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires (Argentina). *Nuestras Aves* 41:30–31 [AsCl-BuTa] [DI] [Bue]
- LEVEAU LM Y LEVEAU C (1998) Visitantes invernales en el Partido de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 38:11–12 [BuPo] [DI] [Bue]
- LEVEAU LM Y LEVEAU CM (2002) Uso de hábitat por aves rapaces en un agroecosistema pampeano. *Hornero* 17:9–15 [CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo] [HA] [Bue]
- LEVEAU LM Y LEVEAU CM (2003) Registro del halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 45:36 [SpCi] [DI-HA] [Bue]
- LEVEAU LM Y LEVEAU CM (2004) Comunidades de aves en un gradiente urbano de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. *Hornero* 19:13–21 [MiGo] [HA] [Bue]
- LEVEAU LM, LEVEAU CM Y PARDIÑAS UFJ (2002) Dieta del Milano Blanco (*Elanus leucurus*) en Argentina. *Ornitología Neotropical* 13:307–311 [EiLe] [AL] [Bue]
- LEVEAU LM, LEVEAU CM Y PARDIÑAS UFJ (2004) Trophic relationships between White-tailed Kites (*Elanus leucurus*) and Barn Owls (*Tyto alba*) in southern Buenos Aires Province, Argentina. *Journal of Raptor Research* 38:178–181 [EiLe-TyAl] [AL] [Bue]
- LIEBERMANN J (1935) Aves acridiófagas en la República Argentina. *Hornero* 6:82–90 [AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-EiLe-EiLe-FaSp-GeMe-MiGo] [AL]
- LILLO M (1902) Enumeración sistemática de las aves de la provincia de Tucumán. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 1902:169–221 [AcBi-AcEr-AeHa-AsFl-AsSt-AtCu-BuLe-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HaCo-MiGo-MiRu-PaUn-PhMe-RoSo-SpCi-TyAl] [LS] [Tuc]
- LILLO M (1909) Notas ornitológicas. *Apuntes Historia Natural* 1:21–26 [AsCl-HaDi-MiMa-MiSe-PuPe] [DI]
- LÓPEZ HE (1993) Algunas observaciones en Villa Gesell, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 29:30 [CiBu] [AL] [Bue]
- LÓPEZ LANÚS B (1997) *Inventario de las aves de Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AsCl-AsSt-AtCu-BuIg-BuMe-BuNi-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-CiBu-EiLe-FaFe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GlBr-HeCa-IcPl-MiGo-MiMa-MiSe-OtCh-PaUn-RoSo] [AB-DI-ER-HA-LS] [For]
- LUCERO MM (1983) Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. *Miscelánea Fundación Miguel Lillo* 75:1–43 [NL]
- LUCERO MM Y ALABARCE EA (1980) Frecuencia de especies e individuos en una parcela del estrato bajo de la selva misionera. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 2:117–127 [GlBr-OtCh] [AB] [Mis]
- LUCERO MM, CHANI JM, BRANDÁN ZJ, ECHEVARRÍA AL Y JURI MD (2002) Lista de aves de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. *Acta Zoológica Lilloana* 46:131–135 [BuPo-BuTm-CaPl-EiLe-FaSp-MiGo-TyAl] [DI] [Tuc]
- LUCIANO D (1988) Observaciones sobre un nido de Azor Común *Accipiter striatus*. *Garganchillo* 5:10 [AcEr] [NI-RE] [Cba]
- LYNCH ARRIBÁLZAGA E (1920) Las aves del Chaco. *Hornero* 2:85–98 [AcBi-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaRu-FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HeCa-IcPl-LeCa-MiSe-OtCh-RoSo-StVi-TyAl] [BI-NO] [Cha]
- LYNCH ARRIBÁLZAGA E (1924) Nombres vulgares argentinos de las aves silvestres de la república. *Hornero* 3:259–277 [AsFl-AtCu-Bulg-BuMe-BuPo-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GlNa-HaCo-HaHa-HeCa-MiGo-MiMa-MoGu-OtCh-PaUn-PhMe-RoSo-SpCi-StCh-TyAl] [NO]
- MACEDA JJ (1988) Caburé Chico *Glaucidium brasilianum* en el bosque de La Plata, Provincia de Buenos Aires. *Garganchillo* 8:9–10 [GlBr] [CO-DI] [Bue]
- MACEDA JJ (1989) Alicuco común *Otus choliba* en el oeste de la provincia de La Pampa. *Garganchillo* 10:12–14 [OtCh] [BI-CO-HA] [Lpam]
- MACEDA JJ (2001) Nuevas citas del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de La Pampa. *Nuestras Aves* 41:27–28 [HaCo] [DI] [Lpam]
- MACEDA JJ, SARASOLA JH Y PESSINO MEM (2003) Presas consumidas por el Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en el límite sur de su distribución en Argentina. *Ornitología Neotropical* 14:419–422 [HaCo] [AL] [Lpam]
- MALIZIA LR, ARAGÓN R, CHACOFF NP Y MONMANY AC (1998) ¿Son las rutas una barrera para el desplazamiento de las aves? El caso de la Reserva Provincial La Florida (Tucumán, Argentina). *Hornero* 15:10–16 [BuTm-MiRu] [EC] [Tuc]
- MARATEO G Y POVEDANO H (2002) Sobre la presencia de algunas especies de aves en el Parque Nacional El Palmar, provincia de Entre Ríos, Argentina. *Neotropica* 48:77–79 [FaPe-MiMa] [DI] [Entr]

- MARATEO G, REY P Y GLAZ D (2001) Nuevo registro del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) para el nordeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41:10–11 [SpCi] [DI] [Bue]
- MARELLI CA (1918) Aves de Curuzú Cuatiá (Corrientes). *Hornero* 1:74–80 [AtCu-BuUr-CaPl-FaSp-MiGo] [LS] [Cor]
- MARELLI CA (1919) Sobre el contenido del estómago de algunas aves. *Hornero* 1:221–228 [MiGo] [AL]
- MARELLI CA (1933) Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 5:193–199 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-EILe-FaSp-GeMe-MiGo-TyAl] [DI-HA-LS] [Bue]
- MARONE L (1990) Modifications of local and regional bird diversity after a fire in the Monte Desert, Argentina. *Revista Chilena de Historia Natural* 63:187–195 [AtCu-CiCi-MiGo-SpCi] [EC] [Men]
- MARONE L (1992) Estatus de residencia y categorización trófica de las especies de aves en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, Mendoza. *Hornero* 13:207–210 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-CaPl-CiCi-EILe-FaSp-GeMe-MiGo-PaUn-SpCi-TyAl] [AL-ER] [Men]
- MARTELLA MB Y BUCHER EH (1984) Nesting of the Spot-winged Falconet in Monk Parakeet nests. *Auk* 101:614–615 [SpCi] [NI] [Cba-Lrio]
- MARTELLA MB, NAVARRO JL Y BUCHER EH (1985) Vertebrados asociados a los nidos de cotorra (*Myiopsitta monachus*) en Córdoba y La Rioja. *Physis*, C 43:49–51 [OtCh-SpCi] [NI] [Cba-Lrio]
- MARTÍNEZ MM, BILAT Y E ISACCH JP (1998) Nuevos registros de *Pandion haliaetus* (Falconiformes: Pandionidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Neotropica* 44:64 [PaHa] [DI] [Bue]
- MARTÍNEZ MM, DARRIEU C Y SOAVE G (1997) The avifauna of laguna Llanquanelo (Mendoza, Argentina), a South American wetland of international importance. *Freshwater Forum* 9:35–45 [BuPo-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaSp-MiGo] [AB-BI-DI] [Men]
- MARTÍNEZ MM, ISACCH JP Y DONATTI F (1996) Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical* 7:157–161 [AsCl] [AL-DI-NIRE] [Bue]
- MARTÍNEZ ACHENBACH G (1957) Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Zoología* 1:1–61 [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GINa-HaCo-IcPl-MiGo-MiMa-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [LS] [Sfe]
- MASSOIA E (1983) La alimentación de algunas aves del orden Strigiformes en la Argentina. *Hornero* Número Extraordinario:125–148 [AtCu-BuVi-TyAl] [AL]
- MASSOIA E (1985) Análisis de regurgitados de *Asio flammeus* de Arroyo Chasicó. *Acintacnia* 2:7–9 [AsFl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1988) Algunos roedores depredados por *Bubo virginianus* en Estancia Chacayal, Departamento Huiliches, provincia de Neuquén. *Boletín Científico APRONA* 2:4–7 [BuVi] [AL] [Neu]
- MASSOIA E (1988) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Ituzaingó, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 2:13–20 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1988) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Humaitá, Departamento Cerrillos, provincia de Salta. *Boletín Científico APRONA* 5:6–11 [TyAl] [AL] [Sal]
- MASSOIA E (1988) Restos de mamíferos depredados por *Bubo virginianus* y cazadores desconocidos en el Parque Nacional Lihuel Calel, Departamento Lihuel Calel, provincia de La Pampa. *Boletín Científico APRONA* 6:4–9 [BuVi] [AL] [Lpam]
- MASSOIA E (1988) Presas de *Tyto alba* en Saladillo, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 6:10–14 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1988) Presas de *Tyto alba* en Campo Ramón, Departamento Oberá, provincia de Misiones. I. *Boletín Científico APRONA* 7:4–16 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E (1988) Análisis de regurgitados de *Rhynoptynx clamator* del partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 9:4–9 [AsCl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1988) Pequeños mamíferos depredados por *Geranoaetus melanoleucus* en el Paraje Confluencia, Departamento Collón Curá, Provincia del Neuquén. *Boletín Científico APRONA* 9:13–18 [GeMe] [AL] [Neu]
- MASSOIA E (1988) Presas de *Buteo magnirostris* en el Partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 10:8–11 [BuTm] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1989) Animales depredados por *Tyto alba tuidara* en la ciudad de San Miguel, partido de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 15:2–7 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1990) Roedores depredados por *Tyto alba tuidara* en Mar del Tuyú, partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 17:17–20 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E (1994) Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* de Laguna de Pozuelos, Provincia de Jujuy. *Boletín Científico APRONA* 26:13–16 [BuVi] [AL] [Juj]
- MASSOIA E, APRILE G Y LARTIGAU B (1995) Vertebrados depredados por *Tyto alba* en Capitán Solari, partido de Sargento Cabral, provincia de Chaco. *Boletín Científico APRONA* 27:9–14 [TyAl] [AL] [Cha]
- MASSOIA E, APRILE G Y LARTIGAU B (1995) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Estación Santa Margarita, Departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe. *Boletín Científico APRONA* 27:19–21 [TyAl] [AL] [Sfe]

- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1988) Depredación de mamíferos por *Tyto alba tuidara* en Teyú-Cuaré, Departamento San Ignacio, Provincia de Misiones. *Boletín Científico APRONA* 8:7–13 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1988) Presas de *Tyto alba tuidara* en Ensenadita, Departamento San Cosme, provincia de Corrientes. *Boletín Científico APRONA* 12:8–14 [TyAl] [AL] [Cor]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1989) Segundo análisis de egagrópilas de *Tyto alba tuidara* en el Departamento de Apóstoles, provincia de Misiones. *Boletín Científico APRONA* 13:3–8 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1989) Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* de Los Helechos, Departamento Oberá, provincia de Misiones. *Boletín Científico APRONA* 14:16–22 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1989) Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en el Arroyo Yabebyrí, Departamento Candelaria, Provincia de Misiones. *Boletín Científico APRONA* 15:8–13 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1989) Mamíferos y aves depredados por *Tyto alba tuidara* en Bonpland, Departamento Candelaria, Provincia de Misiones. *Boletín Científico APRONA* 15:19–24 [TyAl] [AL] [Mis]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1990) Mamíferos depredados por *Tyto alba tuidara* en Desaguadero, Departamento Capital, Provincia de Corrientes. *Boletín Científico APRONA* 18:14–17 [TyAl] [AL] [Cor]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1994) La depredación de algunos mamíferos por *Bubo virginianus* en el Departamento Malargüe, Mendoza. *Boletín Científico APRONA* 26:2–5 [BuVi] [AL] [Men]
- MASSOIA E, CHEBEZ JC Y HEINONEN FORTABAT S (1994) Depredación de pequeños mamíferos por *Bubo virginianus* en el lago Cardiel, Departamento Lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz. *Boletín Científico APRONA* 26:17–21 [BuVi] [AL] [Scru]
- MASSOIA E, HEINONEN FORTABAT S Y DIÉGUEZ J (1997) Análisis de componentes mastozoológicos y ornitológicos en regurgitados de *Tyto alba* en Estancia Guaycolec, Departamento Pilcomayo, Provincia de Formosa, República Argentina. *Boletín Científico APRONA* 32:12–17 [TyAl] [AL] [For]
- MASSOIA E Y LARTIGAU B (1995) Mamíferos (Rodentia, Lagomorpha y Marsupicarnivora) cazados por *Tyto alba* en el Río Limay, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. *Boletín Científico APRONA* 27:15–18 [TyAl] [AL] [Rne]
- MASSOIA E, MORICI A Y LARTIGAU B (1994) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa La Ventana, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 26:22–36 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1986) Algunos mamíferos depredados por *Geranoaetus melanoleucus* en Corralito, Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. *Acintacnia* 3:24–26 [GeMe] [AL] [Rne]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1988) Algunos datos sobre la dieta mastofaunística de *Tyto alba* en Salinas del Bebedero, Departamento La Capital, provincia de San Luis. *Boletín Científico APRONA* 2:8–12 [TyAl] [AL] [Slui]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1988) Pequeños mamíferos depredados por *Bubo virginianus* en Pampa de Nestares, Departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. *Boletín Científico APRONA* 3:23–27 [BuVi] [AL] [Rne]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1988) Presas de *Bubo virginianus* en Cañadón Las Coloradas, departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. *Boletín Científico APRONA* 4:14–19 [BuVi] [AL] [Rne]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1988) Presas de *Bubo virginianus* en Cueva Epullán, Departamento de Collón Curá, Provincia del Neuquén. *Boletín Científico APRONA* 7:17–27 [BuVi] [AL] [Neu]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1989) Análisis de regurgitados de *Tyto alba tuidara* de Camping Casa Amarilla, partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 13:22–24 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E Y PARDIÑAS UFJ (1994) La depredación de mamíferos por *Bubo virginianus* y *Tyto alba* en Cerro Casa de Piedra, Lago Burmeister, Parque Nacional Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz. *Boletín Científico APRONA* 26:6–12 [BuVi-TyAl] [AL] [Scru]
- MASSOIA E Y PASTORE H (1997) Análisis de regurgitados de *Geranoaetus melanoleucus* de Estancia La Gloria, Departamento Cushamen, Provincia de Chubut. *Boletín Científico APRONA* 33:4–5 [GeMe] [AL] [Chu]
- MASSOIA E Y PASTORE H (1997) Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus magellanicus* (Lesson, 11828) del Parque Nacional Laguna Blanca, departamento de Zapala, provincia de Neuquén. *Boletín Científico APRONA* 33:18–19 [BuVi] [AL] [Neu]
- MASSOIA E, PASTORE H Y CHEBEZ JC (1999) Mamíferos depredados por *Tyto alba* en los departamentos de Gral. Ocampo y Rosario V. Peñalosa, Provincia de La Rioja. *Boletín Científico APRONA* 37:17–20 [TyAl] [AL] [Lrio]
- MASSOIA E, PASTORE H Y HEINONEN FORTABAT S (1999) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Escuela Provincial N° 17 J. Sabaiur, Departamento Bermejo, Provincia de Chaco. *Boletín Científico APRONA* 36:2–4 [TyAl] [AL] [Cha]
- MASSOIA E, PEREIRO J Y REBOLEDO C (1991) Análisis de regurgitados de *Bubo virginianus* en La Lipela, departamento de Los Lagos, provincia de Neuquén. *Boletín Científico APRONA* 19:53–57 [BuVi] [AL] [Neu]
- MASSOIA E, REBOLEDO C Y DIÉGUEZ AJ (1997) Análisis de bolos de *Tyto alba* del Río Seco La Hedionda, Departamento San Rafael, Provincia de Mendoza. *Boletín Científico APRONA* 31:2–7 [TyAl] [AL] [Men]

- MASSOIA E, TIRANTI SI Y DIÉGUEZ AJ (1997) Pequeños mamíferos depredados por *Tyto alba* en la provincia de La Pampa, según sucesivas recolecciones. *Boletín Científico APRONA* 32:19–21 [TyAl] [AL] [Lpam]
- MASSOIA E, TIRANTI SI Y TORRES NP (1989) La depredación de pequeños mamíferos por *Tyto alba* en Canal 6, Delta bonaerense, Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 13:14–19 [TyAl] [AL] [Bue]
- MASSOIA E Y VETRANO AAS (1986) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* del Molino de Forclaz, Colón, provincia de Entre Ríos. *Acintacnia* 3:24–26 [TyAl] [AL] [Entr]
- MASSOIA E Y VETRANO AAS (1988) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Alta Italia, Departamento Realicó, Provincia de La Pampa. *Boletín Científico APRONA* 3:4–10 [TyAl] [AL] [Lpam]
- MASSOIA E Y VETRANO AAS (1988) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de Villa Regina, General Roca, Provincia de Río Negro. *Boletín Científico APRONA* 3:10–20 [TyAl] [AL] [Rne]
- MASSOIA E, VETRANO AAS Y LA ROSSA FR (1988) Análisis de regurgitados de *Athene cunicularia* de Península de Valdés, Departamento Biedma, Provincia del Chubut. *Boletín Científico APRONA* 4:4–13 [AtCu] [AL] [Chu]
- MATA AB (1927) Notas sobre dos rapaces de la Prov. de Buenos Aires. *Hornero* 4:60–64 [AtCu-MiGo] [AL-BI-CO-NI] [Bue]
- MAZAR BARNETT J Y PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona [SS] [AB-CN-DI-ER-LS]
- McNUTT JW (1981) Selección de presa y comportamiento de caza del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en Magallanes y Tierra del Fuego. *Anales del Instituto de la Patagonia* 12:221–228 [FaPe] [AL-CO] [Tfue]
- McNUTT JW (1984) A peregrine falcon polymorph: observations of the reproductive behavior of *Falco kreyenborgi*. *Condor* 86:378–382 [FaPe] [RE]
- McNUTT JW, ELLIS DH, PERES GARAT C, ROUNDY TB, VASINA WG Y WHITE CM (1988) Distribution and status of the peregrine falcon in South America. Pp. 237–251 en: CADE TJ, ENDERSON JH, THELANDER CG Y WHITE CM (eds) *Peregrine falcon populations: their management and recovery*. The Peregrine Fund, Boise [FaPe] [BI-DI-RE]
- MIATELLO R, BALDO J, BIANCUCCI L Y COBO V (2003) Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba. *Nuestras Aves* 45:15–21 [CiBu-CiCi-GeCa] [DI] [Cba]
- MIATELLO R, COBOS V Y ROSACHER C (1994) Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Historia Natural* 8:1–5 [AsCl-BuMe-BuVi-GeMe-PaHa] [DI] [Cba]
- MIATELLO R, ROSACHER C Y COBOS V (1993) Algunas especies de aves nuevas o con pocos registros para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 50:1–11 [AcBi-AcEr-BuUr] [DI-MG] [Cba]
- MILAT J, MOSCHIONE F Y KLIMAITIS J (1985) Azor Variado, Tachurí Coludo y Anó Grande, en Entre Ríos. *Nuestras Aves* 6:6–7 [AcBi] [DI] [Entr]
- MOGENSEN J (1917) Una rapaz nueva para la Argentina. *Physis* 3:91 [PaHa] [DI] [Tuc]
- MONTALDO NH (1982) Una adición a la avifauna de Córdoba: *Geranospiza caerulescens* (Aves, Accipitridae). *Historia Natural* 2:211–212 [GeCa] [DI] [Cba]
- MONTALDO NH Y CLAVER JA (2004) *Aves silvestres del predio de las Facultades de Ciencias Veterinarias y Agronomía, Universidad de Buenos Aires*. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires [BuVi-CaPl-FaSp-MiGo] [LS] [Bue]
- MONTALDO NH Y LÓPEZ H (1992) *Aves silvestres de Pinamar y Villa Gesell*. Ediciones del Naturalista, Buenos Aires [MiGo] [BI-DI] [Bue]
- MONTALVO C, JUSTO E Y DE SANTIS LJM (1984) Alimentación de *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) en la provincia de La Pampa. II. *Neotropica* 30:250–252 [TyAl] [AL] [Lpam]
- MORICI A (1990) Aves depredadas por *Tyto alba tuidara*. 1. En San Miguel, Partido de General Sarmiento, Prov. de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 17:5–8 [TyAl] [AL] [Bue]
- MORICI A (1990) Aves depredadas por *Tyto alba tuidara*. 2. En Desaguadero, Departamento Capital, provincia de Corrientes. *Boletín Científico APRONA* 18:18–19 [TyAl] [AL] [Cor]
- MORICI A (1991) Los cráneos de aves rapaces vivientes. 1. *Polyborus plancus* de Gral. Rodríguez. *Boletín Científico APRONA* 19:5–7 [CaPl] [MO]
- MORICI A (1992) Los cráneos de aves rapaces vivientes. 2. *Tyto alba tuidara* de Marcos Paz, Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 22:11–13 [TyAl] [MO]
- MORICI A (1997) Los cráneos de aves rapaces vivientes. 5. *Otus choliba choliba* de Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 33:6–8 [OtCh] [MO]
- MORICI A (1998) Nuevos aportes a la avifauna bonaerense. II. *Boletín Científico APRONA* 34:9–10 [AcEr] [DI] [Bue]
- MORICI A, APRILE G Y NOVAS P (1990) Aves rapaces en vuelo. 9. *Milvago chimango*. *Boletín Científico APRONA* 16:27 [MiGo] [CO-MO]
- MORICI A Y DIÉGUEZ AJ (1997) Nuevos aportes a la avifauna bonaerense. I. *Boletín Científico APRONA* 32:22–26 [BuTa-BuUr-FaPe-PaHa-PaUn-SpCi] [DI] [Bue]
- MORICI A Y MASSOIA E (1998) Análisis de regurgitados de *Otus choliba choliba* (Vieillot, 1817), de la granja “17 de abril” Pdo. de Gral. Rodríguez, Buenos Aires. *Boletín Científico APRONA* 34:11–13 [OtCh] [AL] [Bue]
- MOSCHIONE FN (1989) Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. *Garganchillo* 10:7–11 [AtCu-BuPo-GIBr] [DI] [Bue]
- MUÑOZ DEL CAMPO E (1936) Observaciones sobre rapaces nocturnas en cautividad. *Hornero* 6:306–310 [AsCl-AsFl-BuVi-GiNa-OtCh-RoSo] [AL-BI-CO]

- MUZZACHIODI N (2001) Nuevos registros de aves para el área natural protegida "Islote Municipal", Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 2:1-2 [BuTm] [DI-LS] [Entr]
- NAROSKY T (1978) *Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense*. Editorial Albatros, Buenos Aires [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaPe-FaSp-GeMe-GlBr-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [AB-CN-ER-HA-LS-MO] [Bue]
- NAROSKY T (1983) Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero* 12:122-126 [BuUr-EiLe-PaHa] [DI] [Bue-Chu-Rne]
- NAROSKY T Y BABARSKAS M (2000) *Aves de la Patagonia: guía para su reconocimiento*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires [AcBi-AsFl-AtCu-BuAl-BuPo-BuTa-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PaUn-PhAl-PhAu-StRu-TyAl] [DI-MO] [Neu-Rne-Chu-Scru-Tfue]
- NAROSKY T, BABARSKAS M Y LÓPEZ LANÚS B (1992) Hallazgo del primer nido de Halconcito Gris (*Spizopteryx circumcinctus*), en Buenos Aires. *Hornero* 13:246-247 [SpCi] [DI-MO-NI-RE] [Bue]
- NAROSKY T Y CANEVARI P (2002) *100 aves argentinas*. Editorial Albatros, Buenos Aires [AtCu-EiLe-FaPe-GeMe-MiGo-RoSo-SpCi-TyAl] [BI]
- NAROSKY T Y CHEBEZ JC (2002) *Guía para la identificación de las aves de Iguazú*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires [BuTm-BuUr-CaPl-EiFo-FaRu-FaSp-GlBr-IcPl-LeCa-MiMa-MiRu-MiSe-OtAt-OtCh-RoSo-StHy-StVi-TyAl] [DI-MO] [Mis]
- NAROSKY T Y DI GIÁCOMO AG (1993) *Las aves de la Provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-GlNa-HaCo-IcPl-MiGo-MiMa-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [AB-CO-DI-HA-LS] [Bue]
- NAROSKY T Y FIAMENI MA (1987) Aves de Costa Bonita. *Nuestras Aves* 12:16-17 [BuPo-MiGo] [DI] [Bue]
- NAROSKY T Y HENSCHKE C (2005) *Aves de la ciudad de Buenos Aires*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires [AsCl-AtCu-BuTm-CaPl-CiBu-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GlBr-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-TyAl] [DI-MO] [Bue]
- NAROSKY T Y LOZZIA LM (1988) Aves de la Reserva El Bagual. *Nuestras Aves* 15:7-9 [BuIg-BuMe-BuPo-BuTm-CaPl-FaRu-GeCa-GlBr-HeCa-MiGo-MiMa-RoSo] [DI] [For]
- NAROSKY T Y MARTELLI A (1995) Una nueva visita al este de Formosa. *Nuestras Aves* 31:28-29 [BuMe-BuUr-CiBu-FaSp-GeMe-IcPl] [DI] [For]
- NAROSKY T E YZURIETA D (1973) Nidificación de dos círcidos en la zona de San Vicente (Pcia. de Buenos Aires). *Hornero* 11:172-176 [CiBu-CiCi] [NI-RE] [Bue]
- NAROSKY T E YZURIETA D (1987) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires [SS] [CN-DI-ER-HA-LS-MO]
- NAROSKY T E YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Edición de oro. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires [SS] [CN-DI-ER-HA-LS-MO]
- NAROSKY T E YZURIETA D (2004) *Aves de la Patagonia y Antártida*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires [AcBi-AsFl-AtCu-BuAl-BuPo-BuTa-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PaUn-PhAl-PhAu-SpCi-StRu-TyAl] [DI-LS-MO]
- NAVARRO CI, BRANDÁN ZJ, ANTELO CM Y MARIGLIANO NL (2000) Avifauna invernal en una localidad del Bosque Chaqueño Serrano (Las Tipas, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45:233-240 [AtCu-BuPo-BuTm-CaPl-EiLe-FaSp-GeMe-MiGo-SpCi] [AB-DI-HA] [Tuc]
- NAVAS JR (1959) Lista preliminar de aves del Parque Nacional Comechingones. *Anales de Parques Nacionales* 8:77-79 [BuPo-CaPl-EiLe-FaSp, AtCu-GeMe-MiGo-OtCh-PaUn] [LS] [Shui]
- NAVAS JR (1982) Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. *Anales de Parques Nacionales* 15:35-64 [AsFl-AtCu-CaPl-EiLe-FaSp-MiGo-OtCh-RoSo] [DI-HA-LS] [Entr]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1977) Ensayo de tipificación de nombres comunes de las aves argentinas. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 12:69-111 [SS] [NO]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1986) Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. *Hornero* 12:250-261 [GlNa-SpCi-TyAl] [DI-MO] [Lpam]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1991) Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina, IV. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 15:95-106 [AcEr-AcPo-AcSu-AeHa-AsCl-BuBr-BuLe-ChUn-FaRu-HaDi-HaHa-LeCa-SpMe-SpOr] [DI-MO] [Mis]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1993) Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina, V (addenda). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales* 16:37-50 [AtCu] [DI] [Mis]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1997) Nuevos aportes sobre las características y la distribución geográfica de *Speotyto cunicularia partridgei* (Aves: Strigidae). *Neotropica* 43:127-128 [AtCu] [DI-MO] [Scru]
- NAVAS JR Y BÓ NA (1999) Comentarios sobre la presencia de *Falco femoralis pichinchae* en el noroeste argentino (Aves: Falconidae). *Neotropica* 45:113-114 [FaFe] [DI] [Juj]
- NAVAS JR Y MANGHIMS (1991) Notas sobre *Buteo ventralis* y *Buteo albigula* en la Patagonia argentina (Aves, Accipitridae). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 15:87-94 [BuAl-BuVe] [MO-TA]
- NAVAS JR, NAROSKY T, BÓ NA Y CHEBEZ JC (1991) *Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires [SS] [NO]

- NELLAR ROMANELLA MM (1991) Notas sobre la nidificación del halcón peregrino en la provincia de San Luis. *Nuestras Aves* 25:26–27 [FaPe] [DI-NI] [Slui]
- NELLAR ROMANELLA MM (1993) *Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución*. Museo de Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas, San Luis [AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GIBr-GINa-HaCo-IcMi-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-StRu-TyAl] [DI-HA-LS] [Cba]
- NIEDFELD G (1923) Nombres vulgares de algunas aves de Santa Fe. *Hornero* 3:187–189 [OtCh-TyAl] [NO] [Sfe]
- NORES AI Y GUTIÉRREZ M (1986) Nidificación de *Tyto alba* en Córdoba, Argentina. *Hornero* 12:242–249 [TyAl] [AL-BI-EC-NI] [Cba]
- NORES AI Y GUTIÉRREZ M (1990) Dieta de la Lechuza del Campanario (*Tyto alba*) en Córdoba, Argentina. *Hornero* 13:129–132 [TyAl] [AL] [Cba]
- NORES M (1992) Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. *Auk* 109:346–357 [AeHa-PuPe] [BG-TA]
- NORES M (1995) Insular biogeography of birds on mountain-tops in north western Argentina. *Journal of Biogeography* 22:61–70 [PhMe] [BG]
- NORES M (1996) Avifauna de la provincia de Córdoba. Pp. 255–337 en: DI TADA IÉ Y BUCHER EH (eds) *Biodiversidad de la provincia de Córdoba. Fauna*. Universidad Nacional de Río Cuarto y Centro de Zoología Aplicada, Córdoba [NL]
- NORES M (2002) Taguató Negro (*Buteo leucorrhous*) en la Provincia de Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves* 43:14 [BuLe] [DI] [Entr]
- NORES M Y CERANA MM (1990) Biogeography of forest relicts in the mountains of northwestern Argentina. *Revista Chilena de Historia Natural* 63:37–48 [AcBi] [DI] [Lrio]
- NORES M E YZURIETA D (1979) Aves de costas marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. *Hornero* 12:45–52 [IcMi] [DI] [Cba]
- NORES M E YZURIETA D (1980) *Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina*. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, Córdoba [CiBu-CiCi-RoSo] [CO-DI-LS-MO-NI-RE] [Cba]
- NORES M E YZURIETA D (1981) Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural* 2:33–42 [EILe-FaPe-GeMe-GINa-PaHa] [DI] [Chu-Cba-Sal-Slui-Sgo]
- NORES M E YZURIETA D (1982) Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Historia Natural* 2:101–104 [GeMe-RoSo] [DI] [Cat-Lrio-Sgo]
- NORES M E YZURIETA D (1983) Nuevas localidades para aves argentinas. Parte IV. *Historia Natural* 3:41–43 [BuIg-PaHa] [DI] [Cat-Entr]
- NORES M E YZURIETA D (1995) Nuevas localidades para aves argentinas. Parte VIII. *Hornero* 14:72–73 [BuUr] [DI]
- NORES M, YZURIETA D Y MIATELLO R (1983) Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 56:1–114 [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GIBr-GINa-HaCo-IcMi-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-StRu-TyAl] [DI-HA-LS] [Cba]
- NORES M, YZURIETA D Y SALVADOR SA (1991) Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 59:157–196 [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuAl-Bulg-BuMe-BuPo-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaPe-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-GIBr-GINa-HaCo-IcPl-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-StCh-TyAl] [AB-ER-LS] [Sgo]
- NORES M, YZURIETA D, SALVADOR SA Y SALVADOR LA (1996) Nuevos registros de aves para Formosa. *Nuestras Aves* 33:31–32 [BuBr] [DI] [For]
- NORIEGA JI, ARAMBURÚ RM, JUSTO ER Y DE SANTIS LJM (1993) Birds present in pellets of *Tyto alba* (Strigiformes, Tytonidae) from Casa de Piedra, Argentina. *Journal of Raptor Research* 27:37–38 [TyAl] [AL] [Lpam]
- NORIEGA JI, DE SANTIS LJM Y PAGNONI G (1990) Passeriformes presentes en egagrópilas de *Tyto alba* (Aves: Tytonidae) para la localidad de Laguna Blanca (provincia del Chubut, Argentina). *Neotropica* 36:33–34 [TyAl] [AL] [Chu]
- OCHOA DE MASRAMÓN D (1983) Lista de aves del nordeste de San Luis. *Hornero* Número Extraordinario:77–87 [AsFl-AtCu-BuPo-CaPl-EILe-FaFe-FaSp-GeMe-GIBr-GINa-MiGo-OtCh-SpCi-StCh-TyAl] [DI-HA] [Slui]
- OJEDA V, BECHARD MJ Y LANUSSE A (2004) Primer registro de nidificación del Peuquito (*Accipiter chilensis*) en Argentina. *Hornero* 19:41–43 [AcBi] [NI] [Rne]
- OJEDA V, GELAIN M, SYMPSON L Y TREJO A (2003) Desarrollo morfológico y conductual de pollos del aguilucho chico *Buteo albigula* (Aves: Accipitridae) en el noroeste de la Patagonia argentina. *Revista Chilena de Historia Natural* 76:451–457 [BuAl] [CO-MO-RE] [Rne]
- OLIVA G (1993) *Aves patagónicas*. Santa Cruz, Argentina. Universidad Federal de la Patagonia Austral, Río Gallegos [AsFl-BuVi-CaPl-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-StRu-TyAl] [BI-MI-MO] [Scru]
- OLROG CC (1948) Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. *Acta Zoológica Lilloana* 5:437–531 [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-PaUn-PhAl-PhAu-StRu] [DI-MO] [Tfue]
- OLROG CC (1949) Breves notas sobre la avifauna del Aconquija. *Acta Zoológica Lilloana* 7:139–159 [AcBi-BuPo-BuVe-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo] [DI-MO] [Tuc]
- OLROG CC (1956) Contenidos estomacales de aves del noroeste argentino. *Hornero* 10:158–163 [AtCu] [AL] [Sgo]

- OLROG CC (1956) Un águila nueva para la Argentina. *Hornero* 10:172–175 [OrIs] [DI] [Juj]
- OLROG CC (1958) Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). III. *Acta Zoológica Lilloana* 15:5–19 [BuBr-LeCa] [DI-MO]
- OLROG CC (1958) Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). IV. *Acta Zoológica Lilloana* 16:83–90 [BuIg-GlBr] [DI-MO]
- OLROG CC (1959) *Las aves argentinas. Una guía de campo.* Instituto Miguel Lillo, Tucumán [SS] [DI-LS]
- OLROG CC (1959) Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). II. *Acta Zoológica Lilloana* 9:471–474 [HaHa] [DI-MO] [Mis]
- OLROG CC (1962) Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). VI. *Acta Zoológica Lilloana* 18:111–120 [MiGo] [DI-MO]
- OLROG CC (1963) Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* 9:1–377 [SS] [DI]
- OLROG CC (1967) Notas ornitológicas. VII. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta Zoológica Lilloana* 22:249–253 [BuLe-IcMi] [DI-MO] [Juj-Tuc]
- OLROG CC (1967) Observaciones sobre aves migratorias del hemisferio Norte. *Hornero* 10:292–299 [BuSw-FaPe] [MG] [Bue]
- OLROG CC (1972) Notas ornitológicas. VIII. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* 18:267–274 [BuSw] [DI-MO] [Tuc]
- OLROG CC (1972) Adiciones a la avifauna argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 26:255–266 [BuAl-FaPe-HaSo] [DI]
- OLROG CC (1974) Notas ornitológicas. X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta Zoológica Lilloana* 31:69–75 [OtSp-PuKo] [MO] [Juj-Mis]
- OLROG CC (1974) Notas ornitológicas. XI. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). *Acta Zoológica Lilloana* 33:5–7 [AeHa-CaPl] [DI-MO-TA]
- OLROG CC (1976) Sobre una subespecie de *Athene cunicularia* de Argentina (Aves, Strigidae). *Neotropica* 23:107–108 [AtCu] [MO-TA]
- OLROG CC (1979) Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27:1–324 [SS] [DI]
- OLROG CC (1980) Alarmante escasez de rapaces en el sur argentino. *Hornero* 12:82–84 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuVi-CaPl-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-PaUn] [DI]
- OLROG CC (1984) *Las aves argentinas. Una nueva guía de campo.* Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires [SS] [DI]
- OLROG CC (1985) Status of wet forest raptors in northern Argentina. Pp. 191–197 en: NEWTON I Y CHANCELLOR RD (eds) *Conservation studies on raptors.* International Council for Bird Preservation, Cambridge [AcBi-AcEr-AcPo-AeHa-AsSt-BuAl-BuBr-BuLe-BuNi-BuTm-BuUr-BuVi-ChUn-ElFo-FaDe-GlBr-HaDi-HaHa-HaSo-IcPl-LeCa-LePo-MiRu-MiSe-MoGu-OrIs-OtAt-OtCh-PuKo-PuPe-SpMe-SpOr-SpTy-StHy-Stuh] [CN-DI]
- OLROG CC Y CAPLONCH P (1986) Bioornitología argentina. *Historia Natural, Suplemento* 2:1–41 [SS] [DI-HA]
- OLROG CC Y PESCEITI EA (1991) *Las aves del Gran Cuyo. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.* CRICYT y Gobernación de la Provincia de Mendoza, Mendoza [NL]
- OLSON SL (1976) The affinities of the falconid genus *Spiziatpteryx*. *Auk* 93:633–636 [SpCi] [TA]
- OLVEIRA L (2001) Esparvero común (*Accipiter erythronemius*) en Mar del Plata. *Nuestras Aves* 41:34 [AcEr] [AL-NI-RE] [Bue]
- ORDANO M (1996) Estudio de una comunidad de aves altoserrana (Córdoba, Argentina) durante un ciclo anual. *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 27:83–94 [BuPo-BuTa-BuVi-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe] [AB-DI-NI] [Cba]
- OUSTALET E (1891) *Oiseaux in mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Tome VI, Zoologie.* Gauthier-Villars et fils, París [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PhAu] [MO]
- OVIDEO DE LA VEGA AR (1962) Breve estudio sobre la *Tyto alba tuidara* (Gray). *Revista de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán* 3:7–27 [NL]
- PARDIÑAS UJF Y CIRIGNOLI S (2002) Bibliografía comentada sobre los análisis de egagrópilas de aves rapaces en Argentina. *Ornitología Neotropical* 13:31–59 [AsCl-AsFl-AtCu-BuPo-BuTm-BuVi-BuVi-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-GeMe-OtCh-IyAl] [AL]
- PARDIÑAS UJF Y MASSOIA E (1989) Roedores y marsupiales de Cerro Castillo, Paso Flores, Departamento Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro. *Boletín Científico APRONA* 13:9–13 [BuVi] [AL] [Rne]
- PARERA AF (1990) Nuevos registros y localidades para el Aguilucho Langostero. *Nuestras Aves* 21:28–29 [BuSw] [DI] [Bue-Cor-Entr]
- PARKES KC (1958) Specific relationships in the genus *Elanus*. *Condor* 60:139–140 [EiLe] [TA]
- PARTRIDGE WH (1953) Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. *Hornero* 10:23–73 [AtCu-BuPo-FaSp] [DI] [Cba-Sluj]
- PARTRIDGE WH (1954) Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 3:87–153 [AcBi-AsSt-BuBr-BuMe-BuUr-HaDi-LeCa-MiRu-MiSe-PuKo-SpOr-StVi] [DI-MO] [For-Juj-Sal-Tuc]
- PARTRIDGE WH (1956) Variaciones geográficas en la Lechuza Negra, *Ciccaba huhula*. *Hornero* 10:142–146 [StHu] [TA]
- PARTRIDGE WH (1961) *Accipiter pectoralis*, a synonym of *Accipiter polioaster*. *Condor* 63:505–506 [AcPo] [TA]
- PASTORE H (2003) Avistaje del Aguilucho Cola Rojiza (*Buteo ventralis*) en la zona del Río Ñirihuau, Parque Nacional Nahuel Huapi. *Nuestras Aves* 45:30–31 [BuVe] [DI] [Rne]
- PAUTASSO AA (2002) Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 43:19–21 [StCh] [DI] [Sfe]
- PAUTASSO AA (2004) Lechuzones orejados, prácticamente unos desconocidos de nuestra fauna. *Ecológica* 1:16–21 [AsCl] [BI]

- PAUTASSO AA Y DE LA PEÑA MR (2001) Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. *Hornero* 16:43–46 [AsCl] [NI-RE] [Cba-Sfe]
- PAUTASSO AA, DE LA PEÑA MR Y MASTROPAOLO JM (2003) Nuevos registros del águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 46:29–32 [HaCo] [DI] [Sfe]
- PAVEZ EF (1998) Observaciones sobre el patrón de coloración en machos y hembras de aguilucho (*Buteo polyosoma*, Quoy y Gaimard, 1824). *Boletín Chileno de Ornitología* 5:21–23 [BuPo] [MO]
- PAZ D (1990) Recuperación de un Aguilucho Langostero anillado en Río Negro. *Nuestras Aves* 23:33 [BuSw] [DI] [Rne]
- PAZ D (1992) Águila Mora y Halcón Peregrino predando en Punta Bermeja, Río Negro. *Nuestras Aves* 27:35 [FaPe-GeMe] [AL] [Rne]
- PAZ D (1997) *Aves de la Provincia de Río Negro. 1. Lista y bibliografía*. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, San Carlos de Bariloche [AcBi-AsFl-AtCu-BuAl-BuPo-BuSw-BuTm-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GiNa-HaCo-MiGo-PhAl-SpCi-StRu-TyAl] [DI] [Rne]
- PEARMAN M (2001) Notes and range extensions of some poorly known birds of northern Argentina. *Cotinga* 16:76–80 [MoGu] [DI-MO]
- DE LA PEÑA MR (1976) *Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículo II*. Edición del autor, Santa Fe [AcBi-AcEr-BuIg-BuMe-BuPo-BuTa-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-HeCa-IcPl-MiGo-MiMa-PaUn-RoSo-SpCi] [AL-BI-MO-NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1977) *Enciclopedia de las aves argentinas. Fascículos IV–V*. Edición del autor, Santa Fe [AsCl-AsFl-AtCu-BuVi-GiBr-OtCh-TyAl] [AL-BI-MO-RE]
- DE LA PEÑA MR (1977) Nidificaciones de aves en la provincia de Santa Fe. *Hornero* 11:423–425 [GeMe] [NI] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1979) *Aves de la Provincia de Santa Fe*. Ministerio de Agronomía y Ganadería, Santa Fe [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GiBr-HaCo-HeCa-IcPl-MiGo-MiMa-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [AL-DI-LS-MO-NI-RE] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1983) Notas nidológicas sobre aves argentinas. *Hornero* Número Extraordinario:170–173 [HeCa] [NI-RE] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1985) *Guía de las aves argentinas. Tomo 2 (Falconiformes)*. Edición del Autor, Esperanza [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-BuAl-BuBr-BuIg-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVe-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-HaHa-HaSo-HeCa-IcMi-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiMa-MiSe-MoGu-OrIs-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-PhMe-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy] [AL-BI-CO-DI-HA-MO-NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1987) *Nidos y huevos de aves argentinas*. Edición del autor, Santa Fe [AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuTm-BuVi-CaPl-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-HaCo-HeCa-IcPl-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1988) *Guía de aves argentinas. Tomo 4*. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe [AeHa-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuVi-GiBr-GiNa-OtAt-OtCh-PuKo-PuPe-StCh-StHu-StHy-StRu-StVi-TyAl] [AL-BI-CO-DI-HA-MO-NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1988) Albinismo en aves de Santa Fe. *Nuestras Aves* 16:16 [CaPl-RoSo] [MO] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1988) Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. *Nuestras Aves* 16:17–18 [MiSe-PaHa] [DI] [Entr-Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1989) Aguilucho langostero en Santa Fe. *Nuestras Aves* 19:6 [BuSw] [DI] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1995) *Ciclo reproductivo de las aves argentinas. Volumen 1*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe [CaPl] [NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1995) *Lista y distribución de las aves del Departamento Las Colonias (Santa Fe)*. Edición del autor, Esperanza [AsCl-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-GiBr-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [DI-LS] [Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1996) *Ciclo reproductivo de las aves argentinas. Volumen 2*. LOLA, Buenos Aires [MiGo] [NI-RE]
- DE LA PEÑA MR (1996) Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. *Hornero* 14:87–89 [LeCa-MiSe-PaHa] [DI] [Entr-Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1997) *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuIg-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GeCa-GeMe-GiBr-GiNa-HaCo-HeCa-IcMi-IcPl-MiGo-MiMa-MiSe-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-StCh-TyAl] [AB-DI-ER-LS-RE] [Entr-Sfe]
- DE LA PEÑA MR (1999) *Aves argentinas. Lista y distribución*. LOLA, Buenos Aires [SS] [DI-LS]
- DE LA PEÑA MR (2001) Observaciones de campo en la alimentación de las aves. *FAVE* 15:99–107 [AcEr-BuIg-BuMe-BuUr-BuVi-CaPl-FaFe-FaSp-GeMe-GiBr-IcPl-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [AL]
- DE LA PEÑA MR (2002) Nuevas observaciones en la alimentación de las aves. *FAVE* 1:59–64 [FaSp] [AL]
- DE LA PEÑA MR (2004) Nidos de Yabirú (*Jabiru mycteria*) y Milano Plumizo (*Ictinia plumbea*) en el nordeste argentino. *Nuestras Aves* 47:15–16 [IcPl] [NI] [Cor-Mis-Sfe]
- DE LA PEÑA MR, MANASSERO M, LÓPEZ JL Y LUNA H (2003) Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves* 45:32–35 [AcEr-CiCi-FaPe-HeCa] [DI] [Entr-Sfe]
- DE LA PEÑA MR Y RUMBOLL M (1998) *Birds of southern South America and Antarctica*. Harper Collins, Londres [SS] [BI-DI-LS-MO]

- PEREYRA JA (1923) Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 3:159–174 [AsFl-AtCu-BuTm-CaPl-CiBu-EiLe-FaFe-FaSp-MiGo-OtCh-RoSo-TyAl] [AB-DI] [Bue]
- PEREYRA JA (1927) Segunda lista de aves colectadas en la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 4:23–34 [AsCl-BuPo-CiCi-GlNa-PaUn-SpCi-StRu-TyAl] [AL-LS] [Men]
- PEREYRA JA (1928) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 4:199–202 [MiGo] [Bue]
- PEREYRA JA (1933) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 5:215–219 [EiLe] [NI-RE] [Bue]
- PEREYRA JA (1937) Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 7:198–326 [AsFl-AtCu-Bma-BuPo-BuSw-CaPl-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-PaUn-SpCi-StRu-TyAl] [BI-CO-DI-RE] [Lpam]
- PEREYRA JA (1937) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 6:437–449 [AcEr- BuSw-FaPe-FaSp] [AL-CO-DI] [Bue]
- PEREYRA JA (1938) Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires. *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 9:6–305 [AcEr-AsFl-AtCu-BuMe-CaPl-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GlNa-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [BI-CO-DI-MO-NI-RE] [Bue]
- PEREYRA JA (1940) Constancia en los hábitos de algunas aves. *Hornero* 7:370–373 [AtCu-TyAl] [CO]
- PEREYRA JA (1942) Avifauna argentina (Contribución a la ornitología). *Memorias del Jardín Zoológico de La Plata* 10:171–271 [AcBi-BuIg-BuTa-BuUr-BuVi-FaRu-GeMe-GlBr-HaCo-HeCa-MiMa-MiSe-PhMe] [BI-DI-MO-RE]
- PEREYRA JA (1942) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 8:218–231 [AtCu-OtCh-SpCi-TyAl] [CO-RE]
- PEREYRA JA (1943) *Nuestras aves. Tratado de ornitología argentina*. Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires [SS] [BG-BI-DI]
- PEREYRA JA (1946) Las aves del territorio del Neuquén. *Anales del Museo de La Patagonia Dr. Francisco Pascasio Moreno* 1:61–100 [AcBi-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-GlNa-MiMa-PhAl-StRu-TyAl] [DI-LS-MO] [Neu]
- PEREYRA JA (1950) Avifauna argentina (contribución a la ornitología). *Hornero* 9:178–241 [AcBi-AcPo-AcSu-AeHa-BuBr-BuIg-BuLe-BuNi-BuTm-CaPl-ChUn-EiFo-FaDe-FaPe-FaRu-GaSw-GeCa-HaDi-HaHa-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiRu-MoGu-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-PuKo-SpMe-SpOr] [BI-MO]
- PEREYRA JA (1950) Las aves del territorio de Misiones. *Anales del Museo Nahuel Huapi Perito Francisco P. Moreno* 2:1–40 [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-AeHa-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuBr-BuIg-BuLe-BuTm-BuVi-ChUn-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaRu-FaSp-GeMe-GlBr-HaDi-HaHa-HeCa-IcPl-LeCa-LePo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OtAt-OtCh-PuKo-RoSo-SpMe-SpOr-SpTy-StCh-StHy-StVi-TyAl] [BI-LS] [Mis]
- PEREYRA LOBOS R (2003) Notas sobre el Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) y el Picabuey (*Machetornis rixosus*) en Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 45:35 [FaPe] [DI] [Men]
- PEREYRA LOBOS R (2004) Nuevos registros de águila coronada (*Harpyhalieetus coronatus*) para la provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 47:25–26 [HaCo] [DI] [Men]
- PERGOLANI DE COSTA MJ (1953) Índice de los nombres vulgares de las aves argentinas. *IDIA* 64:1–57 [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-AeHa-AsFl-AtCu-BuBr-BuIg-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuVi-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-GlBr-GlNa-HaCo-HaDi-HaHa-HeCa-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-PaHa-PaUn-PuKo-PuPe-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy-StCh-StHy-StRu-StVi] [NO]
- PERIS SJ (1997) Distribution of birds on eastern and western slopes of the Sierra Aconquija in the northwestern Argentine Andes. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 32:135–141 [AsFl-AtCu] [AB-DI-HA] [Tuc]
- PERIS SJ Y ALABARCE E (1991) La avifauna post-reproductora de los pastizales de altura (Tafí del Valle, Sierra del Aconquija, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 40:125–133 [AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-EiLe-FaSp-GeMe-PhMe] [HA] [Tuc]
- PETERS JL (1923) Notes on some summer birds of northern Patagonia. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 65:277–335 [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-GlNa-MiGo-PhAl] [BI-MO-DI]
- PETRACCI PF Y BASANTA D (2002) Efectos positivos de la nidificación del Macá Común (*Rollandia rolland*) en una colonia de Caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*). *Ornitología Neotropical* 13:113–119 [RoSo] [EC-NI] [Bue]
- PETRACCI PF, DELHEY JKV Y PÉREZ CH (2001) Albinismo en carancho (*Caracara plancus*) y gaviota cocinera (*Larus dominicanus*). *Nuestras Aves* 42:28 [CaPl] [MO]
- PETRACCI PF, ZAMORANO M Y BASANTA D (2004) Presencia invernal de juveniles de caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) en la Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 48:31–33 [RoSo] [BI-DI-RE] [Bue]
- PIACENTINI H (1999) Observaciones sobre el gavilán ceniciento (*Circus cinereus*) en el norte de la Patagonia. *Nuestras Aves* 40:14–15 [CiCi] [BI-DI] [Rne]
- PIACENTINI H Y ACERBO P (1998) Presencia del Alilicucu Común (*Otus choliba*) en la Provincia de Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 37:12 [OtCh] [DI] [Rne]
- PILLADO MS Y TREJO A (2000) Diet of the Barn Owl (*Tyto alba tuidara*) in northwestern Argentine Patagonia. *Journal of Raptor Research* 34:334–338 [TyAl] [AL] [Rne]
- PLOTNICK R (1956) Afinidad entre los géneros *Elanus* y *Gampsonyx* (Accipitridae, Aves). *Revista de Investigaciones de Agricultura* 10:313–315 [NL]
- PLOTNICK R (1956) Posición sistemática del género *Heterospizias*. *Hornero* 10:136–139 [BuMe] [TA]

- PLOTNICK R (1956) Original comportamiento de un caburé. *Hornero* 10:171–172 [GNa] [CO] [Bue]
- POVEDANO H Y MOSCHIONE F (1989) Nuevas aves para Punta Lara. II. *Garganchillo* 10:16 [GNa] [DI] [Bue]
- POZZI A (1918) Del modo cómo un lechuzón caza los tucu-tucus. *Hornero* 1:191–192 [AsFl] [AL-CO]
- RALPH CJ (1985) Habitat association patterns of forest and steppe birds of northern Patagonia, Argentina. *Condor* 87:471–483 [BuPo-CiCi-FaSp-MiGo] [DI-HA]
- RAND AL (1960) Races of the Short-tailed Hawk, *Buteo brachyurus*. *Auk* 77:448–459 [BuAl-BuBr] [DI-MO-TA]
- REED CS (1916) *Las aves de la provincia de Mendoza*. Museo Educacional de Mendoza, Mendoza [AcBi-AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-GiNa-HaCo-MiGo-OtCh-PaUn-PhAl-SpCi-StRu-TyAl] [LS] [Men]
- RENARD A (1924) Notas sobre aves de la provincia de Santa Fe. *Hornero* 3:286–287 [CaPl-RoSo] [CO-DI] [Sfe]
- REYNOLDS PW (1934) Apuntes sobre aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 5:339–353 [AcBi-BuVi-CaPl-FaPe-GeMe-GiNa-MiGo-PhAl] [BI-CO-DI] [Tfue]
- RICCHIERI A (1994) *Pandion haliaetus* en Río Negro. *Nuestras Aves* 30:27–28 [PaHa] [DI] [Rne]
- RIESING MJ, KRUCKENHAUSER L, GAMAUF A Y HARING E (2003) Molecular phylogeny of the genus *Buteo* (Aves: Accipitridae) based on mitochondrial marker sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 27:328–342 [BuSs-GeMe-PaUn] [TA]
- RINAS M Y CHEBEZ JC (1988) Aguilucho Langostero en Misiones. *Nuestras Aves* 17:11–12 [BuSw] [DI] [Mis]
- RINGUELET RA Y ARÁMBURU RH (1957) *Enumeración sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires*. Ministerio de Asuntos Agrarios, La Plata [AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EiFo-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GiNa-HaCo-IcPl-MiGo-MiMa-MiSe-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [DI-LS] [Bue]
- RISEBROUGH RW, SPRINGER AM, TEMPLE SA, WHITE CM, ALBUQUERQUE JLB, BLOOM PH, FYFE RW, KIRVEN MN, LUSCOMBE BA, ROSENEAU DG, SANDER M, SCHMITT NJ, THELANDER CG, VASINA WG Y WALKER W (1990) Observaciones del halcón peregrino, *Falco peregrinus* subsp., en América del Sur. *Revista Brasileira de Biología* 50:563–574 [FaPe] [AL-BI-DI]
- ROESLER I (2001) Tres especies poco comunes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 42:30 [EiFo-IcPl] [DI] [Bue]
- ROESLER I (2003) El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en la Región Chaqueña argentina. *Hornero* 18:123–126 [BuBr] [DI] [Cha-For-Sgo]
- ROESLER I (2003) Observaciones de aves poco comunes en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 45:21–24 [AsCl] [DI] [Bue-Lpam]
- ROESLER I Y MAZAR BARNETT J (2004) Nuevos registros del Aguilucho Alas Anchas (*Buteo platypterus*) en Argentina. *Hornero* 19:37–40 [BuPl] [DI-HA-MG] [Juj]
- ROMANO M, BIASATTI R Y DE SANTIS LJM (2002) Dieta de *Tyto alba* en una localidad urbana y otra rural en la Región Pampeana argentina. *Hornero* 17:25–29 [TyAl] [AL] [Sfe]
- RUDOLPH DC Y FISHER CD (1993) Swainson's Hawk predation on dragonflies in Argentina. *Wilson Bulletin* 105:365–366 [BuSw] [AL] [Bue]
- SAGGESE MD Y DE LUCCA ER (1995) Reproducción del Gavilán Ceniciento *Circus cinereus* en la Patagonia argentina. *Hornero* 14:21–26 [CiCi] [RE] [Scru]
- SAGGESE MD Y DE LUCCA ER (2001) Biología reproductiva del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en la Patagonia sur, Argentina. *Hornero* 16:77–84 [GeMe] [NI-RE] [Scru]
- SAGGESE MD Y DE LUCCA ER (2004) Live mammal prey (*Zaedyus pichiy*) in a nest of the Black-chested Buzzard-eagle (*Geranoaetus melanoleucus*). *Journal of Raptor Research* 38:101–102 [GeMe] [AL] [Scru]
- SAGGESE M, DE LUCCA E, KRAPOVICKAS S Y HAENE E (1996) Presencia del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Argentina y Uruguay. *Hornero* 14:44–49 [PaHa] [AB-DI-ER-HA]
- SAHORES M Y TREJO A (2004) Diet shift of Barn Owls (*Tyto alba*) after natural fires in Patagonia, Argentina. *Journal of Raptor Research* 38:174–177 [TyAl] [AL] [Rne]
- SAIBENE CA (1984) Gavilán de patas largas en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 5:12 [GeCa] [DI] [Bue]
- SAIBENE CA Y CALO J (1994) Conteo de rapaces en Formosa. *Nuestras Aves* 30:27 [BuMe-BuTm-BuUr-Cpl-RoSo] [AB] [For]
- SAIBENE SA, CASTELINO MA, REY NR, HERRERA J Y CALO J (1996) *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú (Misiones, Argentina)*. LOLA, Buenos Aires [AcEr-AcPo-AeHa-AsCl-AtCu-BuBr-BuIg-BuLe-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-EiFo-EiLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GeCa-GIBr-HaDi-HeCa-IcPl-LeCa-LePo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-OtAt-OtCh-PaHa-PuKo-RoSo-SpMe-SpOr-SpTy-StHy-StVi-TyAl] [CN-ER-LS] [Mis]
- SALVADOR SA (1981) Datos de nidificación de *Asio flammeus suinda* (Vieillot): (Aves: Strigidae). *Historia Natural* 2:49–52 [AsFl] [NI-RE] [Cba]
- SALVADOR SA (1983) *La avifauna en Villa María y sus alrededores*. Escuela Víctor Mercante e Instituto Secundario Bernardino Rivadavia, Villa María [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-GIBr-MiGo-PaUn-RoSo-TyAl] [LS] [Cba]
- SALVADOR SA (1984) Roedores en la dieta de algunas aves. *Nuestras Aves* 5:7–9 [AsFl-AtCu-EiLe-FaFe-FaSp-TyAl] [AL] [Cba]
- SALVADOR SA (1988) Datos de peso de aves argentinas. *Hornero* 13:78–83 [AsCl-AsSt-BuSw-OtCh-TyAl] [MO]
- SALVADOR SA (1990) Nidificación de rapaces argentinos (Falconiformes y Strigiformes). *Nuestras Aves* 23:28–29 [BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-EiLe-FaSp-GeMe-GIBr-OtCh-PuPe-StRu] [RE] [For-Juj-Sal-Sgo-Tuc]

- SALVADOR SA Y EROLES PE (1994) Notas sobre aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 30:24–25 [BuSw-GaSw-HaCo-IcPl] [AL-CO-DI] [Sgo]
- SALVADOR S Y NAROSKY T (1987) Nuevos registros para aves argentinas. *Nuestras Aves* 13:9–11 [CiBu-SpCi] [DI] [Chu-For]
- SAMAR ME, ÁVILA RE, PORTAL HE, PORFIRIO V Y FONSECA MI (1992) Glándulas salivales de Chimango (*Milvago chimango*) y Halconcito Común (*Falco sparverius*) (Aves: Falconidae): aspectos morfo-histoquímicos. *Revista de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral* 27:127–135 [MiGo-FaSp] [MO]
- SANTOS GOLLÁN J (1951) *Aves del Nahuel Huapi*. Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires [AcBi] [BI] [Rne]
- SANZIN R (1918) Lista de aves mendocinas. *Hornero* 1:147–152 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuVi-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo-PaUn-TyAl] [DI] [Men]
- SARASOLA JH Y NEGRO JJ (2004) Gender determination in the Swainson's Hawk (*Buteo swainsoni*) using molecular procedures and discriminant function analysis. *Journal of Raptor Research* 38:357–361 [BuSw] [BI-MO]
- SARASOLA JH, NEGRO JJ Y TRAVAINI A (2004) Nutritional condition and serum biochemistry for free-living Swainson's Hawks wintering in central Argentina. *Comparative Biochemistry and Physiology B* 137:697–701 [BuSw] [FI]
- SARASOLA JH, SANTILLÁN MA Y GALMES MA (2003) Food habits and foraging ecology of American Kestrels in the semiarid forests of central Argentina. *Journal of Raptor Research* 37:236–243 [FaSp] [AL] [Lpam]
- SAVIGNY C (2001) Aves de Mar del Plata, Laguna de los Padres, puerto y costas marinas. *Nuestras Aves* 42:8–12 [AsCl-BuSw-CiBu-CiCi-GeMe] [BI-DI] [Bue]
- SCHAAB EA (1990) Águila Solitaria en Jujuy. *Nuestras Aves* 23:32 [HaSo] [DI] [Juj]
- SCLATER WL (1862) Note on *Falco circumcinctus*, a rare bird of prey from South America. *Ibis* 4:23–35 [NL]
- SCLATER WL (1918) Remarks on the hawks of the genus *Micrastur*. *Ibis* 6:343–347 [MiSp] [TA]
- SCLATER PL Y HUDSON WH (1889) *Argentine Ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Volume 2*. RH Porter, Londres [AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTm-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GINa-HaCo-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-SpCi-TyAl] [CO-DI-MO]
- SCLATER PL Y SALVIN O (1868) List of birds collected at Conchitas, Argentine Republic, by Mr. William H. Hudson. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1868:137–146 [NL]
- SCLATER PL Y SALVIN O (1869) Second list of birds collected at Conchitas, Argentine Republic, by Mr. William H. Hudson, together with some notes upon another collection from the same locality. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1869:159–162 [EILe-RoSo] [DI] [Bue]
- SCLATER PL Y SALVIN O (1869) Notes on the species of the genus *Micrastur*. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1869:364–369 [MiRu-MiSe] [TA]
- SCLATER PL Y SALVIN O (1869) Third list of birds collected at Conchitas, Argentine Republic, by Mr. William H. Hudson. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1869:631–636 [BuMe-BuTa-BuVi-CaPl] [DI] [Bue]
- SCOTT WED Y SHARPE RB (1915) *Reports of the Princeton University expedition to Patagonia, 1896–1899. Volume II. Zoology: Ornithology. Part IV. Anatidae–Tytoidea*. Princeton University, Princeton [AcBi-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-HaCo-MiGo-PhAl-PhAu-PhMe-StRu-TyAl] [AB-CO-DI-MO]
- SEIPKE SH Y CABANNE GS (2002) Rapaces observadas en un área selvática de San Pedro, Misiones, Argentina. *Ornitología Neotropical* 13:273–282 [AcBi-AcEr-AsSt-BuBr-BuLe-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-EIFo-GIBr-IcPl-LeCa-MiRu-MiSe-OtCh-SpMe-SpOr-StHy] [DI] [Mis]
- SERIE P (1918) Nombres vulgares y científicos de aves de Buenos Aires. *Hornero* 1:68–73 [AsFl-AtCu-BuUr-CaPl-CiBu-CiCi-EILe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo, BuMe-PaUn-RoSo-TyAl] [NO]
- SERIE P (1923) Miscelánea ornitológica. *Hornero* 3:189–191 [MiGo] [NI] [Bue]
- SERIE P Y SMYTH CH (1923) Notas sobre aves de Santa Elena (E. Ríos). *Hornero* 3:37–55 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTm-BuUr-CaPl-CiCi-EILe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-OtCh-PaUn-RoSo-TyAl] [DI-NI-RE] [Entr]
- SERRACÍN ARAUJO R Y ROMERO F (1998) Nuevos registros de aves para la Provincia de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 38:9–10 [AcEr-RoSo] [DI] [Lpam]
- SERRACÍN ARAUJO R Y TIRANTI SI (1996) Stomach contents of a Swainson's Hawk from Argentina. *Journal of Raptor Research* 30:105–106 [BuSw] [AL] [Lpam]
- SFERCO GD Y BALDO JL (1992) Presencia del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 27:29–30 [EILe-For] [CO-DI] [Cba]
- SHORT LL (1967) Some unusual birds of southern Buenos Aires Province. *Hornero* 10:459–460 [SpCi] [DI-MO] [Bue]
- SHORT LL (1971) Aves nuevas o poco comunes de Corrientes, República Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 9:283–309 [EILe] [DI] [Cor]
- SMITH NG, GOLDSTEIN DL Y BARTHOLOMEW GA (1986) Is long-distance migration possible using only stored fat? *Auk* 103:607–611 [BuSw] [MG]
- SMYTH CH (1927) Descripción de una colección de huevos de aves argentinas. *Hornero* 4:1–16 [AtCu-BuMe-BuUr-CaPl-CiCi-FaSp-MiGo-RoSo] [RE]
- SONCINI R, SALAS H Y MARCUS L (1985) Alimentación de la lechuza de los campanarios (*Tyto alba*) en San Miguel de Tucumán. *Historia Natural* 5:49–54 [TyAl] [AL] [Tuc]

- SOSA HJ (1995) Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llanquanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, preferencia de hábitats y nidificación. *Multequina* 4:65–75 [AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo-TyAl] [DI-HA] [Men]
- SPEGAZZINI C (1920) Un congreso de lechuzas. *Hornero* 2:138–140 [AtCu] [CO] [Bue]
- STEINBERG R (1998) Gran Chaco Rufous-legged Owl (*Strix rufipes chacoensis*). *Tyto* 3:118–126 [NL]
- STEMPELMANN H Y SCHULZ F (1887) Enumeración de las aves de la provincia de Córdoba, República Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 10:393–408 [AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuTm-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-ElLe-FaFe-FaSp-GeMe-GlBr-HaCo-MiGo-PaUn-SpCi-TyAl] [ER-LS] [Cba]
- STEUULET AB Y DEAUTIER EA (1936) Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. *Obra del Cincuentenario del Museo de La Plata* 1:257–492 [AcBi-AcEr-AcPo-AcSu-BuBr-Bulg-BuLe-BuMe-BuNi-BuPo-BuSw-BuTm-BuUr-CaPl-ChUn-CiBu-CiCi-ElFo-ElLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaSp-GaSw-GeCa-GeMe-HaCo-HaDi-HaHa-HeCa-IcPl-LeCa-LePo-MiGo-MiMa-MiRu-MiSe-MoGu-PaHa-PaUn-PhAl-PhAu-PhMe-RoSo-SpCi-SpMe-SpOr-SpTy] [DI-LS-TA]
- STEUULET AB Y DEAUTIER EA (1939) Sobre la presencia de *Larus fuscus* y *Speotyto cunicularia juninensis* en la Argentina. *Notas del Museo de La Plata* 4:245–249 [AtCu] [MG-TA] [Juj]
- STEUULET AB Y DEAUTIER EA (1945) Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. *Obra del Cincuentenario del Museo de La Plata* 1:733–932 [AeHa-AsCl-AsFl-AsSt-AtCu-BuVi-GlBr-GlNa-OtCh-PuKo-PuPe-StCh-StHy-StRu-StVi-TyAl] [DI-LS-TA]
- STRANECK RJ Y CARRIZO G (1992) *Lista de campo para las aves argentinas*. LOLA, Buenos Aires [SS] [LS]
- STRANECK RJ Y CASANAS H (1995) El chiricote *Aramides cajanea* una nueva especie y nuevos registros del Gavilán Tijereta *Elanoides forficatus*, en la provincia de Córdoba, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* 71:1–4 [ElFo] [DI] [Cba]
- STRANECK RJ, RIDGELY R Y RODRÍGUEZ MATA J (1987) Dos nuevas lechuzas para la Argentina: Caburé Andino *Glaucidium jardinii* y Lechucita Vermiculada *Otus guatemalae* (Aves, Strigidae). *Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Zoología* 4:137–139 [GlJa-OtGu] [DI]
- STRANECK RJ Y VASINA G (1982) Unusual behaviour of the Spot-winged Falconet (*Spizapteryx circumcinctus*). *Journal of Raptor Research* 16:25–26 [NL]
- STRANECK RJ Y VIDOZ F (1995) Sobre el estado taxonómico de *Strix rufipes* (King) y de *Strix chacoensis* (Cherrie y Reichenberger) (Aves: Strigidae). *Nótulas Faunísticas* 74:1–5 [StCh-StRu] [TA]
- STRESEMANN E (1959) *Buteo albigula* Philippi, ein in Südamerika weit verbreiteter Bussard. *Journal für Ornithologie* 100:337–340 [BuAl-BuBr] [MO-TA]
- STRESEMANN E Y AMADON D (1963) What is *Falco kreyenborgi*, Kleinschmidt? *Ibis* 105:400–402 [FaPe] [MO-TA]
- TETA P Y ANDRADE A (2002) Micromamíferos depredados por *Tyto alba* (aves: Tytonidae) en las Sierras de Talagapa (provincia del Chubut, Argentina). *Neotropica* 48:88–90 [TyAl] [AL] [Chu]
- TETA P, PANTI C, ANDRADE A Y PÉREZ A (2001) Amplitud y composición de la dieta de *Bubo virginianus* (Aves: Strigiformes: Strigidae) en la Patagonia noroccidental argentina. *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción* 72:125–132 [BuVi] [AL] [Neu-Rne]
- TIRANTI SI (1988) Análisis de regurgitados de *Tyto alba* de la provincia de La Pampa. *Boletín Científico APRONA* 11:8–12 [TyAl] [AL] [Lpam]
- TIRANTI SI (1992) Barn Owl prey in southern La Pampa, Argentina. *Journal of Raptor Research* 26:89–92 [TyAl] [AL] [Lpam]
- TIRANTI SI (1994) Mammal prey of the Barn Owl (*Tyto alba*) in Parque Luro Reserve, La Pampa, Argentina. *Hystrix* 5:47–52 [TyAl] [AL] [Lpam]
- TIRANTI SI (1996) Small mammals from Chos Malal, Neuquén, Argentina, based upon owl predation and trapping. *Texas Journal of Sciences* 48:303–310 [TyAl] [AL] [Neu]
- TORRES R Y MICHELUTTI P (2001) Nuevos registros de aves escasas en la región central de la Argentina. *Nótulas Faunísticas* 1:1–5 [AsCl] [DI] [Sgo]
- TRAVAINI A, BUSTAMANTE J, NEGRO JJ Y QUINTANA RD (2004) ¿Puntos fijos o recorridos lineales para el censo de aves en la estepa patagónica? *Ornitología Neotropical* 15:513–525 [BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-PhAl] [AB] [Scru]
- TRAVAINI A, DONÁZAR JA, CEBALLOS O, FUNES M, RODRÍGUEZ A, BUSTAMANTE J, DELIBES M E HIRALDO F (1994) Nest-site characteristics of four raptor species in the Argentinian Patagonia. *Wilson Bulletin* 106:753–757 [BuPo-CaPl-GeMe-MiGo] [NI] [Neu]
- TRAVAINI A, DONÁZAR JA, CEBALLOS O E HIRALDO F (2001) Food habits of the Crested Caracara (*Caraacara plancus*) in the Andean Patagonia: the role of breeding constraints. *Journal of Arid Environments* 48:211–219 [CaPl] [AL-RE] [Neu]
- TRAVAINI A, DONÁZAR JA, CEBALLOS O, RODRÍGUEZ A, HIRALDO F Y DELIBES M (1997) Food habits of common Barn Owl along an elevational gradient in Andean Argentine Patagonia. *Journal of Raptor Research* 31:59–64 [TyAl] [AL] [Neu]
- TRAVAINI A, DONÁZAR JA, RODRÍGUEZ A, CEBALLOS O, FUNES M, DELIBES M E HIRALDO F (1998) Use of European hare (*Lepus europaeus*) carcasses by an avian scavenging assemblage in Patagonia. *Journal of Zoology* 246:175–181 [BuPo-CiCi-GeMe-MiGo] [AL-CO] [Neu]
- TRAVAINI A, RODRÍGUEZ A, CEBALLOS O, DONÁZAR JA E HIRALDO F (1995) Roadside raptor surveys in central Argentina. *Hornero* 14:64–66 [BuAl-BuPo-BuSw-BuTm-CaPl-CiBu-CiCi-ElLe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-RoSo-SpCi] [AB-HA] [Bue-Lpam-Neu]

- TRAYLOR MA (1958) Variation in South American Great Horned Owls. *Auk* 75:143–149 [BuVe-BuVi] [TA]
- TREJO A Y GRIGERA D (1998) Food habits of the Great Horned Owl (*Bubo virginianus*) in a Patagonian steppe in Argentina. *Journal of Raptor Research* 32:306–311 [BuVi] [AL] [Rne]
- TREJO A Y GUTHMANN N (2003) Selectivity of owls on size and sex classes of rodents: activity and microhabitat use of prey. *Journal of Mammalogy* 84:652–658 [BuVi] [AL-EC] [Rne]
- TREJO A Y OJEDA V (2002) Identificación de egagrópilas de aves rapaces en ambientes boscosos y ecotonales del noroeste de la Patagonia, Argentina. *Ornitología Neotropical* 13:313–317 [BuAl-BuPo-BuVi-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-PaUn-StRu-TyAl] [AL] [Rne]
- TREJO A Y OJEDA V (2004) Diet of Barn Owls (*Tyto alba*) in forested habitats of northwestern Argentine Patagonia. *Ornitología Neotropical* 15:307–311 [TyAl] [AL] [Rne]
- TREJO A, OJEDA V Y SYMPSON L (2001) First nest record of the White-throated Hawk (*Buteo albigula*) in Argentina. *Journal of Raptor Research* 35:169–170 [BuAl] [AL-NI] [Rne]
- TREJO A, OJEDA V, SYMPSON L Y GELAIN M (2004) Breeding biology and nest characteristics of the White-throated Hawk (*Buteo albigula*) in northwestern Argentine Patagonia. *Journal of Raptor Research* 38:1–8 [BuAl] [AL-CO-NI-RE] [Rne]
- UTGÉS EE (1990) Presencia en La Escondida (Chaco) del Milano Chico. *Nuestras Aves* 23:32–33 [GaSw] [MO] [Cha]
- VASINA WG (1975) Algunas consideraciones sobre *Falco peregrinus* en nuestro país. *Hornero* 11:281–284 [FaPe] [BI-CO-DI-HA-TA]
- VASINA WG Y STRANECK RJ (1984) Biological and ethological notes on *Falco peregrinus cassini* in central Argentina. *Raptor Research Bulletin* 18:123–130 [NL]
- VASSALLO AI (1994) Owl predation on two sympatric species of tuco-tuco (Rodentia: Octodontidae). *Journal of Mammalogy* 75:725–732 [AsFl-AtCu-TyAl] [AL] [Bue]
- VAURIE C (1962) A systematic study of the red-backed hawks of South America. *Condor* 64:277–290 [BuPe-BuPo] [TA]
- VENEGAS CANELO C (1986) *Aves de Patagonia y Tierra del Fuego chileno-argentina*. Universidad de Magallanes, Punta Arenas [AcBi-AsFl-BuPo-BuVe-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GINa-MiGo-PhAl-PhAu-StRu-TyAl] [LS] [Chu-Scru-Tfue]
- VICKERY PD, CASAÑAS HE Y DI GIACOMO AS (2003) Effects of altitude on the distribution of Nearctic and resident grassland birds in Córdoba province, Argentina. *Journal of Field Ornithology* 74:172–178 [BuSw-CaPl-CiBu-EiLe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo] [ER-HA] [Cba]
- VIDES ALMONACID R (1990) Observaciones sobre la utilización del hábitat y la diversidad de especies de aves en una laguna de la Puna argentina. *Hornero* 13:117–128 [BuPo] [DI] [Uj]
- VIGIL C (1973) *Aves argentinas y sudamericanas*. Editorial Atlántida, Buenos Aires [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-EiFo-FaPe-FaSp-GeMe-GIBr-HaCo-MiGo-PaHa-RoSo-TyAl] [CO-DI-HA-MO-NI-NO-RE]
- VOLKMAN L Y CARGNELUTTI R (2001) Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 41:23–26 [CiBu-PaHa-RoSo] [DI] [Cba]
- VOLKMAN L Y HEREDIA J (1997) *Lista de campo de las aves del Departamento Punilla, Córdoba*. Delegación Córdoba, Asociación Ornitológica del Plata, Córdoba [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuTm-BuVi-CaPl-CiCi-EiFo-EiLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GIBr-GINa-HaCo-MiGo-OtCh-PaUn-SpCi-TyAl] [AB-ER-HA-LS] [Cba]
- VUILLEUMIER F (1970) Generic relations and speciation patterns in the Caracaras (Aves: Falconidae). *Breviora* 355:1–29 [CaPl-MiGo-MiMa-PhAl-PhAu-PhMe] [BI-TA]
- VUILLEUMIER F (1972) Bird species diversity in Patagonia (temperate South America). *American Naturalist* 106:266–271 [AsFl-BuPo-CaPl-CiCi-FaSp-GeMe-MiGo] [BG] [Rne]
- VUILLEUMIER F (1985) Forest birds of Patagonia: ecological geography, speciation, endemism, and faunal history. *Ornithological Monographs* 36:255–304 [AcBi-BuPo-BuVe-CaPl-GeMe-MiGo-PhAl] [BG-DI-EC-TA] [Chu-Neu-Rne-Scru-Tfue]
- VUILLEUMIER F (1996) Is the avifauna of Falkland (Malvinas) Islands impoverished or at equilibrium? *Southern Connection Newsletter* 10:22–33 [AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-PhAu-TyAl] [BG-EC] [Tfue]
- WACE RH (1921) Lista de aves de las islas Falkland. *Hornero* 2:194–204 [Asf-BuPo-CaPl-CiCi-FaPe-PhAu-StRu] [LS] [Tfue]
- WALKER W, RISEBROUGH RW, MENDOLA JT Y BOWES GW (1973) South American studies of the peregrine, an indicator species for persistent pollutants. *Antarctic Journal* 8:29–31 [NL]
- WATTEL J (1973) Geographic differentiation in the genus *Accipiter*. *Nuttall Ornithological Club* 13:1–231 [AcBi-AcPo-AcEr-AcSu] [BI-DI-MO-TA]
- WELLER MW (1967) Notes on some marsh birds of Cape San Antonio, Argentina. *Ibis* 109:391–411 [CaPl-CiBu-CiCi-MiGo-RoSo] [DI-ER] [Bue]
- WETMORE A (1926) Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *Bulletin of the United States National Museum* 133:1–448 [NL]
- WETMORE A (1926) Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia. *University of California Publications in Zoology* 24:395–474 [NL]
- WETMORE A (1933) Status of the genus *Geranoaetus*. *Auk* 50:212 [GeMe] [TA]
- WHITE CM Y BOYCE DA (1987) Notes on the Mountain Caracara (*Phalcoboenus megalopterus*) in the Argentine Puna. *Wilson Bulletin* 99:283–284 [PhMe] [NI] [Uj]

- WHITE CM, BOYCE DA Y STRANECK R (1989) Observations on *Buteo swainsoni* in Argentina, 1984 with comments on food, habitat alteration and agricultural chemicals. Pp. 79–88 en: MEYBURG B-U Y CHANCELLOR RD (eds) *Raptors in the modern world*. World Working Group on Birds of Prey, Berlín [BuSw] [AB-AL-CO-DI-TO] [Cha-Cba-Cor-Entr]
- WHITE CM, RISEBROUGH RW Y TEMPLE SA (1989) Observations on North American breeding peregrines *Falco peregrinus* on the non-breeding grounds in South America. Pp. 89–93 en: MEYBURG BU Y CHANCELLOR RD (eds) *Raptors in the modern world*. World Working Group on Birds of Prey, Berlín [FaPe] [DI]
- WHITE EW (1882) Notes on birds collected in the Argentine Republic. With notes by P. L. Sclater. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882:591–629 [AsFl-AtCu-BuTa-EILe-FaSp-GeCa-MiGo-SpCi-TyAl] [BI-DI]
- WILSON AS (1923) Notas biológicas sobre algunas aves de Santa Fe. *Hornero* 3:84–89 [MiGo] [BI-CO-RE] [Sfe]
- WILSON AS (1923) Huevos de pato en un nido de Chimango. *Hornero* 3:192 [MiGo] [RE]
- WILSON AS (1926) Lista de aves del sur de Santa Fe. *Hornero* 3:349–363 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaSp-MiGo-TyAl] [BI-DI-LS] [Sfe]
- WILSON DB (1977) Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes). *Hornero* 11:430–432 [AsCl-CaPl-FaSp-GeMe] [NI] [Cor]
- WILSON DB (1983) Nota sobre rapaces observadas en el camino entre Mercedes y Corrientes. *Hornero* 12:127–128 [AtCu-BuMe-BuTm-CaPl-CiBu-EILe-FaSp-GeMe-MiGo-MiMa-RoSo] [AB] [Cor]
- WITHINGTON F (1888) On the birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine Republic. With notes of P. L. Sclater. *Ibis, Series 5* 6:461–473 [AsFl-AtCu-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-CiCi-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-MiGo-PaUn-RoSo-TyAl] [BI-DI] [Bue]
- WOODBIDGE B, FINLEY K Y TRENT SEAGER S (1995) An investigation of the Swainson's hawk in Argentina. *Journal of Raptor Research* 29:202–204 [NL]
- WOODS RW (1975) *The birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson, Shropshire [AsFl-AtCu-BuPo-FaPe-FaSp-PhAu-TyAl] [DI] [Tfue]
- WOODS RW (1988) *Guide to birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson, Oswestry [AcEr-AsFl-AtCu-BuPo-BuVi-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-MiGo-PhAu-StRu-TyAl] [DI-MO] [Tfue]
- WOODS RW Y WOODS A (1997) *Atlas of breeding birds of the Falkland Islands*. Anthony Nelson, Shropshire [AsFl-BuPo-CaPl-FaPe-PhAu-TyAl] [AB-CO-DI-HA-NI-RE] [Tfue]
- YZURRIETA D (1995) *Manual de reconocimiento y evaluación ecológica de las aves de Córdoba*. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-EIFo-EILe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GeMe-GIBr-GINa-HaCo-IcMi-MiGo-OtCh-PaHa-PaUn-RoSo-SpCi-StCh-TyAl] [CO-DI-MO] [Cba]
- ZACCAGNINI ME (1998) Agricultura y conservación: el aguilucho langostero de Argentina. Pp. 212–213 en: PRIMACK R, ROZZI R, FEISINGER P, DIRZO R Y MASSARDO F (eds) *Fundamentos de conservación biológica. Perspectivas latinoamericanas*. Fondo de Cultura Económica, México DF [BuSw] [BI]
- ZAPATA ARP (1967) Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. *Hornero* 10:351–378 [AcBi-BuPo-CaPl-CiBu-FaFe-FaSp] [DI] [Scru]
- ZAPATA ARP (1969) Aves observadas en el Golfo San Jorge, provincia de Chubut y Santa Cruz. *Zoología Platense* 1:21–27 [CaPl-FaSp-GeMe] [DI] [Chu-Scru]
- ZAPATA ARP (1975) Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. *Hornero* 11:291–304 [AtCu-MiGo-RoSo] [DI-HA] [Entr]
- ZAPATA ARP (1977) Aves observadas en la proximidad de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (Segunda Parte). IV. Lista de especies. *Hornero* 11:387–403 [AtCu-CaPl-MiGo-OtCh-RoSo] [BI-CO-DI-NI] [Entr]
- ZAPATA ARP (1998) Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Natura Neotropicalis* 29:155–161 [AsFl-AtCu-BuPo-BuTa-BuTm-BuVi-CaPl-CiCi-EILe-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo-PaUn-SpCi-TyAl] [AB-DI-ER] [Bue]
- ZAPATA ARP Y MARTÍNEZ HS (1972) Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Acta Zoológica Lilloana* 26:181–199 [EILe-SpCi] [DI-MO] [Bue]
- ZAPATA ARP Y NOVATTI R (1979) Aves albinas en la colección del Museo de la Plata. I. No Passeriformes. *Hornero* 12:1–10 [CaPl] [MO]
- ZELAYA DG Y PÉREZ JH (1998) *Observando aves en los bosques y lagos de Palermo*. Athene Ediciones, Buenos Aires [GIBr-RoSo] [BI-DI] [Bue]
- ZOTTA AR (1931) Notas sobre dos rapaces migratorias (*Buteo swainsoni* y *Tachytriorchis albicaudatus*). *Hornero* 4:421–424 [BuSw-BuTa] [AL-DI-MO-RE] [Bue]
- ZOTTA AR (1932) Notas sobre el contenido estomacal de algunas aves. *Hornero* 5:77–81 [AsFl-BuPo] [AL] [Bue-Juj]
- ZOTTA AR (1934) Sobre el contenido estomacal de aves argentinas. *Hornero* 5:376–383 [AtCu-BuTm-MiGo-RoSo-TyAl] [AL] [Bue]
- ZOTTA AR (1935) Notas ornitológicas. *Hornero* 6:104–106 [BuTa] [MO] [Bue]
- ZOTTA AR (1936) Notas ornitológicas. *Hornero* 6:289–292 [MiGo] [MO-TA]
- ZOTTA AR (1938) Nuevas adiciones a la avifauna argentina. *Hornero* 7:46–64 [TyAl] [TA]
- ZOTTA AR (1940) Lista sobre el contenido estomacal de las aves argentinas. *Hornero* 7:402–411 [Asf-AtCu-BuPo-CaPl-EILe-FaPe-SpCi] [AL] [Bue-Slui-Sfe]

- ZOTTA AR (1944) *Lista sistemática de las aves argentinas*. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires [SS] [DI-LS]
- ZUBERBÜHLER EA (1973) Notas ecológicas. Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 11:177–192 [AsFl-AtCu-CiBu-EiLe-FaPe-FaSp-MiGo-RoSo] [CO-DI-NI] [Bue]

Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia). Muchas personas me permitieron acceder a colecciones bibliográficas personales o institucionales. Se agradece, además, el trabajo minucioso de dos revisores anónimos que detectaron errores y algunas omisiones que se cometieron al confeccionar la primera versión de esta lista bibliográfica.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a Javier Lopez de Casenave por tomar en cuenta esta propuesta y hacerla realidad. Agradezco especialmente a Miguel Saggese, Sergio Seipke, Alejandro Di Giácomo y Martín de la Peña por brindar citas bibliográficas, información y trabajos. Mariano Gelain colaboró en una etapa muy preliminar. Juan Carlos Chebez me dio un “empujoncito” que permitió mejorar esta bibliografía. Un sincero agradecimiento a dos bibliotecarios que colaboraron más allá de su trabajo específico, aportando ideas y ayudándome en mi búsqueda: Darío Unterkofler (Aves Argentinas) y Marta Del Priore (Biblioteca del

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- MAZAR BARNETT J Y PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona
- THE PEREGRINE FUND (2008) *Research library*. The Peregrine Fund, Boise (URL: http://www.peregrinefund.org/information_resources.asp)
- UNIVERSITY OF NEW MEXICO (2008) SORA. *Searchable Ornithological Research Archive*. University of New Mexico, Albuquerque (URL: <http://elibrary.unm.edu/sora/>)
- US GEOLOGICAL SURVEY (2008) *Raptor Information System*. US Geological Survey, Forest and Rangeland Ecosystem Science Center, Snake River Field Station, Boise (URL: <http://ris.wr.usgs.gov/>)